

DOUILLE 3/4" À ERGOTS INTÉRIEURS KM9 DE 450.5020


RÉFÉRENCE : 450.5029 EAN : 4042146412527

- Pour le serrage et le desserrage d'écrous à ergots DIN 981 sur arbres, manchons de démontage ou de serrage, etc.
- Carré intérieur selon DIN 3121 / ISO 1174
- Serrage précis au couple possible
- Ergots internes pour couples de serrage élevés
- Montage de rallonges, cliquets, etc. possible
- Sécurisation à l'outil de vissage par goupille et anneau en caoutchouc
- Version très robuste et fine



Utilisation : engins utilitaires, agricoles, de chantiers, pour travaux communaux et forestiers, etc.

Carré en pouce	3/4 "
Code EAN	4042146412527
Diamètre d'embout interne en mm D3	60,0 mm
Diamètre extérieur D1 en mm	80,0 mm
Diamètre intérieur D2 en mm	67,5 mm
Hauteur H	60,0 mm
Matière	Outil en alliage spécial
Nombre d'ergots	4
Norme	IN 981
pour écrous	KM9
Poids	916 g
Largeur d'embout B en mm	6,0 mm



DOUILLE 3/4" À ERGOTS INTÉRIEURS KM10 DE 450.5020


RÉFÉRENCE : 450.5030 EAN : 4042146412534

- Pour le serrage et le déserrage d'écrous à ergots DIN 981 sur arbres, manchons de démontage ou de serrage, etc.
- Carré intérieur selon DIN 3121 / ISO 1174
- Serrage précis au couple possible
- Ergots internes pour couples de serrage élevés
- Montage de rallonges, cliquets, etc. possible
- Sécurisation à l'outil de vissage par goupille et anneau en caoutchouc
- Version très robuste et fine



Utilisation : engins utilitaires, agricoles, de chantiers, pour travaux communaux et forestiers, etc.

Carré en pouce	3/4 "
Code EAN	4042146412534
Diamètre d'embout interne en mm D3	65,0 mm
Diamètre extérieur D1 en mm	86,0 mm
Diamètre intérieur D2 en mm	73,0 mm
Hauteur H	60,0 mm
Matière	Outil en alliage spécial
Nombre d'ergots	4
Norme	IN 981
pour écrous	KM10
Poids	1,01 kg
Largeur d'embout B en mm	6,0 mm



DOUILLE 3/4" À ERGOTS INTÉRIEURS KM11 DE 450.5020


RÉFÉRENCE : 450.5031 EAN : 4042146412541

- Pour le serrage et le desserrage d'écrous à ergots DIN 981 sur arbres, manchons de démontage ou de serrage, etc.
- Carré intérieur selon DIN 3121 / ISO 1174
- Serrage précis au couple possible
- Ergots internes pour couples de serrage élevés
- Montage de rallonges, cliquets, etc. possible
- Sécurisation à l'outil de vissage par goupille et anneau en caoutchouc
- Version très robuste et fine



Utilisation : engins utilitaires, agricoles, de chantiers, pour travaux communaux et forestiers, etc.

Carré en pouce	3/4 "
Code EAN	4042146412541
Diamètre d'embout interne en mm D3	69,5 mm
Diamètre extérieur D1 en mm	93,5 mm
Diamètre intérieur D2 en mm	79,0 mm
Hauteur H	60,0 mm
Matière	Outil en alliage spécial
Nombre d'ergots	4
Norme	IN 981
pour écrous	KM11
Poids	1,16 kg
Largeur d'embout B en mm	7,0 mm



DOUILLE 3/4" À ERGOTS INTÉRIEURS KM12 DE 450.5020

RÉFÉRENCE : 450.5032 EAN : 4042146412558

- Pour le serrage et le desserrage d'écrous à ergots DIN 981 sur arbres, manchons de démontage ou de serrage, etc.
- Carré intérieur selon DIN 3121 / ISO 1174
- Serrage précis au couple possible
- Ergots internes pour couples de serrage élevés
- Montage de rallonges, cliquets, etc. possible
- Sécurisation à l'outil de vissage par goupille et anneau en caoutchouc
- Version très robuste et fine



Utilisation : engins utilitaires, agricoles, de chantiers, pour travaux communaux et forestiers, etc.

Carré en pouce	3/4 "
Code EAN	4042146412558
Diamètre d'embout interne en mm D3	75,0 mm
Diamètre extérieur D1 en mm	98,0 mm
Diamètre intérieur D2 en mm	83,0 mm
Hauteur H	60,0 mm
Matière	Outil en alliage spécial
Nombre d'ergots	4
Norme	IN 981
pour écrous	KM12
Poids	1,28 kg
Largeur d'embout B en mm	7,0 mm

