

1024GP

Mini clé à cliquet 1/4"

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION**Mini clé à cliquet 1/4"**

Mini clé à cliquet avec poignée ergonomique. Gainage anti-dérapant. Echappement arrière sur silencieux. Levier de commande progressif pour un réglage facile du débit.

PETITE La plus petite clé à cliquet 1/4" du programme PTS adaptée à un usage régulier. **PRÉCISE** Elle bénéficie d'une conception spécifique pour le logement de la tête du cliquet afin d'assurer une qualité de serrage optimale. **CONFORTABLE** Sa longueur de 130mm lui permet d'accéder aux endroits les plus difficiles. Idéale pour les espaces réduits de type tableaux de bord, moteur, panneaux de carrosserie mais aussi pour les zones de travail sans accès frontal.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

ISO 11148-6

ISO 15744

ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	MINI CLE A CLIQUET GAINEE 1/4"
Référence commerciale	1024GP
L (mm)	130
Poids (g)	530
l (mm)	29
H (mm)	37
Carré d'entraînement	1/4"

Vitesse rotation (tr/min)	260
Vibration (m/s ²)	0.4
Niveau Sonore (dBa)	89
Pression d'alimentation (bar)	6,3
Consommation (l/min)	108
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	34
Garantie	M