

Enduction double PVC



Ensemble



Les +

Imperméabilité  
Coupe-vent  
Epais  
Braguette

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Carton
50210	M	10
50211	L	10
50212	XL	10
50213	XXL	10
50214	XXXL	10

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

### SECTEURS

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

## TISSUS

<b>Couleur</b>	Jaune	<b>Matière</b>	60% Coton, 40% Polyester enduit double PVC. 415g/m <sup>2</sup>
----------------	-------	----------------	---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Coutures</b>	Coutures soudées	<b>Serrage</b>	Serrage taille par cordons
<b>Capuche</b>	Capuche fixe + Corde de serrage		
<b>Col</b>	Col rond		
<b>Fermeture</b>	Zip central sous rabat à pressions		
<b>Poignets</b>	Poignets coupe-vent élastiqués		
<b>Poches</b>	2 poches basses à rabat		
<b>Aération</b>	Dos ventilé		

## TISSUS

<b>Matière</b>	60% Coton, 40% Polyester enduit double PVC. 415g/m <sup>2</sup>
----------------	---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Coutures</b>	Coutures soudées	<b>Serrage taille</b>	Taille élastiquée
<b>Fermeture</b>	Braguette fermée par 1 pression		
<b>Poches</b>	1 fente passe main		
<b>Jambes</b>	Bas de jambes réglable par pression		

NORME(S)

TAMPON DISTRIBUTEUR

Enduction double PVC



Ensemble



Les +

Imperméabilité  
Coupe-vent  
Epais  
Braguette

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Carton
50200	M	10
50201	L	10
50202	XL	10
50203	XXL	10
50204	XXXL	10

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

### SECTEURS

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

## TISSUS

<b>Couleur</b>	Vert	<b>Matière</b>	60% Coton, 40% Polyester enduit double PVC. 415g/m <sup>2</sup>
----------------	------	----------------	---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Coutures</b>	Coutures soudées	<b>Serrage</b>	Serrage taille par cordons
<b>Capuche</b>	Capuche fixe + Corde de serrage		
<b>Col</b>	Col rond		
<b>Fermeture</b>	Zip central sous rabat à pressions		
<b>Poignets</b>	Poignets coupe-vent élastiqués		
<b>Poches</b>	2 poches basses à rabat		
<b>Aération</b>	Dos ventilé		

## TISSUS

<b>Matière</b>	60% Coton, 40% Polyester enduit double PVC. 415g/m <sup>2</sup>
----------------	---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Coutures</b>	Coutures soudées	<b>Serrage taille</b>	Taille élastiquée
<b>Fermeture</b>	Braguette fermée par 1 pression		
<b>Poches</b>	1 fente passe main		
<b>Jambes</b>	Bas de jambes réglable par pression		

NORME(S)

TAMPON DISTRIBUTEUR