

## T 9/1 BP PACK

Flexible et doté d'une puissance d'aspiration et d'une autonomie exceptionnelles grâce à la puissante batterie Kärcher Battery Power+ : notre aspirateur sans fil T 9/1 Bp ne craint pas la comparaison avec les aspirateurs poussières alimentés sur secteur.



Made in Europe



REAL TIME TECHNOLOGY



ecoefficiency

### Référence

1.528-121.0

- Puissante batterie Kärcher Battery Power+ 36 V
- Chargeur rapide
- Mode ecoefficiency économisant l'énergie

### Caractéristiques techniques


|  |            |   |
|--|------------|---|
| Code EAN   |            | 4054278541754   |
| Plateforme de batteries  |            | Plateforme de batterie 36 V   |
| Contenance du réservoir  | l          | 9   |
| Niveau de pression acoustique                                    | dB (A)     | 59  |
| Débit d'air  | l/s        | 40  |
| Puissance nominale   | W          | 500   |
| Dépression   | mbar / kPa | 210 / 22  |
| Diamètre nominal standard  |            | DN 35   |
| Type de batterie   |            | Batterie lithium-ion amovible   |
| Voltage  | V          | 36  |
| Capacité   | Ah         | 7,5   |
| Nombre de batteries requises                                     | Pièce(s)   | 1   |
| Puissance par charge de batterie                                 | m²         | env. 150 (7,5 Ah)   |
| Autonomie par charge de la batterie                              | min        | Mode ecoefficiency: max. 66 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 31 (7,5 Ah) / Mode ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Mode Power : max. 22 (6,0 Ah) |
| Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80%/100 % | min        | 58 / 81   |
| Courant de charge  | A          | 6   |
| Raccordement secteur chargeur                                    | V / Hz     | 100 - 240 / 50 - 60   |
| Poids sans accessoires   | kg         | 6,8   |
| Poids avec emballage   | kg         | 11,4  |

### Équipement

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Variante                                      |          | Batterie et chargeur inclus                        |
| Batterie                                      |          | batterie rechargeable Power+ 36 V/7,5 Ah (1 pièce) |
| Chargeur                                      |          | chargeur rapide Power+ 36 V (1 pièce)              |
| Flexible d'aspiration                         | m        | 2 / avec coude                                     |
| Tube télescopique                             |          | ■  |
| Sac filtrant                                  | Pièce(s) | 1 / Non tissé                                      |
| Panier filtrant permanent                     |          | Nylon renforcé                                     |
| Buse de sol combinée                          |          | ■  |
| Système à clips pour prolongation de flexible |          | ■  |
| Suceur fentes                                 |          | ■  |
| Indice de protection                          |          | II   |

■ Standard.

Dimensions (L x l x H) mm 420 x 325 x 382




### Mode eco!efficiency

- Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'énergie et le niveau sonore de la machine tandis qu'il prolonge la durée de vie de la batterie.



### Coude ergonomique

- Le coude ergonomique repose confortablement dans la main et il permet un travail sans effort pendant de longues périodes.



### Poignée ergonomique

- La poignée de transport ergonomique avec fixation pour tuyau d'aspiration garantit un transport facile et commode de l'appareil avec ses accessoires.

## ACCESSOIRES POUR T 9/1 BP PACK 1.528-121.0



|   |    | Référence   | Descriptif   |   |
|---|----|-------------|--|---|
| <b>BATTERIES</b>  |    |             |  |   |
| Batterie Power+ 36/75   | 1  | 2.445-043.0 | D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes. | ■ |
| Battery Power+ 36/60  | 2  | 2.042-022.0 | La batterie lithium POWER+ 36/60, avec 6 Ah, est extrêmement puissante. Elle est équipée d'un afficheur LCD à technologie temps réel qui indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante.             | □ |
| <b>CHARGEURS</b>  |    |             |  |   |
| Chargeur rapide Batterie Power+ 36/60   | 3  | 2.445-045.0 | Chargeur rapide 36 V de 6 Ah pour batteries lithium-ion Power+. Temps de charge très rapide. Affichage LED de l'état de fonctionnement et il est équipé d'un mode veille pour limiter la consommation électrique.                        | ■ |
| Chargeur universel Battery Power+ 18-36   | 4  | 2.445-054.0 | Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.                         | □ |
| <b>KIT DE DÉMARRAGE</b>   |    |             |  |   |
| Démarrreur kit Battery Power+ 36/75   | 5  | 2.445-070.0 |  | □ |
| Démarrreur kit Battery Power+ 36/60   | 6  | 2.445-071.0 |  | □ |
| <b>FILTRE T/NT</b>  |    |             |  |   |
| <b>Panier filtre principal</b>  |    |             |  |   |
| Filtre panier permanent, T 9/1  | 7  | 5.731-628.0 | Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.   | ■ |
| <b>Sac filtrant tissu</b>   |    |             |  |   |
| Sachet filtrant matière   | 8  | 6.904-316.0 | 1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.  | □ |
| <b>COUDES</b>   |    |             |  |   |
| <b>Coude, plastique</b>   |    |             |  |   |
| Coude conducteur électrique emballé NW35  | 9  | 2.889-148.0 |  | ■ |
| <b>SUCEURS</b>  |    |             |  |   |
| <b>Suceurs à fentes</b>   |    |             |  |   |
| Buse pour fentes emballé NW35   | 10 | 2.889-130.0 |  | ■ |
| <b>Suceurs combinés, poussière</b>  |    |             |  |   |
| Buse de sol emballé NW35  | 11 | 2.889-129.0 |  | ■ |
| <b>Suceurs pour fauteuils</b>   |    |             |  |   |
| Suceur pour meubles DN 35   | 12 | 6.905-998.0 | Suceur pour meubles en plastique en DN 35.   | □ |
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>   |    |             |  |   |
| <b>Tubes d'aspiration, métal</b>  |    |             |  |   |
| Tube télescopique emballé NW35  | 13 | 2.862-008.0 |  | ■ |
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>   |    |             |  |   |
| <b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b> |    |             |  |   |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.0m  | 14 | 2.889-161.0 | Flexible d'aspiration souple, robuste et résistant à long terme, doté du nouveau système de verrouillage à clipser. Compatible notamment avec nos aspirateurs poussières. Longueur 2 m. Diamètre nominal : DN 35.                        | ■ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR T 9/1 BP PACK 1.528-121.0



|   | Référence      | Descriptif   |                          |
|---|----------------|--|--------------------------|
| <b>CHARGEURS</b>  |                |  |                          |
| Chargeur rapide Battery Power 36 V  | 15 2.445-033.0 | Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| <b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>                                      |                |  |                          |
| Pack Batterie Power 36/50   | 16 2.445-065.0 | Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER BAGS</b>  |                |  |                          |
| <b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>                       |                |  |                          |
| Sacs filtrants en non-tissé, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1  | 17 6.904-335.0 | 10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.   | <input type="checkbox"/> |
| Sacs filtrants en non-tissé, 300 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 18 6.904-336.0 | Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtres papier</b>   |                |  |                          |
| Sacs filtrants papier, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1                                | 19 6.904-333.0 | 10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières.   | <input type="checkbox"/> |
| Sacs filtrants papier, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1                               | 20 6.904-337.0 | Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.   | <input type="checkbox"/> |
| Sacs filtrants papier, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1                                | 21 6.904-370.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>RACCORDS DE JONCTION</b>   |                |  |                          |
| <b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>  |                |  |                          |
| Unité d'extension   | 22 6.902-083.0 | De DN 32 à DN 35, plastique.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Manchon réducteur</b>  |                |  |                          |
| Réducteur de DN 35 à DN 32.   | 23 6.902-072.0 | De DN 35 à 32, métallisé.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>  |                |  |                          |
| Adaptateur ancien emballé NW35  | 24 2.889-312.0 |  | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.