

Menuiserie
BOIS

**Crémones
têtières**

F 15

**POUR FENÊTRES
ET PORTES-FENÊTRES
A LA FRANÇAISE**

génération compacte

 **FERCO**[®]
INTERNATIONAL



**CRÉMONES
TÊTIÈRES
NOUVELLE
GÉNÉRATION**

Caractéristiques

Harmonisation des fouillots

de nos crémones dans les gammes OF, OB et coulissants: **axe 15 mm.**

Course des tringles : 15 mm

Extrémité de la tringle en forme d'ogive pour un engagement progressif et souple dans la gâche, même dans le cas de vantaux de grande hauteur.

Blocage du fouillot de la crémonne :

■ en position verrouillé, pour éviter l'ouverture lors du transport, **ne nécessite plus de carré de blocage.**

Traitement de surface :


La solution FerGUard argent, protection inégalee contre les différentes agressions atmosphériques généralisée sur toutes nos crémones.

Entaillage du boîtier réduit : 2 solutions


Ces crémones répondent aux nouvelles normes européennes A.E.V.

Profondeur: 21,5 mm

La reprise du fond du boîtier est faite lors du perçage du trou de passage du carré de la poignée, Ø 18 mm.




Profondeur: 24 mm



F 15

Crémones-têtières **AJUSTABLES** Hauteur de poignée fixe



Crémone-têtière F 15 à galet, ajustable

Crémone-têtière à galet, ajustable, cote D fixe
Fouillot 15 mm, têtière de 16 mm, carré 7 mm
Épaisseur boîtier 12 mm. Galet ø 11, hauteur 9 mm.

HFF	Long	D	GV	Cote		N° d'article	Vis	N° d'article	Long	GV	Vis	UE
				A	B	crémone		prolongateur				
450- 700	329	200				G-20466-03-0-1	2	A-01197-04-0-1	370	1	10	
600- 850	479	250	1		396	G-20466-04-0-1	3	A-01197-04-0-1	370	1	10	
851-1100	729	400	1		546	G-20466-06-0-1	4	A-01197-04-0-1	370	1	10	
1101-1350	729	500	1		646	G-20466-07-0-1	5	A-01197-06-0-1	620	2	10	
1351-1600	979	600	1		796	G-20466-08-0-1	5	A-01197-06-0-1	620	2	10	
1601-1850	979	600	1		796	G-20466-08-0-1	5	A-01197-39-0-1	870	1	3	10
1851-2100	979	600	1		796	G-20466-08-0-1	5	A-01197-41-0-1	1120	1	4	10
2101-2350	1479	980	2	796	1396	G-20466-15-0-1	8	A-01197-39-0-1	870	1	3	10
2351-2600	1479	980	2	796	1396	G-20466-15-0-1	8	A-01197-41-0-1	1120	1	4	10
2601-2850	1479	980	2	796	1396	G-20466-15-0-1	8	A-01197-14-0-1	1370	1	5	10

Crémones-têtières **AJUSTABLES** Hauteur de poignée variable



Crémone-têtière F 15 à panneton, ajustable haut et bas

Crémone-têtière à panneton, ajustable haut et bas

Fouillot 15 mm, têtière de 16 mm, carré 7 mm

Épaisseur boîtier 12 mm. Saillie du panneton: 12 mm

Long	D	UE	N° d'article
270	135	10	G-20396-00-0-1