

## NT 50/1 TACT TE L

L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te L est doté d'un équipement complet: une cuve de 50 litres, une prise d'asservissement pour outils électroportatifs et un guidon réglable.



### Référence

1.148-411.0

- Poignée réglable
- Tuyau d'évacuation
- Préparation antistatique

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278061375
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Contenance du réservoir	l	50
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Long câble électrique gainé caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	68
Poids sans accessoires	kg	18,3
Poids avec emballage	kg	24
Dimensions (L × l × H)	mm	640 × 370 × 1045

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude
Tube d'aspiration	Pièce(s) × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Acier inoxydable
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Classe de poussière		L
Suceur eau et poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Tuyau d'évacuation (oil-resistant)		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■
Préparation antistatique		■
Filtre plissé plat		PES
Nettoyage du filtre		Nettoyage automatique du filtre Tact
Pare-chocs robuste		■
Poignée de commande		■
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■

■ Standard.



### Guidon réglable ergonomique

- Grâce à un raccord rapide, le guidon réglable est vite adapté à la taille de l'utilisateur.
- Le guidon étant pliable, il facilite le stockage compact de l'aspirateur.



### Tuyau de vidange résistant à l'huile

- Tuyau de vidange résistant à l'huile intégré pour la décharge facile de liquides.



### Suceur de sol large avec inserts vite interchangeables

- Suceur de sol avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc. Changement rapide et facile entre l'utilisation humide et à sec.

## ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE L

### 1.148-411.0



	Référence	Descriptif	
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude emballé NW35 2K	1	2.889-170.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Coude conducteur électrique emballé NW35	2	2.889-148.0	<input type="checkbox"/>
Coude complet emballé NW35 2K	3	2.889-168.0	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour sols</b>			
Buse pour sol humide/sec, plastique avancé, DN 35	4	2.889-152.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Buse de sol DN35	5	6.906-512.0	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	6	6.906-384.0	<input type="checkbox"/>
Buse pour sols secs et humides DN 35, plastique Adv, 400 mm	7	2.889-118.0	<input type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW35	8	2.889-173.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à fentes</b>			
Buse pour fentes humide et sec emballé N	9	2.889-159.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Brosses polyvalentes</b>			
Brosse universelle	10	6.900-425.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>			
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	11	2.889-356.0	<input type="checkbox"/>
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	12	6.906-108.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs voirie</b>			
Buse de chaussée NW40 / KAERCHER	13	4.130-029.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>			
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	14	6.902-104.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs combinés, poussière</b>			
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	15	6.906-511.0	Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>Pinceau d'aspiration</b>			
Pinceau d'aspiration DN35	16	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants <input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>			
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	17	2.889-192.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	18	2.889-191.0	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Tuyau d'aspiration	19	2.889-135.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	20	2.889-134.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	21	2.889-136.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baionnette 2.0	22	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	23	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	24	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	25	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	26	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>
	27	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2.0, adaptateur de connexion	28	2.889-145.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE L

### 1.148-411.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Kit de réparation NW35	29	2.889-149.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	30	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>			
Manchon conducteur électrique emballé NW	31	2.889-151.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>			
Raccord cône NW35	32	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	33	2.889-155.0	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>			
Filtre plissé plat HEPA	34	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13). <input type="checkbox"/>
Filtre-chassis plisse emballé PTFE H	35	6.907-671.0	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides</b>			
Filtre à grosses particules pour aspirateurs eau et poussières	36	6.904-287.0	Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières. <input type="checkbox"/>
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>			
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre tissu</b>			
Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L. <input type="checkbox"/>
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>			
<b>Filtre plissé plat papier</b>			
Filtre plat seulement pour remplacement	40	6.904-367.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M. <input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>			
Filtre-chassis plisse emballé PTFE	41	6.907-455.0	<input type="checkbox"/>
<b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>			
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	42	2.637-595.0	Kit universel pour artisans et professionnels. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



	Référence	Descriptif	
<b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>			
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	43 2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Buse de dépoussiérage	44 2.679-000.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel préséparateur à cyclone	45 2.863-027.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	46 2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	47 5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.