

## La polyvalence en toute simplicité

### La scie semi-stationnaire PRECISIO

Coupes transversales ou longitudinales. Mobile ou stationnaire. Aménagement intérieur, construction de meuble ou montage de stand. Des tâches variées, une solution : les scies semi-stationnaires PRECISIO CS 50 et CS 70 légères et astucieuses.

#### Scies semi-stationnaires **PRECISIO CS 70**


Coupes jusqu'à une largeur de 320 mm à 90°,  
226 mm à 45° et une hauteur de coupe de 70 mm.





### Changement rapide de coupes d'onglet à coupes longitudinales

La butée angulaire orientable à 180° peut être mise en œuvre de chaque côté. La CS 50 peut donc passer en un tour de main des coupes transversales aux coupes longitudinales.



### Mobile et stationnaire

Grâce aux nombreux accessoires système, la CS 70 peut être transformée en poste de sciage complet sans fatigue. Vous pouvez ainsi réaliser même les coupes transversales hors norme.



Caractéristiques techniques	CS 70
Puissance absorbée (W)	2.100
Régime à vide (min <sup>-1</sup> )	2.000 – 4.200
Ø de lame (mm)	225
Hauteur de coupe 90°/45° (mm)	0 – 70/0 – 48
Position inclinée (°)	0 (-2)° – 45 (+47)
Trajectoire de coupe (mm)	320
Dimensions de la table (mm)	690 x 500
Hauteur de la table repliée (mm)	375
Hauteur de la table dépliée (mm)	900
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	37

## Scies et outil oscillant

Applications	CS 70
Découpe de panneaux et laminés	●
Coupe longitudinale de planches et panneaux	●
Tronçonnage de goulottes de câbles en plastique et en acier	●
Sciage de rainures avec profondeur définie	○
Coupe transversale et longitudinale de profilés en aluminium et d'autres métaux non ferreux	●
Découpe précise de lames de parquet	○
Sciage de poutres et de planches jusqu'à une épaisseur de 60 mm	●
Coupes longitudinales jusqu'à une hauteur de coupe de 52 mm	○
Coupes en long avec une profondeur de coupe de 70 mm max.	●

parfaitement adaptée ●  
adaptée ○

### Livraison standard

Réf.

#### CS 70 EBG

3 x pare-éclats, kit d'aspiration, Filtre à air

574776

**lame de scie universelle HW W32, butée angulaire, bois de poussée, logement pour accessoires, support avec rouleau de transport, clé Allen OC 6, en emballage carton**

Accessoires divers	Réf.
 <p><b>Curseur KA-AR</b> pour l'extension-butée KA-KS 120-L et l'extension-butée KA-KS 120-R, pour CS 50, CS 70, pour caler des pièces contre le guide-butée CS 70 KA, Basis KA 100/200 et KA-KS 120, emballage sous blister</p>	488560
 <p><b>Butée angulaire WA</b> pour CS 70, CS 50, CMS-GE, pour travailler avec 2 butées, en emballage carton</p>	574797
 <p><b>Curseur WA-AR</b> pour CS 50, CS 70, pour la fixation des pièces à usiner sur la butée angulaire orientable CS 70 WA, CS 50 WA et Basis WRA 500, emballage sous blister</p>	491712
 <p><b>Chevalet à rouleau RB</b> pour toutes les machines semi-stationnaires (CS/KS/CMS), utilisable avec CS 50, CS 70, CB 120, Système Basis Plus, CMS-GE, table multifonctions, pour la pose de longues pièces à usiner, hauteur réglable 630 - 1.000 mm, en emballage carton</p>	488711
 <p><b>Lames de scie circulaire</b></p>	