

50-CF...

Clés mixtes à cliquet + fourche à effet cliquet

CLÈS DE SERRAGE



DESCRIPTION

Clés mixtes à cliquet + fourche à effet cliquet

Gain de temps et de productivité

Clé mixte à cliquet intégré sur l'oeil et sur la fourche Pour les serrages et desserrages dans les zones difficile d'accès. Système d'inversion par levier. Rapidité : Effet cliquet rapide, reprise immédiate de l'écrou. Maniabilité : Fourche à effet cliquet pour serrer / desserrer plus efficacement et plus rapidement.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691

NF ISO 1711-1

NF ISO 3318

NF ISO 7738

DIN 3113

ISO 691

ISO 3318

ISO 1711-1

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantie
50-CF9	150	40	9.7	19.6	6.2	20	9	O
50-CF12	170	85	12.7	24.9	7.9	26.7	12	O
50-CF13	176	90	11.9	26.7	8	29.2	13	O
50-CF14	188	115	13.4	27.4	7.2	30.5	14	O
50-CF11	163	65	10.7	23.5	7	24.5	11	O
50-CF15	198	130	13.2	30.2	8.5	33.4	15	O
50-CF16	208	155	13.9	31.6	9	33.6	16	O
50-CF18	236	195	14.9	35.3	9.3	39.8	18	O
50-CF19	246	215	16.8	35.6	9.2	10	19	O
50-CF8	150	30	9.7	19.6	6.2	20	8	O