

SUPPORT PLAFOND - CARRÉ - 85x85mm

REF : 7707



Ref. 7707

Produit : Support plafond

Finition : Argent

Orientable : Oui

Dimensions (H x L) : 85 x 85 mm

Diamètre perçage (Ø) : Ø75 mm

Fixation plafond : Ailettes sur ressorts

Fixation ampoule : Cerclage à clipser

Emballage : Boite

EAN : 3760173772063

Paramètres Electriques Installation



Angle inclinaison : 30°

Matériaux utilisés :

Fonte d'aluminium

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,097 Kg



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

SUPPORT PLAFOND - CARRÉ - 85x85mm

REF : 7708



Ref. 7708

Produit : Support plafond

Finition : Blanc Brillant

Orientable : Oui

Dimensions (L x l) : 85 x 85 mm

Dimensions perçage : Ø75 mm

Fixation plafond : Ailettes sur ressorts

Fixation ampoule : Cerclage à clipser


Emballage : Boîte

EAN : 3760173772070


Paramètres

Matériaux utilisés : Aluminium

Poids Net : ≈0,108 Kg




Installation



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

SUPPORT PLAFOND - ORIENTABLE - CARRÉ NOIR MAT - 85x85mm

REF : 77080



Ref. 77080

Produit : Support plafond

Finition : Noir Mat

Orientable : Oui

Dimensions (L x l) : 85 x 85 mm

Dimensions perçage : Ø76 mm

Fixation plafond : Ailettes sur ressorts

Fixation ampoule : Cerclage à clipser


Emballage : Boite

EAN : 3701124425539


Paramètres

Matériaux utilisés : Aluminium

Poids Net : ≈0,103 Kg



Installation



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.