

Débit 580 à 770 l/h

Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols.

Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires.

Le nouveau tableau de bord regroupe l'ensemble des fonctions et contrôles à l'arrière de la machine pour une parfaite accessibilité. La position "ECO" de la température permet un fonctionnement optimal de la chaudière à 60°C et une faible consommation de carburant.

Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols.

Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble, ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stock et protègent les accessoires.



Le nouveau tableau de bord regroupe l'ensemble des fonctions et contrôle à l'arrière de la machine pour une parfaite accessibilité. La position "ECO" de la température permet un fonctionnement optimal de la chaudière à 60° C et une faible consommation de carburant.



Picture shown may not represent model quoted








- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
- Frein de parking au pied
- Groupes Moteur/Pompe 1450 tr/min
- Pompe axiale NA4 à 3 pistons céramique
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92%
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Cellule manque flamme brûleur
- Système anticalcaire de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostique : Affichage des codes par LED
- Réservoir de détergent 10 l amovible
- Système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique
- Coffre de rangement intégré
- Enrouleur de flexible disponible en accessoire (montage rapide)
- Pour un usage intensif

• Equipement standard


Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 3M-140/580 PA EU	MH 3M-160/770 PA EU	MH 3M-160/770 PAX 230-400/3/50 NO
Raccord et adaptateur ERGO					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•	•
Coupleur femelle ERGO					
 RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•	•	•
Flexible Haute Pression, DN6					



Débit 580 à 770 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 3M-140/580 PA EU	MH 3M-160/770 PA EU	MH 3M-160/770 PAX 230-400/3/50 NO
	FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR	6528613	0			•
Enrouleur de flexible						
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0			•
Poignée Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	•
Lance Universal						
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0	•	•	•
Buse Tornado avec bague couleur						
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	0		•	•
	BUSE TORNADO PLUS 0370	101119737	0	•		
	BUSE TORNADO PLUS 0450	101119740	0			

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 3M-140/580 PAX EU	MH 3M-160/770 PAX EU
Raccord et adaptateur ERGO					
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•
Coupleur femelle ERGO					



Débit 580 à 770 l/h

Modèle	MH 3M-140/580 PA EU	MH 3M-160/770 PA EU	MH 3M-160/770 PAX 230-400/3/50 NO
Référence	107146895	107146903	107146901

Caractéristiques

Chaudière EcoPower	•	•	•
Niveau sonore faible -1450 tr/min	•	•	•
Fonction quick service	•	•	•
Accessoires Ergo 3000	•	•	•
Position parking	•	•	•
Culasse en laiton	•	•	•
Pistons revêtus de céramique	•	•	•
Réservoir	•	•	•
Démarrage et arrêt automatique retardés	•	•	•
Réservoir à eau	•	•	•
Détecteur de flamme	•	•	•
Injecteur de détergent x 1	•	•	•
Porte lance	•	•	•
Porte pistolet à pulvérisation	•	•	•
Crochet de câble, tournant	•	•	•
Réservoir de solution 10 litres	•	•	•
Réservoir 15 litres	•	•	•
Jauge extérieur de carburant	•	•	•
Fonction ECO mode	•	•	•
2 porte lances	•	•	•
Grande roue - 4 pièces	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Boîte de rangement	•	•	•

Modèle	MH 3M-140/580 PAX EU	MH 3M-160/770 PAX EU
Référence	107146896	107146905

Caractéristiques

Monophasé	•	
Triphasé		•
Chaudière EcoPower	•	•
Niveau sonore faible -1450 tr/min	•	•
Fonction quick service	•	•
Accessoires Ergo 3000	•	•

