

Fiche technique du produit

Caractéristiques

ALB62057P

Alréa, Va-et-vient lumineux forte luminosité avec cadre saillie, blanc polaire

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Alréa
Type de produit ou équipement	Commutateur avec lampe pilote
Présentation du produit	Produit complet
Type d'interrupteur	Va-et-vient
Commande	Enjoliveur

Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie
Voyant lumineux	Indicateur néon ambré
Courant assigné d'emploi	10 A at 250 V AC
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Mode de fixation	Par vis
Raccordement	Connexion rapide
Hauteur	62 mm
Largeur	62 mm
Profondeur	34 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK02

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	53 g
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	6,5 cm
Type d'emballage 2	BB1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	604 g
Hauteur de l'emballage 2	9,3 cm
Largeur de l'emballage 2	17,8 cm
Longueur de l'emballage 2	21,5 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	60
Poids de l'emballage 3	4,132 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Fiche technique du produit

Caractéristiques

ALB62052P

Alréa, Poussoir O/F lumineux faible conso avec cadre saillie, blanc polaire

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Alréa
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir avec lampe pilote
Présentation du produit	Produit complet
Type d'interrupteur	Va-et-vient
Commande	Bouton-poussoir

Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie
Voyant lumineux	Indicateur néon ambré
Courant assigné d'emploi	10 A at 250 V AC
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Mode de fixation	Par vis
Raccordement	Connexion rapide
Hauteur	62 mm
Largeur	62 mm
Profondeur	34 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK02

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	60 g
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	7 cm
Type d'emballage 2	BB1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	606 g
Hauteur de l'emballage 2	9 cm
Largeur de l'emballage 2	18 cm
Longueur de l'emballage 2	21,5 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	120
Poids de l'emballage 3	8,088 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------