



T 8/1 L

L'aspirateur poussières T 8/1 L est robuste, léger et équipé d'une sangle de transport ergonomique permettant un transport facile. Il est idéal pour les artisans.



1 Sangle de transport ergonomique

- Permet le transport de l'appareil et le travail sur des échelles par exemple.

2 Supports sécurisés pour accessoires

- Les accessoires sont rangés directement sur le dos de l'appareil tandis que le flexible et le câble d'alimentation sont fixés en toute sécurité.



T 8/1 L

- Sangle de transport ergonomique
- Classe de filtration L
- D'un poids extrêmement réduit : 3,5 kg.

Caractéristiques techniques

Référence	1.527-188.0	
Code EAN	4054278157740	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	40
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Capacité de la cuve	l	8
Puissance absorbée	W	max. 850
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	62
Niveau de puissance acoustique	dB/A	76
Poids	kg	3,5
Dimensions (l x L x h)	mm	375 x 285 x 320

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Metal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Matériau de la cuve		PVC
Buse pour sols		■
Suceur fentes		■
Indice de protection		II
Panier filtrant permanent		Non tissé

■ Standard.

T 8/1 L

1.527-188.0



		Référence	Quantité			Prix	Descriptif	
Panier filtre principal								
Filtre panier permanent	1	2.889-099.0	1 pièce(s)					<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre de sortie d'air								
Filtre de protection du moteur	2	2.889-119.0	3 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)								
Sacs filtrants en non-tissé	3	6.904-084.0	10 pièce(s)					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 8/1 L

1.527-188.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
	1	2.840-040.0	1 pièce(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs à fentes									
	2	2.840-039.0	1 pièce(s)	35	195 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	3	2.889-130.0	1 pièce(s)	35	210 mm				<input type="checkbox"/>
Suceurs combinés, poussière									
	4	2.840-038.0	1 pièce(s)	35		300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs pour fauteuils									
	5	6.905-998.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 8/1 L

1.527-188.0



1



2

		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration complet pièce de rechange	1	2.889-100.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m			■
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	2	2.889-343.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 8/1 L

1.527-188.0



		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif	
Divers								
Outil de poussière de perçage	1	2.679-000.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

T 8/1 L

1.527-188.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Autres accessoires pour aspirateurs poussières									
Kit de réparation Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.