



# Détergent multisurface Floor-**Pro RM 756**

Fort pouvoir mouillant, usage universel et très économique : Détergent d'entretien multisurface FloorPro RM 756 pour le nettoyage mécanisé et manuel des sols et surfaces de tout type.









### **Propriétés**

- Nettoyant quotidien pour tous les sols et surfaces durs et résistants à
- Très économique grâce à une faible dose de 0,25% à 1%  $\,$
- Performances de nettoyage puissantes grâce à une capacité de mouillage élevée
- Séchage rapide
- Nettoyage sans traits
- Formulation peu moussante
- Respectueux de l'environnement et du matériel
- Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD

# **Applications:**

Hôtels, restaurants, cantines:

Maisons de retraite, cabinets

médicaux:

Entreprise de propreté: Commerce de détail:

Municipalités:

Nettoyage des sols et surfaces

Nettoyage des sols et surfaces

Nettoyage des sols et surfaces Nettoyage des sols et surfaces

Nettoyage des sols et surfaces

### **Application**

- Autolaveuses
- Manuel

Conditionnements	Références
11	6.295-913.0
2.5	6.295-915.0
10	6.295-914.0







# **Application:**

#### Autolaveuses

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Dosez le produit avec l'eau propre
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine

#### Manuel

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Dosez le produit avec l'eau propre
- Nettoyez manuellement la surface.

# Indications particulières:

- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles à l'eau
- N'appliquez pas sur un revêtement de sol en bois ou sur du parquet non vitrifié
- N'appliquez pas sur des sols en pierre.
- Durée de conservation: 4 années

# Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

■ EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### Plus d'informations:

■ Fiche de données de sécurité

# Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Manuel - Nettoyage d'entretien		0.25-1 %	Légères +	12000-20000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Autolaveuses - Nettoyage d'en-		0.25-1 %	Légères +	12000-20000 m <sup>2</sup>
	tretien				

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

Kärcher S.A0

Boomsesteenweg 939 2610 Anvers Belgium