



## Fiche produit

Roulette Pivotante, Roue Bandage Caoutchouc Diametre 050, Charge 50 Kg

Référence 557850H



### Description du produit :

Type de bandage: Caoutchouc

Couleur du bandage: Gris

Diametre (mm): 50

Type de roulement: Alesage lisse

Charge (Kg): 50

Hauteur totale (mm): 72

Dimension de la platine (mm): 50 x 50

Entraxe des trous de fixations (mm): 36 x 36

Type de monture: Pivotante

Diametre des trous de fixation (mm): 6

Largeur de la bande de roulement (mm): 18

Deport (mm): 23

Page catalogue: 116

### Description brève du produit :

- Roulettes collectivités
- Roue alésage lisse
- Chape acier zinguée
- Pare-fils à compter du diamètre 60



## Fiche produit

Roulette Pivotante A Frein, Roue Bandage Caoutchouc Diametre 050, Charge 50 Kg

Référence 557950H



### Description du produit :

Type de bandage: Caoutchouc

Couleur du bandage: Gris

Diametre (mm): 50

Type de roulement: Alesage lisse

Charge (Kg): 50

Hauteur totale (mm): 72

Dimension de la platine (mm): 50 x 50

Entraxe des trous de fixations (mm): 36 x 36

Type de monture: Pivotante

Diametre des trous de fixation (mm): 6

Largeur de la bande de roulement (mm): 18

Deport (mm): 23

Page catalogue: 116

### Description brève du produit :

- Roulettes collectivités
- Roue alésage lisse
- Chape acier zinguée
- Frein simple action ne bloquant que la roue
- Pare-fils à compter du diamètre 60



## Fiche produit

Roulette Pivotante, Roue Bandage Caoutchouc Diametre 075, Charge 70 Kg

Référence 557875H



### Description du produit :

Type de bandage: Caoutchouc

Couleur du bandage: Gris

Diametre (mm): 75

Type de roulement: Alesage lisse

Charge (Kg): 70

Hauteur totale (mm): 100

Dimension de la platine (mm): 65 x 65

Entraxe des trous de fixations (mm): 49 x 49

Type de monture: Pivotante

Diametre des trous de fixation (mm): 8

Largeur de la bande de roulement (mm): 21

Deport (mm): 30

Page catalogue: 116

### Description brève du produit :

- Roulettes collectivités
- Roue alésage lisse
- Chape acier zinguée
- Pare-fils à compter du diamètre 60



## Fiche produit

Roulette Pivotante A Frein, Roue Bandage Caoutchouc Diametre 075, Charge 70 Kg

Référence 557975H



### Description du produit :

Type de bandage: Caoutchouc

Couleur du bandage: Gris

Diametre (mm): 75

Type de roulement: Alesage lisse

Charge (Kg): 70

Hauteur totale (mm): 100

Dimension de la platine (mm): 65 x 65

Entraxe des trous de fixations (mm): 49 x 49

Type de monture: Pivotante

Diametre des trous de fixation (mm): 8

Largeur de la bande de roulement (mm): 21

Deport (mm): 30

Page catalogue: 116

### Description brève du produit :

- Roulettes collectivités
- Roue alésage lisse
- Chape acier zinguée
- Frein simple action ne bloquant que la roue
- Pare-fils à compter du diamètre 60



## Fiche produit

Roulette Pivotante, Roue Bandage Caoutchouc Diametre 100, Charge 80 Kg

Référence 5578100H



### Description du produit :

Type de bandage: Caoutchouc

Couleur du bandage: Gris

Diametre (mm): 100

Type de roulement: Alesage lisse

Charge (Kg): 80

Hauteur totale (mm): 125

Dimension de la platine (mm): 76 x 76

Entraxe des trous de fixations (mm): 57 x 57

Type de monture: Pivotante

Diametre des trous de fixation (mm): 8

Largeur de la bande de roulement (mm): 27

Deport (mm): 38

Page catalogue: 116

### Description brève du produit :

- Roulettes collectivités
- Roue alésage lisse
- Chape acier zinguée
- Pare-fils à compter du diamètre 60



## Fiche produit

Roulette Pivotante A Frein, Roue Bandage Caoutchouc Diametre 100, Charge 80 Kg

Référence 5579100H



### Description du produit :

Type de bandage: Caoutchouc

Couleur du bandage: Gris

Diametre (mm): 100

Type de roulement: Alesage lisse

Charge (Kg): 80

Hauteur totale (mm): 125

Dimension de la platine (mm): 76 x 76

Entraxe des trous de fixations (mm): 57 x 57

Type de monture: Pivotante

Diametre des trous de fixation (mm): 8

Largeur de la bande de roulement (mm): 27

Deport (mm): 38

Page catalogue: 116

### Description brève du produit :

- Roulettes collectivités
- Roue alésage lisse
- Chape acier zinguée
- Frein simple action ne bloquant que la roue
- Pare-fils à compter du diamètre 60