


CRH215LB

Cric hydropneumatique long 20-40 T PL

EQUIPEMENT DE L'ATELIER ET DE LA PERSONNE



WWW.SAM.EU

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Document généré le 2022-11-22 08:38:00

SAM

DESCRIPTION**Cric hydropneumatique long 20-40 T PL**

Régulation de la vitesse de descente
Vérin : traitement intégral au chrome dur, double étanchéité
Valve et soupape de sécurité en cas de surcharge
Fonction « homme mort »
Circuit d'huile muni d'un clapet anti-retour
Protection antichoc des roues contre le voilage
Coque ultra-robuste
Volant de manoeuvre robuste et bras avec position ultra-basse
Livré avec 2 rallonges de 75 et 125 mm

SOUPAPE DE SÉCURITÉ : Garantit et certifie le cric à la directive machine 2006/42/CE en vigueur.

MOLETTE ERGONOMIQUE ET SÉCURISÉE : Permet un arrêt automatique de la montée et la descente du piston par un simple relâchement.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CRIC HYDROPNEUMATIQUE LONG 20 A 40 TONNES POIDS LOURD
Référence commerciale	CRH215LB
E (mm)	290
Poids (kg)	47
C (mm)	150
D (mm)	139
A (mm)	700

Capacité	20 - 40 T
B (mm)	150
Garantie	M

EQUIPEMENT DE L'ATELIER ET DE LA PERSONNE