

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Opale - porte opaque - pour coffret - 13 modules - 1 rangée

13421

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 juillet 2016

! Fin de service le: 22 septembre 2020

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme	Opale
Gamme de produit	Opale
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe

### Complémentaires

Type de face avant	Opaque
Nombre de rangées horizontales	1
Pas de 9 mm	26
Nombre de modules 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	13
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN 50102

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	23 cm
Longueur de l'emballage 1	29 cm
Poids de l'emballage 1	261 g

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>

---

<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

---

## Garantie contractuelle

---

**Garantie** 18 months

## Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 13421 peut être remplacée par la référence suivante :

---

1x



Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret 1 rangée de 13 modules  
R9H13421

---



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Opale - porte opaque - pour coffret - 13 modules - 3 rangées

13423

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 juillet 2016

! Fin de service le: 22 septembre 2020

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme	Opale
Gamme de produit	Opale
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe

### Complémentaires

Type de face avant	Opaque
Nombre de rangées horizontales	3
Pas de 9 mm	26
Nombre de modules 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	39
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN 50102

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	29 cm
Longueur de l'emballage 1	49 cm
Poids de l'emballage 1	585 g

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

---

<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

---

## Garantie contractuelle

---

**Garantie** 18 months

## Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 13423 peut être remplacée par la référence suivante :

---

1x



Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret 3 rangées de 13 modules  
R9H13423

---



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Opale - porte opaque - pour coffret - 13 modules - 4 rangées

13424

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 juillet 2016

! Fin de service le: 22 septembre 2020

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme	Opale
Gamme de produit	Opale
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe

### Complémentaires

Type de face avant	Opaque
Nombre de rangées horizontales	4
Pas de 9 mm	26
Nombre de modules 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	52
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN 50102

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	29 cm
Longueur de l'emballage 1	61,5 cm
Poids de l'emballage 1	790 g

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

---

<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

---

## Garantie contractuelle

---

**Garantie** 18 months

## Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 13424 peut être remplacée par la référence suivante :

---

1x



Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret 4 rangées de 13 modules  
R9H13424

---



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Opale - porte opaque - pour coffret - 13 modules - 2 rangées

13422

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 juillet 2016

! Fin de service le: 22 septembre 2020

! Arrêt de commercialisation

**Statut commercial : Arrêt de commercialisation**

### Principales

Gamme	Opale
Gamme de produit	Opale
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe

### Complémentaires

Type de face avant	Opaque
Nombre de rangées horizontales	2
Pas de 9 mm	26
Nombre de modules 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	26
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN 50102

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

## Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 13422 peut être remplacée par la référence suivante :

---

1x



Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret 2 rangées de 13 modules  
R9H13422

---

