



SCS





DESCRIPTION PRODUIT

• Clou haute performance pour acier, béton dur et précontraint

LE PLUS PRODUIT

Meilleur ratio performances / taux de réussite

AVANTAGES

- Acier épais avec nervures renforcées pour une plus grande rigidité
- Bords arrondis pour éviter d'endommager les tubes

APPLICATIONS

■ Brides, solins, crochets de serrage, crochets, tôle, rails, ... sur béton ou bois (pour SPIT MC3)

MATÉRIAUX





GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe) ▲▼	Longueur ▲ ▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲ ▼	Code ▲ ▼
Clou SC9-50	50 mm	50 mm	Boîte carton	100	032910
Clou SC9-40	40 mm	40 mm	Boîte carton	100	032920
Clou SC9-15	15 mm	15 mm	Boîte carton	100	032500
Clou SC9-20	20 mm	20 mm	Boîte carton	100	032510
Clou SC9-70	70 mm	70 mm	Boîte carton	100	032890
Clou SC9-60	60 mm	60 mm	Boîte carton	100	032900
Clou SC9-35	35 mm	35 mm	Boîte carton	100	032940
Clou SC9-25	25 mm	25 mm	Boîte carton	100	032950
Clou SC9-30	30 mm	30 mm	Boîte carton	100	032930