

1151P

Clé à chocs 1/2" série IAR



PNEUMATIQUE

DESCRIPTION

Clé à chocs 1/2" série IAR

Cette nouvelle clé à chocs ouvre la voie à toute une nouvelle génération de clé 1/2" dont PTS est le précurseur, motorisation puissante, légère, bien équilibrée afin de réduire l'impact sur les troubles musculosquelettiques.

INNOVANTE

Son carter composite offre de nombreux avantages : Légère pour soulager l'opérateur lors de tâches répétitives, équilibrée afin de diminuer les TMS. Isolante du froid et réductrice des vibrations.

PERFORMANTE

Son nouveau moteur constitué de nouveaux alliages avec un système de frappe optimisé (permet un effet anti-réaction et améliore la durée de vie) présente un couple vitesse/puissance particulièrement compétitif (8000 tr/mn - 1350 Nm).

Carter composite.

Son système de frappe à double marteaux est gage de fiabilité et de puissance.

Variateur de couple placé à l'arrière permet une grande facilité d'utilisation pour l'opérateur.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE
ISO 11148-6
ISO 15744
ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CHOCS 1/2" SERIE INVERSEUR ARRIERE
Référence commerciale	1151P
L (mm)	185
Poids (g)	2270
l (mm)	60
H (mm)	190
Carré d'entraînement	1/2"
Vitesse rotation (tr/min)	8000
Vibration (m/s ²)	7.7
Niveau Sonore (dBa)	88
Pression d'alimentation (bar)	6.2
Consommation (l/min)	260
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	1350
Garantie	M