

1148

Clé à chocs 1/2" puissante série S1

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Clé à chocs 1/2" puissante série S1

PRACTICITE : Inversion serrer / desserrer avec un bouton poussoir, 3 vitesses de serrage et 1 vitesse de desserrage. **CONFORT** : Poignée bi-matière pour un meilleur confort / anneau de suspension.

PUISSANTE

Les performances de sa motorisation dite moteur "froid" développent une puissance optimum de 1350 Nm lorsqu'une pleine puissance au desserrage est nécessaire.

La puissance développée représente une amélioration minimum de 25% par rapport à ce qui existe communément en clé 1/2".

Clé compacte à usage intensif pour les travaux de maintenance, mais aussi pour les applications automobiles : échappement, transmission..

Clé basse consommation. Frappe double marteau, réduit les vibrations. Carter S1 isolant du froid (poignée de maintien et équilibrage de la clé..).

Variateur de couple à 3 positions et bouton de commande à l'avant touche "sensitiv". Anneau de suspension.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CHOCS 1/2"
Référence commerciale	1148
L (mm)	165
Poids (g)	2200
Vitesse rotation (tr/min)	6500
Vibration (m/s ²)	6.7

Niveau Sonore (dBa)	85
Pression d'alimentation (bar)	6.5
Consommation (l/min)	170
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	1350
Type de frappe	Double marteaux
Garantie	M

PNEUMATIQUE