


TA-...E40

Tournevis fente électricien Tom Pouce

TOURNEVIS



DESCRIPTION

Tournevis fente électricien Tom Pouce

Tournevis fente électricien. Extrémité de la lame traitée brunie pour plus de résistance. Poignée antidérapante.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 2380-1

NF ISO 2380-2

DIN 5264


DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence cor	L (mm)	Poids (g)	l (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	Empreinte	Garantie
TA-55E40	92.1	40	35	5.5	3	33	5.5	O
TA-4E40	92.1	30	35	4	3	33	4	O
TA-65E40	92.1	40	35	6.5	3	33	6.5	O

TA-...E

Tournevis fente électricien

TOURNEVIS



DESCRIPTION

Tournevis fente électricien

Tournevis fente électricien. Extrémité de la lame traitée brunie pour plus de résistance. Poignée antidérapante.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 2380-1

NF ISO 2380-2

DIN 5264

TOURNEVIS

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence con	L (mm)	Poids (g)	l (mm)	d (mm)	D (mm)	Empreinte	Garantie
TA-25E50	122.8	20	50	2.5	21.9	2,5	O
TA-2E75	122.8	25	75	2.5	21.9	2	O
TA-65E150	263	90	150	6.5	34	6,5	O
TA-3E50	122.8	20	50	3	21.9	3	O
TA-55E125	227.6	80	125	5	31.55	5,5	O
TA-4E150	222.8	60	150	4	21.9	4	O
TA-4E100	172.8	50	100	4	21.9	4	O
TA-35E75	147.8	30	75	3.5	21.9	3,5	O