

GOND MULTIFIX L - RÉGLAGE 35 À 60 - PIVOT Ø12, H.25 OU 35

Comment retrouver votre produit sur notre site ?


1. Portails battants
2. Gonds
3. Gamme de gonds Multifix
4. Gonds Multifix L



COMMENTAIRE

Embase et oreille en cupro-aluminium

SCHÉMA TECHNIQUE



APPLICATION



Portails battants

FAMILLE



Gonds

RÉFÉRENCE

Référence	H	Finition
NA619002	25	brut

GOND MULTIFIX L - RÉGLAGE 35 À 70 - PIVOT Ø12, H.25



Comment retrouver votre produit sur notre site ?

1. Portails battants
2. Gonds
3. Gamme de gonds Multifix
4. Gonds Multifix L


COMMENTAIRE

Embase et oreille en cupro-aluminium

ASTUCE

Gond disponible avec hauteur de pivot 35 mm, nous consulter.

SCHÉMA TECHNIQUE



APPLICATION



Portails battants

FAMILLE



Gonds

RÉFÉRENCE

Référence	H	Finition
NA619027	25	brut

GOND MULTIFIX L - RÉGLAGE 45 À 80 - PIVOT Ø12, H.25




Comment retrouver votre produit sur notre site ?

1. Portails battants
2. Gonds
3. Gamme de gonds Multifix
4. Gonds Multifix L

COMMENTAIRE

Embase et oreille en cupro-aluminium

SCHÉMA TECHNIQUE



APPLICATION



Portails battants

FAMILLE



Gonds

RÉFÉRENCE

Référence	H	Finition
NA619007	25	brut