

CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 22 MM, 320MM


RÉFÉRENCE : 963.7854

EAN : 4042146532959

- Fourche inclinée à 15°
- Antidéflagrant
- Alliage Aluminium-Bronze



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146532959
Hauteur de tête (A)	10,5 mm
Largeur B	48,0 mm
Longueur totale L en mm	320,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	22,0 mm
Poids	450 g



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 23 MM, 320MM


RÉFÉRENCE : 963.7855

EAN : 4042146532966

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146532966
Hauteur de tête (A)	10,5 mm
Largeur B	48,0 mm
Longueur totale L en mm	320,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	23,0 mm
Poids	450 g



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 24 MM, 350MM


RÉFÉRENCE : 963.7856

EAN : 4042146532973

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146532973
Hauteur de tête (A)	11,0 mm
Largeur B	52,0 mm
Longueur totale L en mm	350,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	24,0 mm
Poids	600 g



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 25 MM, 350MM


RÉFÉRENCE : 963.7857

EAN : 4042146532980

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146532980
Hauteur de tête (A)	11,0 mm
Largeur B	52,0 mm
Longueur totale L en mm	350,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	25 ,0 mm
Poids	600 g



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 26 MM, 380MM


RÉFÉRENCE : 963.7858

EAN : 4042146532997

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146532997
Hauteur de tête (A)	11,5 mm
Largeur B	60,0 mm
Longueur totale L en mm	380,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	26,0 mm
Poids	850 g



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 27 MM, 380MM


RÉFÉRENCE : 963.7859

EAN : 4042146533000

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533000
Hauteur de tête (A)	11,5 mm
Largeur B	60,0 mm
Longueur totale L en mm	380,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	27,0 mm
Poids	850 g



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 28 MM, 420MM


RÉFÉRENCE : 963.7860

EAN : 4042146533017

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533017
Hauteur de tête (A)	12,0 mm
Largeur B	65,0 mm
Longueur totale L en mm	420,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	28,0 mm
Poids	1000 g



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 29 MM, 420MM


RÉFÉRENCE : 963.7861

EAN : 4042146533024

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533024
Hauteur de tête (A)	12,0 mm
Largeur B	65,0 mm
Longueur totale L en mm	420,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	29,0 mm
Poids	1000 g



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 30 MM, 420MM


RÉFÉRENCE : 963.7862

EAN : 4042146533031

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533031
Hauteur de tête (A)	12,0 mm
Largeur B	65,0 mm
Longueur totale L en mm	420,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	30,0 mm
Poids	1000 g



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 32 MM, 450MM


RÉFÉRENCE : 963.7863

EAN : 4042146533048

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533048
Hauteur de tête (A)	12,5 mm
Largeur B	70,0 mm
Longueur totale L en mm	450,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	32,0 mm
Poids	1000 g



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 33 MM, 450MM


RÉFÉRENCE : 963.7864

EAN : 4042146533055

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533055
Hauteur de tête (A)	12,5 mm
Largeur B	70,0 mm
Longueur totale L en mm	450,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	33,0 mm
Poids	1000 g



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 34 MM, 450MM


RÉFÉRENCE : 963.7865

EAN : 4042146533062

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533062
Hauteur de tête (A)	13,0 mm
Largeur B	74,0 mm
Longueur totale L en mm	450,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	34,0 mm
Poids	1000 g



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 35 MM, 500MM


RÉFÉRENCE : 963.7866

EAN : 4042146533079

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533079
Hauteur de tête (A)	13,5 mm
Largeur B	80,0 mm
Longueur totale L en mm	500,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	35,0 mm
Poids	1,40 kg



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 36 MM, 500MM


RÉFÉRENCE : 963.7867

EAN : 4042146533086

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533086
Hauteur de tête (A)	13,5 mm
Largeur B	80,0 mm
Longueur totale L en mm	500,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	36,0 mm
Poids	1,40 kg



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 37 MM, 500MM


RÉFÉRENCE : 963.7868

EAN : 4042146533093

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533093
Hauteur de tête (A)	13,5 mm
Largeur B	80,0 mm
Longueur totale L en mm	500,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	37,0 mm
Poids	1,40 kg



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 38 MM, 500MM


RÉFÉRENCE : 963.7869

EAN : 4042146533109

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533109
Hauteur de tête (A)	15,0 mm
Largeur B	90,0 mm
Longueur totale L en mm	500,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	38,0 mm
Poids	1,40 kg



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 41 MM, 550MM


RÉFÉRENCE : 963.7870

EAN : 4042146533116

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533116
Hauteur de tête (A)	15,0 mm
Largeur B	90,0 mm
Longueur totale L en mm	550,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	41,0 mm
Poids	1,80 kg



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 42 MM, 550MM


RÉFÉRENCE : 963.7871

EAN : 4042146533123

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533123
Hauteur de tête (A)	15,0 mm
Largeur B	90,0 mm
Longueur totale L en mm	550,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	42,0 mm
Poids	1,80 kg



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 46 MM, 600MM


RÉFÉRENCE : 963.7872

EAN : 4042146533130

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533130
Hauteur de tête (A)	16,0 mm
Largeur B	100,0 mm
Longueur totale L en mm	600,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	46,0 mm
Poids	2,50 kg



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 47 MM, 600MM


RÉFÉRENCE : 963.7873

EAN : 4042146533147

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533147
Hauteur de tête (A)	16,0 mm
Largeur B	100,0 mm
Longueur totale L en mm	600,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	47,0 mm
Poids	2,50 kg



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 50 MM, 660MM


RÉFÉRENCE : 963.7874

EAN : 4042146533154

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533154
Hauteur de tête (A)	17,0 mm
Largeur B	110,0 mm
Longueur totale L en mm	660,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	50,0 mm
Poids	3,20 kg




CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 52 MM, 660MM

RÉFÉRENCE : 963.7875 EAN : 4042146533161

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533161
Hauteur de tête (A)	17,0 mm
Largeur B	110,0 mm
Longueur totale L en mm	660,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	52,0 mm
Poids	3,20 kg



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 54 MM, 660MM


RÉFÉRENCE : 963.7876

EAN : 4042146533178

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533178
Hauteur de tête (A)	18,0 mm
Largeur B	120,0 mm
Longueur totale L en mm	660,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	54,0 mm
Poids	4,40 kg



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 55 MM, 730MM


RÉFÉRENCE : 963.7877

EAN : 4042146533185

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533185
Hauteur de tête (A)	18,0 mm
Largeur B	120,0 mm
Longueur totale L en mm	730,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	55,0 mm
Poids	4,40 kg



CLÉ À FOURCHES LONGUE BRONZEPLUS 15° - 56 MM, 730MM

RÉFÉRENCE : 963.7878

EAN : 4042146533192

- Position de la fourche inclinée de 15 °
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Aluminium bronze (alliage non-ferreux)



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Code EAN	4042146533192
Hauteur de tête (A)	18,0 mm
Largeur B	120,0 mm
Longueur totale L en mm	730,0 mm
Matière	Aluminium-Bronze
Taille de la clé en mm	56,0 mm
Poids	4,40 kg

