

TOURNEVIS ULTIMATE POZIDRIV®, PZ0 - LAME 300 MM

RÉFÉRENCE : 922.6086

EAN : 4042146876022

- DIN / ISO 8764
- Manche tri-matière
- Lame en acier trempé
- Chromée avec pointe brunie
- Lame en Chrome Vanadium
- Résistant aux produits chimiques



Code EAN	4042146876022
Entraînement de lame	Entraînement 6 pans
Épaisseur de lame en mm	3,0 mm
L3 mm	103,0 mm
Longueur totale L1 en mm	403,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	300,0 mm
Taille POZIDRIV®	PZ 0
Poids	120 g

TOURNEVIS ULTIMATE POZIDRIV®, PZ1 - LAME 300 MM

RÉFÉRENCE : 922.6087

EAN : 4042146876039

- DIN / ISO 8764
- Manche tri-matière
- Lame en acier trempé
- Chromée avec pointe brunie
- Lame en Chrome Vanadium
- Résistant aux produits chimiques



Code EAN	4042146876039
Entraînement de lame	Entraînement 6 pans
Épaisseur de lame en mm	5,0 mm
L3 mm	110,0 mm
Longueur totale L1 en mm	410,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	300,0 mm
Taille POZIDRIV®	PZ 1
Poids	150 g

TOURNEVIS ULTIMATE POZIDRIV®, PZ3 - LAME 300 MMRÉFÉRENCE : **922.6088**EAN : **4042146876046**

- DIN / ISO 8764
- Manche tri-matière
- Lame en acier trempé
- Chromée avec pointe brunie
- Lame en Chrome Vanadium
- Résistant aux produits chimiques



Code EAN	4042146876046
-----------------	---------------

Entraînement de lame	Entraînement 6 pans
-----------------------------	---------------------

Épaisseur de lame en mm	8,0 mm
--------------------------------	--------

L3 mm	120,0 mm
--------------	----------

Longueur totale L1 en mm	420,0 mm
---------------------------------	----------

Longueur intermédiaire L2 en mm	300,0 mm
--	----------

Taille POZIDRIV®	PZ 3
-------------------------	------

Poids	200 g
--------------	-------

TOURNEVIS ULTIMATE POZIDRIV®, PZ4 - LAME 300 MM

RÉFÉRENCE : 922.6089

EAN : 4042146876053

- DIN / ISO 8764
- Manche tri-matière
- Lame en acier trempé
- Chromée avec pointe brunie
- Lame en Chrome Vanadium
- Résistant aux produits chimiques



Code EAN	4042146876053
----------	---------------

Entraînement de lame	Entraînement 6 pans
----------------------	---------------------

Épaisseur de lame en mm	9,5 mm
-------------------------	--------

L3 mm	125,0 mm
-------	----------

Longueur totale L1 en mm	425,0 mm
--------------------------	----------

Longueur intermédiaire L2 en mm	300,0 mm
---------------------------------	----------

Taille POZIDRIV®	PZ 4
------------------	------

Poids	250 g
-------	-------