




Pistolet multifonctions en métal Premium

Avec ce pistolet d'arrosage multifonctions de haute qualité produit en métal durable, vous pouvez arroser différentes plantes selon la demande. Le pistolet est équipé d'une poignée rotative et d'une tête d'arrosage ne laissant aucune goutte.



1 Technologie spéciale membranaire

- Assure une utilisation anti-gouttes lors du changement de modèle de pulvérisation ainsi qu'après l'arrêt de l'eau.

2 Poignée rotative

- Opérabilité individuelle avec le pistolet pointé vers l'avant ou vers l'arrière.

3 Vanne de contrôle ergonomique

- Réglage du débit d'eau sur le pistolet à une seule main.

4 Verrouillage simple sur le pistolet

- Pour un arrosage aisé et permanent.



Pistolet multifonctions en métal Premium

Caractéristiques techniques


N° d'art.	2.645-271.0	
Code EAN	4054278047560	
Poids	kg	0,3
Dimensions (l x L x h)	mm	250 × 70 × 130

Équipement

Nombre de formes d'arrosage	4	Jet crayon	-
Poignée rotative	■	Jet douche	■
	■	Jet plat vertical	-
Débit d'eau peut être réglé	■		
	■		
Des éléments en plastique doux	■		
Métal	■		
Jet conique	-		
Jet brumisation	■		
Jet plat horizontal	■		
Jet perlé	■		

PISTOLET MULTIFONCTIONS EN MÉTAL PREMIUM 2.645-271.0

KÄRCHER



		N° d'art.				Prix	Descriptif	
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles								
Raccord universel Premium	1	2.645-195.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel Premium aquastop	2	2.645-196.0						<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0					Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>
Flexibles								
Tuyau PrimoFlex Premium 1/2" 20 m	4	2.645-150.0					Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Premium haute qualité (1/2"), 20 m. Armature double brevetée. Inoffensif pour la santé. Pression de cassure: 50 bars. Résiste aux températures de -20 à 65°C.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.