

# CHARNIÈRES BLUM

## Angles 20, 37 et 45°

Spécialement conçues pour les meubles de coin, présentant des angles de 20°, 37°, ou 45°, ces charnières CLIP top permettent une ouverture de porte de 95° ou 110°.

Le montage et le démontage des portes sur le corps de meuble est rapide et s'effectue sans outil.




Les charnières sont réglables dans les 3 dimensions selon l'embase.

**blum**



CONSEIL D'EXPERT

Ne pas utiliser des charnières avec et sans BLUMOTION sur une même porte.



## ➔ Charnière CLIP top pour porte d'angle +45°

Avec ressort.

Pour les versions BLUMOTION intégré, possibilité de désactivation du BLUMOTION.

Recouvrement maximum avec une embase de 6 mm.

Matériau : acier

BLUMOTION : sans

Boîtier

INSERTA

à visser

TDZ Référence  
CHA79T9498  
CHA79T9458

BLUMOTION  
inside

## Contre coudée

Charnière invisible nickelée pour porte dans le prolongement du cadre.

Angle d'ouverture 95°.


Montage et démontage de la porte sur le corps de meuble, rapide et sans outil grâce au clip.

Réglable dans les 3 dimensions selon l'embase.

A = Jeu minimal nécessaire en mm

B = 3	0,1	0,3	0,4	0,5	0,9	1,3	Nous recommandons un essai de montage					
B = 7	0,1	0,3	0,4	0,5	0,9	1,2						
C	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Données pour portes à arêtes arrondies (R = 1 mm)



## Charnière CLIP top pour porte dans le prolongement

Avec ressort.

Pour les versions BLUMOTION intégré, possibilité de désactivation du BLUMOTION.

A utiliser avec une embase d'épaisseur 3 mm.


Matériau : acier

BLUMOTION : sans

Boîtier	TGJ	Référence
INSERTA		CHA79T959
à frapper		CHA79T958
à visser		CHA79T9550

BLUMOTION : avec

Boîtier	BLUMOTION	
INSERTA	inside	CHA79B9590
à frapper		CHA79B9580
à visser		CHA79B9550



Ne pas utiliser des charnières avec et sans BLUMOTION sur une même porte.

## Portes à cadre

Charnière invisible nickelée à fixation dans le prolongement du cadre.

Ouverture : 95°.

Encombrement réduit du bras : 28 mm.

Montage par bras à enfiler.

Réglage dans les 3 dimensions selon l'embase.

A utiliser avec embase ref : EMB199813.

A = Jeu minimal nécessaire en mm

B = 3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,9	1,3	Nous recommandons					
B = 7	0,2	0,3	0,4	0,5	0,9	1,2	un essai de montage					
C	17	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Données pour portes à arêtes arrondies (R = 1 mm)




ROTATIONS

### ➤ Charnière MODUL pour meuble à cadre

Avec ressort.  
Matériau : acier

Boîtier  
à visser

TG8 Référence  
CHA99950



### ➤ Embase MODUL à Eurovis

Pour charnière CHA99950.  
Nickelée en croix.  
Réglage en hauteur par trous oblongs +/- 3 mm.  
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)  
3

TM7 Référence  
EMB199813

