

**Thermor**   
Chaleur connectée

# OVATION 3

Radiateur connecté

**LE RADIATEUR  
EXTRA-PLAT !**



COLLECTION  
**NATUREL SCANDINAVE**

[www.thermor.fr](http://www.thermor.fr)

# OVATION 3

Radiateur connecté

**LE RADIATEUR EXTRA-PLAT !**



COLLECTION  
**NATUREL SCANDINAVE**



## DESIGN

**Épaisseur minimale** : 11cm.

**Disponible en 3 formats** : horizontal, vertical et plinthe.

**Disponible en 2 couleurs** :

- blanc (RAL 9016)
- gris ardoise (RAL 7016)



## CONFORT ABSOLU®

**Une chaleur douce immédiate et permanente** grâce à la façade chauffante ultra réactive associée au matériau de chauffe en aluminium.

**Une température stable et homogène** dans toute la pièce.

**Un air non asséché** et agréable à respirer.



## CONNECTÉ

**Pilotez votre chauffage** quand vous voulez, où que vous soyez et **visualisez** votre consommation d'énergie **depuis votre smartphone ou votre tablette** grâce à l'application Cozytouch.



## INTUITIF

Réalisez **des économies d'énergie** sans y penser grâce aux détecteurs intégrés.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**2 coloris :** Blanc (RAL 9016) ou Gris ardoise (RAL 7016)

**3 formats :** horizontal, vertical et plinthe

**Façade chauffante ultra réactive** et matériau de chauffe en aluminium pour un confort absolu

**Radiateur connecté :**

- possibilité de jumeler les appareils entre eux,
- pilotage à distance et visualisation des consommations via l'application Cozytouch

**Intuitif :**

- le radiateur peut se programmer tout seul en apprenant et mémorisant le rythme de vie,
- il anticipe la chauffe,
- il s'adapte automatiquement aux imprévus

**Programmation intégrée** personnalisable

**Détection automatique** d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée



Cozytouch



## TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH



**Réglage simple** et rapide des températures



**Pilotage à distance** de la programmation et des modes de chauffage



**Visualisation des consommations**


(Nécessite l'achat d'un bridge Cozytouch par foyer)



## DIMENSIONS


**HORIZONTAL**

Profondeur : 110 mm





**VERTICAL**

Profondeur : 149 mm



**PLINTHE**

Profondeur : 110 mm



## ACCESSOIRES

Bridge Cozytouch (réf. 400 990)



Comment installer le bridge Cozytouch



## RÉFÉRENCES

Puissance (W)		Poids (kg)	Référence	
<b>OVATION 3 HORIZONTAL</b>				
			Blanc	Gris Ardoise
750	10,8		480 221	480 204
1 000	13		480 231	480 304
1 250	15,4		480 241	480 404
1 500	18		480 251	480 504
2 000	20,4		480 271	480 604
<b>OVATION 3 VERTICAL</b>				
			Blanc	Gris Ardoise
1 000	18		430 231	430 304
1 500	20		430 251	430 504
2 000	23		430 271	430 704
<b>OVATION 3 PLINTHE</b>				
			Blanc	Gris Ardoise
750	8		450 321	450 204
1 000	9		450 331	450 304
1 500	14		450 351	450 504

