

BAL-35

Baladeuse d'inspection ultra plate

EQUIPEMENT DE L'ATELIER ET DE LA PERSONNE



DESCRIPTION

Baladeuse d'inspection ultra plate

Source de lumière : SMD-LED.

2 modes :

- 1 led/ 70 lumens fonction lampe de poche.

- 12 leds / 0 a 400 lumens fonction baladeuse avec variateur intègre pour un éclairage à bon escient permettant

www.sam.eu

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528

42000 Saint-Etienne Cedex 1 - France

RCS Saint-Etienne n°338 002 231

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

SAM

de maximiser le temps de fonctionnement.

Temps de charge : 3 heures.

Rechargeable via USB pour prise secteur 220V (fournie).

Poids : 220 g.

Dimensions : 302 x 34 x 44 mm.

PUISSANTE :

Eclairage extrêmement puissant jusqu'à 400 lumens.

PLIABLE :

Orientable à 180 degrés dans les deux sens.

ERGONOMIQUE :

Baladeuse compacte et ultra plate (6 mm d'épaisseur pour la partie lumineuse) pour éclairage optimal même dans les endroits les plus restreints.

PRATIQUE :

Equipée de 3 aimants puissants et d'un crochet pour un accrochage et un positionnement flexible.

NORMES / DIRECTIVES

2014/30/CE
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55015
EN 55015 +A1
EN 61547

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	BALADEUSE D'INSPECTION ULTRA PLATE
Référence commerciale	BAL-35
Poids (g)	220
Rendement lumineux	400 lumens
Autonomie (h)	2,5 - 10
Portée faisceau m	40
Résistant à l'eau	IP30
Garantie	O

EQUIPEMENT DE L'ATELIER ET DE LA PERSONNE