

RALLONGE ISOLÉE, 1/4" - L.116 MM


RÉFÉRENCE : 112.1453

EAN : 4042146879283

- Selon DIN 7434
- Isolation selon IEC 60900
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Chrome Vanadium



Agréments	1000V
Attribut de fonction 1	avec verrouillage
Carré d'entraînement en pouce	1/4"
Code EAN	4042146879283
Longueur totale L en mm	116,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin
Norme	DIN 7434, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Poids	56 g




RALLONGE 1/2" ISOLÉE 1000V, L.144 MM

RÉFÉRENCE : **112.1251** EAN : **4042146884423**

- Isolation selon IEC 60900
- Selon DIN/ISO 3316
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Chrome Vanadium



Agréments	1000V
Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146884423
Longueur totale L en mm	144,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin
Norme	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, ISO 3316
Poids	255 g



RALLONGE 1/2" ISOLÉE 1000V, L.264 MM

RÉFÉRENCE : **112.1252** EAN : **4042146884430**

- Isolation selon IEC 60900
- Selon DIN/ISO 3316
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Chrome Vanadium



Agréments	1000V
Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146884430
Longueur totale L en mm	264,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin
Norme	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, ISO 3316
Poids	465 g

