



VSH SudoPress Cuivre raccord écrou tournant (à sertir x taraudé)

SP4359GV

Le VSH SudoPress SP4359GV est un raccord à écrou tournant avec une emboîture femelle à sertir et un écrou. Le joint plat est inclus. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre.

VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- ° double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- ° fourni avec les homologations applicables
- ° identification claire sur les raccords

Les raccords union doivent être combinés avec leurs équivalents à filetage mâle, avec une portée plate appropriée pour le joint. Il s'agit généralement d'un filetage parallèle (G-). Il n'est pas recommandé d'utiliser des pièces à filetage conique mâle (R-), car elles offrent généralement une portée plate trop faible pour le joint plat.

1. vérifier la qualité et l'intégrité du joint plat. Le joint et les portées plates doivent être propres et exemptes de chocs ou de rayures
2. monter le raccord union sur le filetage mâle et réaliser un serrage à la main
3. tourner de 1/8 à 1/4 de tour, en utilisant une clé adaptée. Un serrage trop important pourrait endommager le joint d'étanchéité

applications

 eau potable

 chauffage

 refroidissement

afficher tout

segments

 installations de bâtiments

 construction navale

 industrie

certificats



ACS



Bureau Veritas



DVGW Wasser

afficher tout

assortiment

code article	taille	poids	dimensions	emballage	GTIN
6671258	12xG3/8"	0,04 kg	40x25x25 mm	sac (5 pc)	03430651365574
6671269	12xG1/2"	0,04 kg	42x30x30 mm	sac (5 pc)	03430651365567
6671262	14xG3/8	0,04 kg	40x25x25 mm	sac (5 pc)	03430651434263
6671260	14xG1/2	0,05 kg	47x20x20 mm	sac (5 pc)	03430651434256
6671271	15xG1/2"	0,05 kg	47x20x20 mm	sac (5 pc)	03430651365628
6671280	15xG3/4"	0,07 kg	39x35x40 mm	sac (5 pc)	03430651434287
6671282	16xG1/2	0,05 kg	47x20x20 mm	sac (5 pc)	03430651434294
6671284	16xG3/4	0,07 kg	39x35x40 mm	sac (5 pc)	03430651434300
6671291	18xG3/4"	0,09 kg	46x30x30 mm	sac (5 pc)	03430651365680
6671302	22xG3/4"	0,1 kg	53x30x30 mm	sac (5 pc)	03430651434331
6671313	22xG1"	0,12 kg	41x40x40 mm	sac (5 pc)	03430651365697
6671324	28xG1 1/4"	0,18 kg	44x60x50 mm	sac (5 pc)	03430651365710
6671335	35xG1 1/4"	0,22 kg	50x55x49 mm	sac (5 pc)	03430651365727
6676274	35xG1 1/2"	0,24 kg	55x60x36 mm	sac (1 pc)	03430651792998
6671346	42xG1 1/2"	0,33 kg	74x65x55 mm	sac (1 pc)	03430650365735
6671357	42xG1 3/4"	0,33 kg	72x70x60 mm	sac (1 pc)	03430650365742
6671368	54xG2"	0,51 kg	81x75x70 mm	sac (1 pc)	03430650365759
6671379	54xG2 3/8"	0,5 kg	65x70x70 mm	sac (1 pc)	03430650365766

dimensions

code article	taille	d1	dN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw2
6671258	12xG3/8"	12,0	DN10	31	11	17,2	3/8" (DN10)	9	4	19
6671269	12xG1/2"	12,0	DN10	31	13	21,3	1/2" (DN15)	11	4	24
6671262	14xG3/8	14,0	DN12	34	12	17,2	3/8" (DN10)	11	5	19
6671260	14xG1/2	14,0	DN12	36	14	21,3	1/2" (DN15)	11	3	24

code article	taille	d1	dN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw2
6671271	15xG1/2"	15,0	DN12	36	14	21,3	1/2" (DN15)	11	4	24
6671280	15xG3/4"	15,0	DN12	26	4	26,9	3/4" (DN20)	13	5	32
6671282	16xG1/2"	16,0	DN12	36	12	21,3	1/2" (DN15)	11	3	24
6671284	16xG3/4"	16,0	DN12	26	2	26,9	3/4" (DN20)	13	3	32
6671291	18xG3/4"	18,0	DN15	32	10	26,9	3/4" (DN20)	13	5	32
6671302	22xG3/4"	22,0	DN20	40	16	26,9	3/4" (DN20)	13	5	32
6671313	22xG1"	22,0	DN20	27	4	33,7	1" (DN25)	14	5	41
6671324	28xG1 1/4"	28,0	DN25	28	4	42,4	1 1/4" (DN32)	16	5	50
6671335	35xG1 1/4"	35,0	DN32	44	19	42,4	1 1/4" (DN32)	16	5	50
6676274	35xG1 1/2"	35,0	DN32	31	6	48,3	1 1/2" (DN40)	18	6	55
6671346	42xG1 1/2"	42,0	DN40	56	20	48,3	1 1/2" (DN40)	18	6	55
6671357	42xG1 3/4"	42,0	DN40	56	20		1 3/4" (DN40)	16	6	60
6671368	54xG2"	54,0	DN50	65	24	60,3	2" (DN50)	21	6	70
6671379	54xG2 3/8"	54,0	DN50	44	3		2 3/8" (DN50)	22	6	75

voir ci-dessus pour le schéma avec ces dimensions.

caractéristiques

couleur	bronze
matériaux	bronze, brass (CW617N, EN CC499K)
finitions	aucune
fabricant	Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
forme	droit
type de connexion	press (V), raccord d'écrou
étanchéité	EPDM

général

groupe de produit	raccords (raccord)
-------------------	--------------------

classe ETIM

EC003024 Raccord avec 2 connexions

code intrastat	74122000
marque	VSH
serie	SudoPress Cuivre
type de produit	SP4359GV
code unspsc	40174907
SCIP	5cf0b298-027a-4aed-9537-63ab9cac8f2d

téléchargements

ETIM

étiqueter	valeur
classe ETIM	EC003024 Raccord avec 2 connexions
Matériau connexion 1	Bronze
Qualité matériau connexion 1	CuSn5Zn5Pb2
Surface de protection de connexion 1	Non-traité
Taitement de surface connexion 1	Non-traité
Matériau connexion 2	Laiton
Qualité matériau connexion 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Surface de protection de connexion 2	Non-traité
traitement de surface connection 2	Non-traité
Forme	Droit
Exécution	2 pièces
Reducing	Non
Excentrique	Non
Système orienté	Oui
Raccordement 1	Manchon à sertir
Contour code connection 1	V
Raccordement 2	Boulon presse-étoupe
Main colour fitting	Bronze
Bride tournante	PN 16
Matériau d'étanchéité	EPDM

étiqueter	valeur
Avec arrêt cam / -Rand	Oui
Haute résistance à la traction	Oui
Medium temperature (continuous)	-20°C - 110°C
Medium temperature (continuous) (imperial)	-4°F - 230°F
Pression de service maximum à 20 °C	16bar
Pression de service maximum à 20 °C (imperial)	232,06psi
avec emballage	Oui
Limité	Non
With connection indicator	Oui
Avec vidange	Non
Avec dégazeur	Non
Etiquette FM	Non
Etiquette LPCB	Non
Etiquette ULC	Non
Etiquette UL	Non
VdS quality mark	Non
DVGW quality mark for gas	Non
DVGW quality mark for water	Oui
Certified according to NF 545	Non
KIWA certified	Non
Gastec QA mark	Non
KOMO certified	Non

produits associés

accessoires

code article	description
6558508	VSH SudoPress joint torique FPM LBP 12

code article	description
6569805	VSH SudoPress joint torique EPDM LBP 12

6211898	Outil à ébavurer tube carbone et inox 12-54
---------	---

6580002	Novopress mâchoire PB1 V12
---------	----------------------------

6580068	Novopress mâchoire PB2 V12
---------	----------------------------

6558519	VSH SudoPress joint torique FPM LBP 15
---------	--

6569816	VSH SudoPress joint torique EPDM LBP 15
---------	---

6580013	Novopress mâchoire PB1 V15
---------	----------------------------

6580079	Novopress mâchoire PB2 V15
---------	----------------------------

code article	description
6558521	VSH SudoPress joint torique FPM LBP 18

6569827	VSH SudoPress joint torique EPDM LBP 18
---------	---

6580024	Novopress mâchoire PB1 V18
---------	----------------------------

6580081	Novopress mâchoire PB2 V18
---------	----------------------------

6558530	VSH SudoPress joint torique FPM LBP 22
---------	--

6569838	VSH SudoPress joint torique EPDM LBP 22
---------	---

6580035	Novopress mâchoire PB1 V22
---------	----------------------------

6580090	Novopress mâchoire PB2 V22
---------	----------------------------

code article	description
6558541	VSH SudoPress joint torique FPM LBP 28

6569849	VSH SudoPress joint torique EPDM LBP 28
---------	---

6580046	Novopress mâchoire PB1 V28
---------	----------------------------

6580101	Novopress mâchoire PB2 V28
---------	----------------------------

6558552	VSH SudoPress joint torique FPM LBP 35
---------	--

6569851	VSH SudoPress joint torique EPDM LBP 35
---------	---

6580112	Novopress mâchoire PB2 V35
---------	----------------------------

6580057	Novopress mâchoire PB1 V35
---------	----------------------------

code article	description
6673425	VSH SudoPress cuivre joint torique FPM LBP 42

6673348	VSH SudoPress joint torique EPDM LBP 42
---------	---

6580123	Novopress mâchoire PB2 V42
---------	----------------------------

6580156	Novopress chaîne clipsable V42
---------	--------------------------------

6673427	VSH SudoPress cuivre joint torique FPM LBP 54
---------	---

6673359	VSH SudoPress cuivre joint torique EPDM LBP 54
---------	--

6580134	Novopress mâchoire PB2 V54
---------	----------------------------

6580167	Novopress chaîne clipsable V54
---------	--------------------------------

code article	description
6674969	VSH SudoPress Cuivre joint torique FPM LBP 14

6673431	VSH SudoPress cuivre joint torique EPDM LBP 14
---------	--

6580266	Novopress mâchoire PB1 V14
---------	----------------------------

6580288	Novopress mâchoire PB2 V14
---------	----------------------------

6674973	VSH SudoPress Cuivre joint torique FPM LBP 16
---------	---

6673435	VSH SudoPress cuivre joint torique EPDM LBP 16
---------	--

6580277	Novopress mâchoire PB1 V16
---------	----------------------------

6580299	Novopress mâchoire PB2 V16
---------	----------------------------

code article	description
6568122	VSH SudoPress joint plat EPDM 15-18 DN12-15

6568133	VSH SudoPress joint plat EPDM 22 DN20
---------	---------------------------------------

6568144	VSH SudoPress joint plat EPDM 28 DN25
---------	---------------------------------------

6568155	VSH SudoPress joint plat EPDM 35 DN32
---------	---------------------------------------

6568166	VSH SudoPress joint plat EPDM 42 DN40
---------	---------------------------------------

6568177	VSH SudoPress joint plat EPDM 54 DN50
---------	---------------------------------------

pièces détachées

code article	description
6569805	VSH SudoPress joint torique EPDM LBP 12

1

code article	description	
6569816	VSH SudoPress joint torique EPDM LBP 15	1
6569827	VSH SudoPress joint torique EPDM LBP 18	1
6569838	VSH SudoPress joint torique EPDM LBP 22	1
6569849	VSH SudoPress joint torique EPDM LBP 28	1
6569851	VSH SudoPress joint torique EPDM LBP 35	1
6673348	VSH SudoPress joint torique EPDM LBP 42	1
6673359	VSH SudoPress cuivre joint torique EPDM LBP 54	1
6568122	VSH SudoPress joint plat EPDM 15-18 DN12-15	1

code article	description	
6568133	VSH SudoPress joint plat EPDM 22 DN20	1
6568144	VSH SudoPress joint plat EPDM 28 DN25	1
6568155	VSH SudoPress joint plat EPDM 35 DN32	1
6568166	VSH SudoPress joint plat EPDM 42 DN40	1
6568177	VSH SudoPress joint plat EPDM 54 DN50	1
6673431	VSH SudoPress cuivre joint torique EPDM LBP 14	1
6673435	VSH SudoPress cuivre joint torique EPDM LBP 16	1