

## Mini-Lynx GLS ML GLS 827 E27 20W 0035508



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ML GLS 827 E27 20W
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	20
Forme de lampe	Forme poire
Type	Mini-Lynx GLS
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000819
E-number FI	4940417
E-number SE	8357586
Flux lumineux (lm)	1200
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	827
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	20
Type de contrôle	N/A
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288355085

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	ML GLS 827 E27 20W
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	20
Forme de lampe	Forme poire

## Mini-Lynx GLS ML GLS 827 E27 20W 0035508

Type	Mini-Lynx GLS
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000819
E-number FI	4940417
E-number SE	8357586

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1200
Flux lumineux (lm)	1200
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	827
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	Non
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	60

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	20
Equivalent watt (W)	85
Temps de démarrage (max) (s)	<1.0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<100
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>30000
Transformateur requis	Non
Type de contrôle	N/A
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	20

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000

### Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	76
Poids (kg)	0.105

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288355085
Longueur simple de l'emballage (cm)	16.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.0
DUN14 (extérieur)	25410288355089
DUN14 (intérieur)	15410288355082

## Mini-Lynx GLS ML GLS 827 E27 20W 0035508

unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	41.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.0

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.00
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui