

NOIX DE SERRAGE MAGNÉTIQUE 1/4", 7 MM


RÉFÉRENCE : 122.2101

EAN : 4042146015889

- Aimantée
- Entraînement 6 pans 1/4" selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Pour visser et dévisser des vis 6 pans sans dommage



6 pans en mm	7,0 mm
Attribut de fonction 1	Aimanté
Code EAN	4042146015889
Entraînement en pouces	1/4 "
Hauteur H	11,0 mm
Longueur totale L en mm	60,0 mm
Matière	Acier
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil 1	6 pans
Poids	30 g



NOIX DE SERRAGE MAGNÉTIQUE 1/4", 8 MM


RÉFÉRENCE : 122.2102

EAN : 4042146015896

- Aimantée
- Entraînement 6 pans 1/4" selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Pour visser et dévisser des vis 6 pans sans dommage



6 pans en mm	8,0 mm
Attribut de fonction 1	Aimanté
Code EAN	4042146015896
Entraînement en pouces	1/4 "
Hauteur H	12,0 mm
Longueur totale L en mm	60,0 mm
Matière	Acier
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil 1	6 pans
Poids	30 g



NOIX DE SERRAGE MAGNÉTIQUE 1/4", 13 MM

RÉFÉRENCE : 122.2104

EAN : 4042146015919

- Aimantée
- Entraînement 6 pans 1/4" selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Pour visser et dévisser des vis 6 pans sans dommage



6 pans en mm	13,0 mm
Attribut de fonction 1	Aimanté
Code EAN	4042146015919
Entraînement en pouces	1/4 "
Hauteur H	18,0 mm
Longueur totale L en mm	60,0 mm
Matière	Acier
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil 1	6 pans
Poids	50 g

