

ENR-E230

Enrouleur électrique 230 V 14 m à fixer



EQUIPEMENT DE L'ATELIER ET DE LA PERSONNE

WWW.SAM.EU

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

DESCRIPTION**Enrouleur électrique 230 V 14 m à fixer**

Enrouleur :

Boîtier en plastique antichoc

Dispositif guide-câble à rouleaux

Arret applicable tous les 50 cm

Double contact de terre

Tension d'isolation du collecteur 2,5 Kv

Collecteur à bagues en laiton et brosses

Degré de protection IP42

Température d'utilisation -5°C/+40°C

Ressort idéal pour 20 000 cycles complets.

Câble enroulé : 1,2 KW.

Câble déroulé : 1,8 KW.

Protection enrouleur : IP42.

Nombre de conducteur : 3

Diam. du câble : 8,5mm

Type de câble : H05 VV-F

NORMES / DIRECTIVES

NF EN61242

NF EN 60335-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	ENROULEUR ELECTRIQUE 220V 14+1,5M
Référence commerciale	ENR-E230
Poids (kg)	5
L (m)	14 + 1.5



Protection thermique	Oui
Section des câbles (mm ²)	8.5
Garantie	0