

# FENGIB®



Composizione	Acido giberellico GA3 0,5% (5 g/L) MCPA estere tioetilico 1% (10 g/L)
Formulazione	Emulsione concentrata
N. registrazione	I4582 del 30-04-2009
Confezione	1 L (x 10)

*Fitoregolatore e induttore di fioritura e allegagione*

## CARATTERISTICHE

FENGIB è un regolatore di crescita che stimola l'induzione fiorale e l'allegagione. I frutti risultano di dimensione maggiore e di pezzatura uniforme.

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



COLTURA	INDICAZIONI DI IMPIEGO*	INT. SIC. GIORNI
AGRUMI	<b>ARANCIO</b>  1° intervento 2 l/ha (100 ml/hl)  2° intervento 1,5-2 l/ha (75-100 ml/hl)	20 gg
	<b>CLEMENTINE</b> (fioritura uniforme)  1° intervento 1,5-2 l/ha (75-100 ml/hl)  2° intervento 1,5-2 l/ha (75-100 ml/hl)  3° intervento (eventuale) 0,5-0,65 l/ha (25-30 ml/hl)	
	<b>CLEMENTINE</b> (fioritura non uniforme)  1° intervento 1,5-2 l/ha (75-100 ml/hl)  2° intervento 1-1,5 l/ha (50-75 ml/hl)  3° intervento 0,5-0,65 l/ha (25-30 ml/hl)	
	<b>SATSUMA</b>  1° intervento 1 l/ha (50-60 ml/hl)  2° intervento 1,5 l/ha (75-100 ml/hl)	
	<b>LIMONE</b>  1° intervento 1,5-2 l/ha (75-100 ml/hl)  2° intervento 1 l/ha (50 ml/hl)	

COLTURA	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
FRAGOLA	0,4-0,5 l/ha (40-50 ml/hl) Ripetere il trattamento dopo 10 giorni Distribuire un quantitativo di acqua pari a 10 hl/ha	20 gg
MELANZANA, PEPERONE	30-50 ml/hl Ripetere il trattamento dopo 10 giorni Distribuire un quantitativo di acqua pari a 5-10 hl/ha	20 gg
COCOMERO, MELONE	1° intervento: 30-50 ml/hl Ripetere il trattamento dopo 15 giorni Distribuire un quantitativo di acqua pari a 5-10 hl/ha	20 gg
POMODORO	30-40 ml/hl Distribuire un quantitativo di acqua pari a 5-10 hl/ha	20 gg
PERO	1,5 l/ha (100-125 ml/hl) Distribuire un quantitativo di acqua pari a 12-15 hl/ha	20 gg