Informazioni mediche:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Il CHEMOL è un olio bianco insetticida - ovicida emulsionato per la lotta primaverile - estiva contro le cocciniglie dei fruttiferi, agrumi, olivo, piante ornamentali, uova di acari, afidi e psille.

Modalità d'impiego:

Si diluisce con cura il quantitativo di CHEMOL in poca acqua e poi si versa nel volume di acqua desiderato.

Dosi d'impiego:

Chemol

Insetticida - Ovicida a base di olio bianco

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Olio minerale [CAS n. 8042-47-5] g 80 (con oltre il 95% di R.l.) Emulsionanti, coadiuvanti, solventi q.b. a 100

(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di Prudenza

(P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto



Officina/e di Produzione :

Chemia S.p.A. - 44040 S. Agostino (FE) – Tel 0532 848477 Terranalisi srl - Via IV Novembre, 19/1 - Renazzo di Cento (FE) Tel. 051 900093

Registrazione n. 1156 Ministero della Sanità del 23/01/1974

Contenuto netto: Litri 0,250 - 1 - 5 - 25 - 50 - 200(*)

Riferimento partita

Prescrizioni supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Compatibilità : Il CHEMOL è compatibile con tutti gli antiparassitari, esclusi i polisolfuri, il solfato di rame e lo zolfo. Su piante trattate con polisolfuri o zolfi distanziare i trattamenti con CHEMOL di 15 giorni.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Il prodotto non è fitotossico se impiegato secondo le istruzioni.

Nocività: Impiegato alle dosi indicate e secondo le modalità prescritte il prodotto non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Intervallo che deve essere rispettato dall'ultimo trattamento alla raccolta: 20 giorni se impiagato da solo

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

^(*) Avvertenza limitata alla sola confezione da litri 200 :

[&]quot;Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto"