

NEXTER®

ACARICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

NEXTER®

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
PYRIDABEN puro g 19,4 (=200 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

Contiene: nafta solvente

INDICAZIONI DI PERICOLO

Tossico se ingerito. Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Mortale se inalato. Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

Non respirare la nebbia o i vapori. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, indossare un apparecchio di protezione respiratoria. Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua e sapone. **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione:

BASF S.A. 12500-000 Guaratinguetá SP (Brasile)
Proficol Andina B.V. Sucursal Colombia, Barranquilla - Colombia
SIPCAM-Phyteurop S.A. - 49260 Montreuil Bellay (Francia)
NISSAN Chemical Industries Ltd.-Tokyo 101-0054 (Giappone)
DENKA International B.V. - NL-3770 Barneveld (Olanda)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Sanità n. 8721 del 15.02.95

Contenuto netto: 500 ml - 1 litro

Partita n.

© Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi

del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: La sintomatologia tossica nell'animale da esperimento, dopo somministrazione acuta, è caratterizzata da: prostrazione, dispnea, atassia, piloerezione ed esoftalmo.

Terapia: sintomatica e di supporto. Non si conoscono antidoti specifici. **Consultare un Centro Antiveleli.**

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NEXTER è un acaricida di nuova classe chimica con elevata attività abbattente nei confronti di larve e adulti dei principali acari fitofagi. NEXTER agisce per contatto ed è caratterizzato da una buona persistenza d'azione.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

Colture	Fitofago	Dose ml/hl	Dose l/ha	n. max. di applicazioni
Melo, pero, pesco, albicocco, susino	<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>	50 - 75	1	1
Vite	<i>Eotetranychus carpini</i> f. <i>vitis</i> , <i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>	50 - 75	1	1
Arancio, limone, mandarino, clementino, tangerino	<i>Panonychus citri</i> , <i>Tetranychus urticae</i>	50-60	1	1
Rosa, garofano, crisantemo	<i>Tetranychus urticae</i>	50-100	1	1
Solo in serra: pomodoro, melanzana, fagiolino, cetriolo, fragola	<i>Tetranychus urticae</i>	100	1	1

EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla comparsa degli stadi suscettibili (larve e adulti). Durante l'applicazione è importante bagnare abbondantemente ed uniformemente la vegetazione, in modo che il prodotto giunga a contatto dei fitofagi.

Nel caso d'applicazione a volume ridotto, mantenere per unità di superficie le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Come buona pratica si consiglia, dopo il trattamento, di risciacquare l'attrezzatura con acqua.

COMPATIBILITÀ

NEXTER è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.

RISCHI DI NOCIVITÀ

I predatori presentano un grado di sensibilità differente: i Coccinellidi (ad eccezione di *Stethorus punctillum*) ed i Neurotteri risultano da tolleranti a moderatamente sensibili, mentre gli Imenotteri sono tolleranti al prodotto; risultano sensibili Eterotteri e, in modo incostante, gli acari fitoseidi.

Il prodotto è tossico per le api.

FITOTOSSICITÀ

NEXTER non è fitotossico alle dosi e sulle colture sopra riportate. Nel caso di impiego su varietà di recente costituzione, in particolar modo in serra, è consigliabile effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 giorni su melo, pero, pesco, albicocco, susino, vite, arancio, limone, mandarino, clementino e tangerino; 7 giorni prima su pomodoro, melanzana, fagiolino, cetriolo e fragola.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza

di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 02.12.2011 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 07.10.2015.