

**DODIPREV 35**

**FUNGICIDA ORGANICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA**  
**CODICE FRAC: U 12 (DODINA)**

**DODIPREV 35****COMPOSIZIONE:**

100 grammi di prodotto contengono:

Dodina pura 24 g (260 g/l)  
 Coformulanti q. b. a 100 g

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H315: Provoca irritazione cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

**TITOLARE REGISTRAZIONE**

**ARYSTA LifeScience Benelux SPRL** 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée – Belgio Tel. 003243859711

**Officine di produzione: ARYSTA LifeScience Iberia S.L.U.** - Dos Hermanas (Sevilla) - SPAGNA; **GI.MA S.r.l.** - Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE); **CHIMAC SPRL**, rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO)

**Officina di solo confezionamento: KOLLANT S.r.l.** - Vigonovo (VE)

**PRODOTTO FITOSANITARIO**

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.11045 del 23.10.2001

**Distribuito da: KOLLANT S.r.l.** Via Trieste 49/53 – PADOVA Tel 049 9983001; **Arysta Lifescience Italia Srl** – Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039 9300304

CONTENUTO: 100 – 250 – 500 ml / 1 – 5 – 10 litri

Partita N°..... del .....

**ATTENZIONE**

**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e gli indumenti – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

**Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.**

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia. Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinfaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia. **Terapia: sintomatica.**

Consultare un Centro Antiveneni

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Fungicida ad attività preventiva e curativa.

Grazie alla speciale formulazione flowable, DODIPREV 35 si distingue dai tradizionali prodotti in polvere bagnabile per la migliore adesività, uniformità di distribuzione sulla vegetazione e resistenza al dilavamento.

**MODALITA' D'IMPIEGO**

**Le seguenti dosi sono riferite a 100 litri di acqua**

**Melo e Pero** - contro ticchiolatura: trattamenti preventivi alla dose di ml 150-190, trattamenti curativi alla dose di ml 190-210 entro 48 ore dall'inizio della pioggia infettante.

Effettuare 2-4 trattamenti annui distanziati di almeno 7-10 giorni (almeno 10 in post fioritura). Non distribuire più di 2,6 litri di prodotto per ettaro, corrispondenti a 680 g di Dodina, per ogni trattamento. Volume d'acqua: 200-1500 L/ha. Non trattare in fioritura.

**Pesco** – contro monilia (sclerotinia) ml 130-160 nel periodo compreso tra l'apertura e la caduta dei petali. Contro bolla ml 250-300 in autunno dopo la caduta delle foglie e in pre-fioritura.

Ogni anno effettuare al massimo 1-2 trattamenti (intervallo minimo 7-10 giorni) nel periodo compreso tra il rigonfiamento delle gemme e la fine della fioritura (caduta petali) e tra la caduta delle foglie e il rigonfiamento delle gemme. Non distribuire più di 3,4 litri di prodotto per ettaro per trattamento, corrispondenti a 900 g di Dodina, in 500-1500 l di acqua.

**Ciliegio** – contro monilia (sclerotinia) ml 130-160, contro cilindrosporiosi ml 160-200. Ogni anno effettuare al massimo 1-2 trattamenti iniziando subito dopo la fioritura ad intervalli di almeno 7-10 giorni. Non distribuire più di 2,6 litri di prodotto per ettaro, corrispondenti a 680 g di Dodina, per ogni trattamento. Volume d'acqua: 500-1500 L/ha.

**Olivo** – contro occhio di pavone ml 190. Effettuare due interventi:

- primaverile alla ripresa vegetativa delle gemme
- autunnale fra fine settembre e i primi di ottobre.

Non distribuire più di 3,4 litri di prodotto per ettaro per trattamento, corrispondente a 900 g di Dodina, in 1000 litri di acqua. In caso di trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione d'impiego in

modo da mantenere costante la quantità distribuita per ettaro. Non trattare in fioritura.

**Nespolo** - contro la ticchiolatura alla dose di ml 130-160 intervenendo alla fase di bottoni fiorali all'ingrossamento del frutto a seconda delle condizioni climatiche.

Effettuare 2-4 trattamenti annui distanziati di almeno 7-10 giorni (almeno 10 in post fioritura). Non distribuire più di 2,6 L di prodotto per ettaro, corrispondenti a 680 g di Dodina, per ogni trattamento. Volume d'acqua: 200-1500 L/ha. Non trattare in fioritura.

**Pioppo** – Per una difesa contro la Marssonina intervenire a fine Aprile e nella seconda metà di Maggio, alla dose di ml 190-250 eventualmente ripetendo il trattamento a distanza di 3-4 settimane.

**Fioreali, ornamentali** - contro alternaria, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi, peronospora, ruggine, septoriosi e ticchiolatura che attaccano garofano, rosa, bulbose ed altre ornamentali, intervenire con la dose preventiva di ml 160 aumentando a ml 250 in caso di interventi curativi e ripetendo ad intervalli di 7-10 giorni.

**Preparazione della poltiglia:** diluire direttamente il prodotto in acqua agitando.

**COMPATIBILITA'**- Non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilazin Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dare luogo a scarsa sospensibilità. Evitare i trattamenti con acque troppo fredde con temperature esterne prossime a 0°C.

**AVVERTENZA** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'** - Su mele Golden Delicious il prodotto può provocare rugginosità.

**TOSSICITA'**: il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame, le api e gli insetti utili.

**AVVERTENZE** Da non impiegare durante la fioritura se non espressamente indicato. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente.

**INTERVALLO DI SICUREZZA: 7 GIORNI PER OLIVO, 14 GIORNI PER CILIEGIO, 40 GIORNI PER MELO, PERO E NESPOLO, 75 GIORNI PER PESCO**

**ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO -IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**DODIPREV 35**

**COMPOSIZIONE:**

100 grammi di prodotto contengono:  
Dodina pura 24 g  
(260 g/l)  
Coformulanti q. b. a 100 g

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H315: Provoca irritazione cutanea.  
H319: Provoca grave irritazione oculare. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280: Indossare guanti/indumenti

protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:

lavare abbondantemente con acqua

e sapone. P305+P351+P338: IN

CASO DI CONTATTO CON GLI

OCCHI: Sciacquare accuratamente

per parecchi minuti. Togliere le

eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un

medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla

regolamentazione nazionale



**ATTENZIONE**

**TITOLARE REGISTRAZIONE**

**ARYSTA LifeScience Benelux SPRL** 26/1 Rue de Renory - B-4102

Ougrée – Belgio Tel. 003243859711

**PRODOTTO FITOSANITARIO**

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche

Sociali n.11.045 del 23.10.2001

CONTENUTO: 100

Partita N°..... del .....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE

DISPERSO NELL'AMBIENTE