

## CARAKOL AGRO

Esca lumachicida granulare per la distruzione di  
limacce - lumache - chioccioline e gasteropodi in genere  
Esca ricca di proteine attrattive - Resiste nel tempo

Composizione:  
100 g di prodotto contengono  
Metaldeide acetica pura 5,00 g  
Coformulanti\* q. b. a 100 g

*\* contiene denatonio benzoato,  
sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di  
bambini e di animali non bersaglio*

**EUH401** – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,  
seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 – Tenere fuori dalla portata dei  
bambini. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla  
regolamentazione nazionale.

**KOLLANT S.r.l.**  
Via Trieste, 49/53 - PADOVA  
Tel. 049 9983001

**Stabilimenti di produzione:** KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE) /  
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

**Carakol Agro**  
Registrazione del Ministero della Sanità N° 3.219 del 28.06.79

Contenuto: 100 - 200 - 250 - 500 - 750 g / 1 - 3 - 4 - 5 - 25 kg

Partita n. vedi timbro

**ATTENZIONE:  
MANIPOLARE  
CON PRUDENZA**

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare questo prodotto  
chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici -  
Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare, né  
mangiare durante l'impiego del prodotto – non contaminare  
altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Non operare  
contro vento - Evitare l'ingestione l'inalazione e il contatto con  
la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in

caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e  
sapone.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in  
benzene e cloroformio; dose tossica per l'uomo, circa 50  
mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea,  
vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma,  
paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.

Terapia: sintomatica.

**CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

### CARATTERISTICHE

L'esca granulare **CARAKOL AGRO** va sparsa a spaglio, a file  
o a mucchietti, preferibilmente di sera, dopo eventuale pioggia  
o annaffiatura, IN PIENO CAMPO con terreno comunque  
umido coltivato a:

bietola da coste, ortaggi a foglia ed erbe fresche (escluso  
crescione acquatico, foglie di vite, cicoria witloof), indivia,  
lattughe, floreali e ornamentali.

- 100-300 g per ogni 100 m<sup>2</sup> di superficie a seconda del grado  
di infestazione;

- 2-3 g (pochi granuli) attorno alle piante per trattamenti singoli.

IN PIENO CAMPO con terreno coltivato a:

asparago, carciofo, cavolo cappuccio, finocchio, porro, sedano.

Applicare **70 g per ogni 100 m<sup>2</sup> di superficie**. Se necessario  
ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni per un massimo di 2  
applicazioni per stagione.

Per trattamenti singoli applicare 2-3 g (pochi granuli) attorno  
alle piante.

Per evitare infestazioni dall'esterno, distribuire il prodotto lungo  
i margini delle aree da proteggere.

**CARAKOL AGRO** attira con le proteine contenute nell'esca i  
molluschi; non fermenta non ammuffisce, non viene dilavato  
dalle piogge, non viene asportato dal vento, in condizioni d'uso  
non particolarmente gravose; è di facile e pratico impiego.

**LE ESCHE DEVONO ESSERE DISPOSTE IN MODO DA  
MINIMIZZARE IL RISCHIO DI INGESTIONE DA PARTE DI  
ALTRI ANIMALI.**

### COMPATIBILITA':

Il prodotto si impiega da solo.

### RISCHI DI NOCIVITA':

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il  
bestiame ed i pesci.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL  
RACCOLTO PER BIETOLA DA COSTE, INDIVIA,  
LATTUGHE, SPINACIO, ASPARAGI, CARCIOFO, PORRO;  
3 GIORNI PRIMA PER CAVOLO CAPPUCCIO.**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle  
condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni  
derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente  
etichetta e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del  
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli  
animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE  
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.**

**DA NON VENDERSI SFUSO.  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME  
VIGENTI.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON  
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

## CARAKOL AGRO

Esca lumachicida granulare per la distruzione di  
Limacce - lumache - chioccioline e gasteropodi in genere resiste  
nel tempo

Composizione:  
100 g di prodotto contengono  
Metaldeide acetica pura 5,00 g  
Coformulanti\* q. b. a 100 g

**ATTENZIONE:  
MANIPOLARE  
CON PRUDENZA**

*\* contiene denatonio benzoato,  
sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di  
bambini e di animali non bersaglio*

**EUH401** – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,  
seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 – Tenere fuori dalla portata dei  
bambini. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla  
regolamentazione nazionale.

**KOLLANT S.r.l.**  
**Via Trieste, 49/53 - PADOVA**  
**Tel. 049 9983001**

**Stabilimenti di produzione:** KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE) /  
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

**Carakol Agro**

Registrazione del Ministero della Sanità N° 3.219 del 28.06.79

Contenuto: 100 g

Partita n. vedi timbro

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**