

LOTTA ALLE CIDIE DEL CASTAGNO CON

ECODIAN[®] CT



Le Cidie del castagno

Le *Cidie*, o tortrici, del castagno (*C. fagiglandana* e *C. splendana*) sono lepidotteri le cui larve si sviluppano a carico delle castagne e possono determinare **ingenti perdite di produzione alla raccolta.**

I danni causati da *C. fagiglandana* e da *C. splendana* possono arrivare anche all'50% e oltre!




Cydia splendana

Controllo

Il controllo delle *Cidie* è molto difficile, in quanto il contenimento fisico-meccanico o i trattamenti insetticidi o con altri mezzi ecocompatibili o biologici si rivelano spesso impraticabili, poco efficaci o eccessivamente onerosi. **Non è quindi eccessivo affermare che le tortrici del castagno risultano ad oggi incontenibili.**



Cydia fagiglandana



È qui che entra in campo **ECODIAN[®] CT**.

Il prodotto consiste di un filo bio-degradabile impregnato di **feromoni** specifici che, rilasciati nell'ambiente **per un periodo di 70-80 gg, impediscono l'accoppiamento degli insetti adulti.** Quindi:

SCARSI
ACCOPIAMENTI

POCHE
LARVE

BASSO
DANNO

COME SI USA

ECODIAN^{CT} va appeso alle piante di castagno secondo le modalità descritte di seguito:

• **INSTALLAZIONE**

Il filo va tagliato in segmenti di circa 6 metri di lunghezza ed agganciato ai rami sulle prime branche in alto, (con l'ausilio di una asta telescopica e ganci di ferro cotto dolce, facilmente manipolabile e degradabile). I segmenti verticali vanno installati in maniera la più uniforme possibile, in appezzamenti di almeno un ettaro di ampiezza.

• **DOSE DI APPLICAZIONE**

Installare da 600 a 900 metri per ettaro, in funzione della tipologia del castagneto e del grado di attacco del parassita previsto o comunque registrato la stagione precedente


• **EPOCA DI APPLICAZIONE**

Il filo va installato **prima dell'inizio dei voli**, quindi, di norma, **entro i primi 15 giorni di giugno**. L'andamento dei voli va monitorato con l'ausilio di trappole ISAGRO di tipo TRAPTTEST.

• **RISULTATI**


ECODIAN^{CT} riduce drasticamente l'incidenza di frutti «bacati».

- **Impiegabile in Agricoltura Biologica**
- **Registrazione Ministero della Salute n. 17002 con validità dal 28 APR. 2017 al 25 AGO. 2017**




% FRUTTI "BACATI" (prove 2016)

Roccamonfina (CE)



Roccadaspide (SA)



Nord e Centro Italia (comprese Emilia Romagna, Toscana e Marche)
Massimo Dal Pane 335 1848904 - E-mail: mdalpane@isagro.com

Sud e altre Regioni del Centro Italia
Matteo Scommegna 337 1260712 - E-mail: mscommegna@isagro.com