

# ORMONE® AG COMPRESSE




Composizione	Acido gibberellico A3 20%
Formulazione	Compresse idrodispersibili di 5 g contenenti 1g di principio attivo
N. registrazione	7454 del 18-03-1988
Confezione	10 compresse (x 25)

**Fitoregolatore  
per il miglioramento quali/quantitativo  
delle produzioni**

**CARATTERISTICHE**  
ORMONE AG COMPRESSE è un fitoregolatore da impiegare per il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni. La formulazione in compresse ne rende particolarmente agevole l'impiego.

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
MELO	Per prevenire la rugginosità, favorire l'uniformità di pezzatura e l'allungamento dei frutti, intervenire ad inizio caduta petali e proseguendo con altri 3 trattamenti ad intervalli di 10 giorni	1-2 pastiglie/hl di acqua	20 gg
	Per ridurre i danni da gelata intervenire entro 48 ore dalla stessa	2-3 pastiglie/hl di acqua	
PERO	Per indurre la partenocarpia intervenire tra l'inizio della fioritura e la piena fioritura	1-2 pastiglie/hl di acqua (10 hl di soluzione/ha)	20 gg
	Per ridurre i danni da gelata intervenire entro 48 ore dalla stessa	2,5 pastiglie/hl con 10-15 hl di acqua per ha	
VITE	Per aumentare il volume degli acini intervenire al termine della fioritura	0,5-1 pastiglia/hl in 3-10 hl di acqua per ha	20 gg
	Per aumentare la precocità ed ottenere acini senza semi intervenire dall'inizio della fioritura a piena fioritura		
	Per allungare il grappolo trattare 6-10 giorni prima della fioritura		
ARANCE	Per aumentare la resistenza della buccia e renderla più liscia	0,5-2 pastiglie/hl di acqua in 10-20 hl di acqua per ha	20 gg
LIMONI	Per aumentare la dimensione dei frutti e mantenerli più a lungo verdi	1 pastiglia/hl in 10-20 hl di acqua per ha	20 gg
CLEMENTINE, MANDARINI	Per favorire l'allegagione	1-2 pastiglie/hl di acqua con 8-10 hl di acqua per ha	20 gg

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



## ORMONE® AG COMPRESSE

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
CILIEGIO DOLCE	Per aumentare la consistenza e la pezzatura	1-2 pastiglie/hl di acqua con 6-8 hl di acqua per ha	20 gg
CILIEGIO ACIDO	Per ridurre i danni da giallume virotico, da scarsa vigoria e bassa produzione trattare ogni 10-14 giorni	1-2 pastiglie/hl di acqua con 6 hl di acqua per ha	20 gg
FRAGOLA	Per ottenere una migliore produzione trattare 6 settimane prima della fioritura	4-5 pastiglie/hl con 6 hl di acqua per ha	20 gg
POMODORO, MELANZANA	Per anticipare e migliorare la produzione	1-3 pastiglie/hl in 3-5 hl di acqua per ha	20 gg
LATTUGA, ZUCCHINO	Per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo	1-3 pastiglie/hl in 3-5 hl di acqua per ha	20 gg
SPINACIO, SEDANO	Per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo	2-3 pastiglie/hl in 3-5 hl di acqua per ha	20 gg
CARCIOFO	Per mitigare i danni da gelata trattare entro le 36 ore successive	1-3 pastiglie/hl in 4-5 hl di acqua per ha	20 gg
PATATA	Per stimolare la germinazione ed aumentare il raccolto	Immergere i tuberi per 30-60 minuti in una soluzione con 4-8 pastiglie/hl di acqua	20 gg