



RADIX SOIL

Bio-agrofarmaco a base di *Trichoderma asperellum* e *Trichoderma gamsii*
ad azione antagonista contro le malattie fungine del terreno.



RADIX SOIL è particolarmente indicato nella prevenzione degli attacchi di funghi parassiti dell'apparato radicale e del colletto quali: *Rhizoctonia solani*, *Pythium spp.*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Verticillium dahliae*, *Thielaviopsis basicola*, *Sclerotium rolfsii*, *Phytophthora spp.*, *Armillaria mellea*.

RADIX SOIL è autorizzato su colture orticole quali pomodoro, peperone, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee, melone, finocchio, carciofo, basilico, sedano, fagiolo, fagiolino, zucchino, melanzana, cetriolo, ravanello, carota, spinacio, erbe aromatiche e fragole. Su ornamentali e floricole come crisantemo, ciclamino, poinsettia, primula e su colture arboree da frutto (pomacee, drupacee, kiwi, piccoli frutti, vite, olivo, agrumi), piante ornamentali e forestali (ginestra, rosa, acero, etc...) contro marciumi da *Armillaria*. **RADIX SOIL** utilizza le proprietà antagonistiche dei funghi del genere *Trichoderma* per prevenire gli attacchi di diversi funghi fitopatogeni a carico dell'apparato radicale. I due ceppi di *Trichoderma* contenuti in Radix forniscono migliore adattabilità alle condizioni ambientali e offrono maggiore garanzia di efficacia.

Il prodotto deve essere pregerminato in acqua a temperatura ambiente 24-36 ore prima dell'impiego. **RADIX SOIL** va applicato in due interventi, ciascuno da 2,5 kg/ha. Il primo intervento deve essere effettuato alcuni giorni prima della semina o del trapianto, in un terreno affinato e pronto per l'impianto. Il secondo intervento, allo stesso dosaggio, deve essere eseguito alla semina o al trapianto, preferibilmente localizzato sulla fila di impianto.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta.

RADIX SOIL non è compatibile con i seguenti fungicidi:

- Ziram
- Mancozeb
- Imazalil
- Procloraz
- Thiram.



Tipo di formulazione
Polvere bagnabile



Contiene

Trichoderma asperellum ceppo ICC012 2%
Trichoderma gamsii ICC 080 2%
(può provocare reazione allergica)

Autorizzazione Ministero della Salute n° 15996 del 10.03.14

ISAGRO S.p.A.
Caldera Park, via Caldera 21 – 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276

