

PERFIL 10 WP

ACARICIDA (polvere bagnabile)
Meccanismo d'azione: IRAC 10A

PERFIL 10 WP - Registrazione del Ministero della Salute n. 14024 del 17/10/2007

Composizione:

Exitiazox puro g. 10
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

Contenuto: 40-60-80-100-150-200-250-300-400-500-800 g.
1-2-2,5-5-10-15-20 Kg

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035/19904468

Stabilimenti di produzione:

Cheminova A/S - Thyborønvej 78 - DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Laboratorios Sirga S.A.

Pol. Ind del Mediterraneo, c/ Jaime I s/n. - 46560 Masalfasar, Valencia (Spagna)

Envasados Valencianos, S.L.- Av. Espioca, 169 - 46460 Silla, Valencia (Spagna)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 8 metri per agrumi, di 7 metri per vite nelle applicazioni tardive, 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci e 15 metri per pomacee nelle applicazioni tardive.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO

PERFIL 10 WP è un acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto sulle uova e sui diversi stadi di sviluppo larvali dei ragni rossi e gialli che infestano le colture. E' dotato di effetto translaminare nei tessuti verdi e possiede notevole persistenza d'azione ed elevata selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.

PERFIL 10 WP può essere impiegato sulle seguenti colture:

Vite: contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae*) alla dose di 0,50 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione, in presenza di poche forme mobili (1 - 2 acari per foglia). Effettuare massimo un trattamento all'anno.

Agrumi (Pompelmo, Tangelo, Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae*, *Panonychus citri*) alla dose di 0,150-0,375 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 1.000-2.500 l/ha. Trattare all'inizio dell'infestazione, allorchè si nota la presenza delle prime forme mobili. Effettuare massimo 1 intervento all'anno.

Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno e Nespolo): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae*) alla dose di 0,50 kg/ha, utilizzando un volume di acqua di 800-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando massimo 1 trattamento all'anno.

Nel caso si intervenga su infestazioni con un numero già elevato di acari per foglia, è consigliabile la miscelazione con prodotti acaricidi ad attività adulticida per avere una rapida azione abbattente iniziale.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta degli agrumi, 21 giorni per la vite, 28 giorni per pomacee.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

DA NON VENDERSI SFUSO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta formato ridotto

PERFIL 10 WP
ACARICIDA (polvere bagnabile)
Meccanismo d'azione: IRAC 10A

PERFIL 10 WP - Registrazione del Ministero della Salute n. 14024 del 17/10/2007

Composizione:

Exitiazox puro	g. 10
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo

Tel. 035/19904468

Stabilimenti di produzione:

Cheminova A/S - Thyborønvej 78 - DK-7673 Harbøre (Danimarca)

Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Laboratorios Sirga S.A.

Pol. Ind del Mediterraneo, c/ Jaime I s/n. - 46560 Masalfasar, Valencia (Spagna)

Envasados Valencianos, S.L.- Av. Espioca, 169 - 46460 Silla, Valencia (Spagna)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



Contenuto:
40-60-80-100 g.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30/05/2017 e modificata

ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 25/11/2017