



ZETOR®



Avvertenza: **PERICOLO**
 Indicazioni di pericolo:
H302 - H304 - H318 - H336 - H373 - H410
H226 - EUH066 - EUH401

FORMULAZIONE:

Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE:

Abamectina 1,9% (18 g/l)

IRAC:

6

N. REGISTRAZIONE:

14166 del 28-04-2011

- Insetticida-Acaricida attivo contro tutti gli stadi mobili di acari e insetti.
- Per conseguire il massimo della mortalità sono richiesti da 3 a 5 giorni, periodo durante il quale i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata per effetto del prodotto.
- Non impiegare il prodotto su margherite Shasta (*Leucantheum* spp.).
- Riconosciuto effetto collaterale nei confronti di tripidi.
- Indicato per miscele con APOLLO® SC, acaricida complementare ad azione ovaricida.

COLTURA	FITOFAGO	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Arancio	Minatrice serpentina e Acari	0,4-0,8 l/ha (40 ml/hl)	Massimo 3 trattamenti/anno; intervallo tra i trattamenti 7 giorni. Trattare alla comparsa delle prime mine a inizio germogliamento e da allegagione a ingrossamento frutti	10 giorni
Pero	Psilla del Pero	0,375-1,2 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno; intervallo tra i trattamenti 15 giorni. Trattare da caduta petali in avanti, alla comparsa delle prime neanidi	3 giorni
	Acari	0,6-0,96 l/ha (80 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno; intervallo tra i trattamenti 15 giorni. Trattare da caduta petali in avanti, fino a 3 giorni prima della raccolta, alla comparsa delle prime neanidi	
Melo	Acari	0,6-0,96 l/ha (80 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno; intervallo tra i trattamenti 15 giorni. Trattare da caduta petali in avanti, fino a 3 giorni prima della raccolta, alla comparsa delle prime neanidi	3 giorni
Pesco e Nettarino	Acari	0,5-1,2 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 1 trattamento/anno. Trattare da caduta petali in avanti, alla comparsa delle prime neanidi	14 giorni
Vite da vino	Acari e Tignoletta della Vite	0,25-1 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 1 trattamento/anno. Trattare in presenza delle forme mobili. Non trattare in fioritura	10 giorni
Vite da tavola	Acari e Tignoletta della Vite	0,5-1,2 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 1 trattamento/anno. Trattare in presenza delle forme mobili. Non trattare in fioritura	10 giorni
Lattuga, Dolcetta, Valerianella, Gallinella, Scarola, Indivia	Acari e Minatrici fogliari	0,15-1 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 3 trattamenti/anno, intervallo tra i trattamenti 7 giorni. Trattare in presenza delle forme mobili. Non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio	7 giorni
Peperone	Acari e Minatrici fogliari	0,15-1 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 3 trattamenti/anno, intervallo tra i trattamenti 7 giorni. Trattare in presenza delle forme mobili	3 giorni
Solo in serra: Cetriolo, Cetriolino, Zucchini e Fragola	Acari e Minatrici fogliari	0,15-1 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno, intervallo tra i trattamenti 7 giorni. Trattare in presenza delle forme mobili. Non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio	3 giorni
Anche in serra: Pomodoro	Acari e Minatrici fogliari	0,15-1 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 3 trattamenti/anno, intervallo tra i trattamenti 7 giorni. Trattare in presenza delle forme mobili	3 giorni
Anche in serra: Melanzana	Acari e Minatrici fogliari	0,15-0,8 l/ha (50 - 80 ml/hl)	Massimo 3 trattamenti/anno, intervallo tra i trattamenti 7 giorni. Trattare in presenza delle forme mobili	3 giorni
Anche in serra: Melone, Cocomero e Zucca	Acari e Minatrici fogliari	0,15-1 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno, intervallo tra i trattamenti 7 giorni. Trattare in presenza delle forme mobili. Non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio	5 giorni per pieno campo e 3 giorni per serra
Anche in serra: Ornamentali	Acari e Minatrici fogliari	0,15-1 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 3 trattamenti/anno, intervallo tra i trattamenti 7 giorni. Trattare in presenza delle forme mobili	-

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.