

# DELTASAP®

Insetticida piretroide ad ampio spettro, d'azione a base di deltametrina.

Composizione: Deltametrina 2,8% (25 g/l)

IRAC: 3A

Formulazione: Concentrato emulsionabile (EC)

Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L



CLP: H226 - H302+H332 - H315 - H318 - H335 - H410 -

EUH401 **ATTENZIONE**

Registrazione: n° 15402 del 10/05/2012

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Deltasap è un insetticida piretroide che agisce per contatto e ingestione.
- ✓ E' dotato di un ampio spettro d'azione, sia su forme giovanili sia su adulti.
- ✓ In particolare ne è indicato l'impiego contro: afidi, aleurodidi, carpocapsa, cavolaia, cocciniglia mezzo grano di pepe, dorifora, microlepidotteri, mosca della frutta e degli agrumi, notte, piralide, psilla, ricamatrici, tentredini, tignole, tortricidi, tripidi ed altri insetti.

## VANTAGGI

- ✓ Deltasap è dotato di un elevato potere abbattente e di una rapida azione iniziale.
- ✓ Ha breve tempo di carenza su numerose colture.
- ✓ Massima selettività per la coltura.

© Marchio registrato.



## EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	FITOFAGO	DOSE		N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
		(ml/hl)	(l/ha)		
<b>POMACEE</b> (Melo, pero)	Afide verde del melo	30-50	0,3-0,7	3	7
	Cydia pomonella				
	Afidi della frutta				
	Lepidotteri				
	Coleotteri				
	Psilla	75	1	3	7
<b>DRUPACEE</b> (pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio)	Cydia pomonella	30-50	0,3-0,7	3	7
	Afidi della frutta				
	Coleotteri				
	Lepidotteri				
	Psilla	75	1	3	7
<b>VITE</b>	Tignola	40-60	0,4-0,7	3	7
	Cicaline	30-50	0,3-0,6	3	7
<b>OLIVO</b>	Tignola	40-60	0,4-0,9	3	7
	Mosca delle olive				
<b>PATATA</b> <b>ZUCCHINO</b>	Dorifora della patata	30-50	0,3-0,5	3	7
	Lepidotteri				
	Cavolaia				
	Nottue				
	Afidi	50	0,5	3	7
<b>BRASSICACEE</b> (cavolfiori broccoli cavoli a testa)	Lepidotteri	30-50	0,3-0,5	2	7
	Cavolaia				
	Nottue				
<b>LATTUGA E INSALATE*</b> (pieno campo e serra)	Lepidotteri	30-50	0,3-0,5	3 (pieno campo) 2 (serra)	3
	Cavolaia				
	Nottue				
<b>POMODORO</b>	Lepidotteri	30-50	0,3-0,5	3 (pieno campo) 2 (serra)	3
	Cavolaia				
	Nottue				
	Afidi				
<b>MAIS</b>	Piralide	/	0,5	3	3
	Diabrotica		0,5		
	Nottue		0,3		
<b>CEREALI (no riso)</b>	Lepidotteri	/	0,3	3	30
	Afidi		0,3		
<b>NOCCIOLO</b>	Afidi	50	0,5	3	3
<b>ORNAMENTALI IN CAMPO</b>	Afidi	50	0,5	3	3

\* esclusa la scarola e le baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia

### INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ In pieno campo applicare a intervalli di 14 giorni, in serra a 7 giorni.
- ✓ Non è miscibile con prodotti a reazione acida/alcalina.

