

GASTROTOX® E



Composizione	Metaldeide 5%
Formulazione	Esca granulare
N. registrazione	2260 del 05-07-1976
Confezione	1 Kg (x 12), 5 Kg (x 4)

**Esca granulare
a base di Metaldeide
per il controllo di chiocciole e limacce**

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale

CARATTERISTICHE

GASTROTOX E è specifico per il controllo di chiocciole e limacce. Si impiega quando si nota la presenza di chiocciole e limacce ripetendo il trattamento durante la stagione piovosa e in caso di necessità.

COLTURA	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
CARCIOFO pieno campo	4,2 Kg/ha 2 - 3 applicazioni Il prodotto deve essere dapprima distribuito in quantità piuttosto abbondante su una striscia larga all'incirca m. 0,5 - 1 lungo tutti i bordi dell'appezzamento da disinfestare; indi si distribuisce alle dosi riportate in tabella su tutta la superficie da trattare. Il trattamento va ripetuto dopo 10-14 giorni. Negli orti, nei giardini, nelle serre il prodotto si usa distribuendo 10 granelli per ogni mq., oppure spargendo a mucchietti opportunamente distanziati.	7 gg
LATTUGHE E SIMILI (Lattughe, Crescione, Dolcetta, Scarola/Indivia, Cicorie (esclusa Witloof), Radicchi, Barbarea, Rucola, Senape nera, Foglie e germogli di Brassica spp., etc)	6 - 7 Kg/ha 2 - 3 applicazioni Il prodotto deve essere dapprima distribuito in quantità piuttosto abbondante su una striscia larga all'incirca m. 0,5 - 1 lungo tutti i bordi dell'appezzamento da disinfestare; indi si distribuisce alle dosi riportate in tabella su tutta la superficie da trattare. Il trattamento va ripetuto dopo 10-14 giorni. Negli orti, nei giardini, nelle serre il prodotto si usa distribuendo 10 granelli per ogni mq., oppure spargendo a mucchietti opportunamente distanziati.	20 gg

COLTURA		INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
CAVOLFIORI		4,2 Kg/ha 2 - 3 applicazioni	
CAVOLI CAPPUCCIO	(Cavolo cappuccio, Cavolo rosso, Cavolo verza, Cavolo bianco) solo pieno campo	Il prodotto deve essere dapprima distribuito in quantità piuttosto abbondante su una striscia larga all'incirca m. 0,5 - 1 lungo tutti i bordi dell'appezzamento da disinfestare; indi si distribuisce alle dosi riportate in tabella su tutta la superficie da trattare. Il trattamento va ripetuto dopo 10-14 giorni. Negli orti, nei giardini, nelle serre il prodotto si usa distribuendo 10 granelli per ogni mq., oppure spargendo a mucchietti opportunamente distanziati.	7 gg
SPINACI E SIMILI	(Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Portulaca, etc.)	6 - 7 Kg/ha 2 - 3 applicazioni	
ERBE FRESCHE	(Cerfoglio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Rosmarino, Menta, Menta peperita, Salvia, Timo, Melissa, Borragine, Maggiorana, Angelica, Issopo, Ortica, Origano, Ruta, Santoreggia, Cerfoglio muschiato, Acetosa, Dragoncello, etc.)	Il prodotto deve essere dapprima distribuito in quantità piuttosto abbondante su una striscia larga all'incirca m. 0,5 - 1 lungo tutti i bordi dell'appezzamento da disinfestare; indi si distribuisce alle dosi riportate in tabella su tutta la superficie da trattare. Il trattamento va ripetuto dopo 10-14 giorni. Negli orti, nei giardini, nelle serre il prodotto si usa distribuendo 10 granelli per ogni mq., oppure spargendo a mucchietti opportunamente distanziati.	20 gg
FLOREALI ED ORNAMENTALI			-
ORTAGGI A STELO	(Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Porro, Rabarbaro, Germogli di bambù, Cuori di Palma)	4,2 Kg/ha 2 - 3 applicazioni Il prodotto si usa esclusivamente per uso perimetrale (distribuire lungo tutti i bordi del campo per trattare una fascia di m 0,5 - 1, quindi non trattando direttamente le colture)	7 gg

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale.