

VITE

Epik[®] SL



EPIK SL

FAI LA MOSSA VINCENTE!

- Elevata efficacia specifica su **Scafoideo, Cicaline, Cocciniglie della vite e Cimice asiatica**
- Unico prodotto registrato per i trattamenti in pre-fioritura su **Fillossera**
- Protezione della Vite rapida e di lunga durata
- Ammesso nei principali mercati di esportazione del vino italiano

Ottimi risultati contro più parassiti sulla stessa coltura


EPIK SL è attivo su insetti ad apparato boccale pungente-succhiante e masticatore. Mostra inoltre un'interessante attività a seguito di contatto tarsale (attività evidenziata a carico dei Ditteri Tefritidi e Drosofilidi).

Inizialmente sviluppato per l'impiego su Afidi, Aleurodidi, Microlepidotteri, **EPIK SL** controlla efficacemente Pentatomidi, Miridi, Cocciniglie e Cicaline, oltre a diverse famiglie di Coleotteri e Ditteri.

Rapidità di azione sugli stati giovanili e sugli stati adulti dei parassiti e immediato blocco del danno anche sulla nuova vegetazione



Attività **sistemica** su foglia apicale (bianca) **NON** trattata (trattamento su foglie in azzurro)




Attività **translaminare** su pagina inferiore della foglia a seguito del trattamento sulla pagina superiore.

Stabile, rapidamente solubile e perfettamente miscibile

EPIK SL:

- è un liquido solubile, di colore trasparente e odore lieve
- è perfettamente e rapidamente miscibile in acqua, garantendo la rapida preparazione della miscela per il trattamento
- è compatibile con altri prodotti fitosanitari e nutrizionali eventualmente combinati all'intervento insetticida



Flessibile e impiegabile dalla pre-fioritura alla raccolta



EPIK SL è compatibile con i programmi di difesa integrata.

Sperimentazioni pluriennali hanno dimostrato un basso impatto verso l'entomofauna utile, ed in particolare verso la superfamiglia degli Apoidei, degli Antocoridi su pero e dei Fitoseidi, di rilevante interesse per le produzioni agricole.

Coltura	Vite da vino, Vite da tavola, Vivai di piante madri di Vite
Insetti controllati	Cicadellidi (<i>Empoasca sp.</i> , <i>Z. rhamni</i> , <i>S. titanus</i> , <i>H. obsoletus</i>), Cocciniglie (<i>Planococcus sp.</i> , <i>Heliococcus sp.</i>), Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>), Mosca (<i>C. capitata</i>), Fillosera, Anomala vitis, Afidi, Minatori fogliari (<i>Phyllocnistis sp.</i> , <i>Holocacysta sp.</i>), Tripidi estivi (escluso <i>F. occidentalis</i>) Aleurodidi (<i>Aleurocanthus sp.</i>) Partenolecanium sp., Tignola, Tignoletta, Melolontha sp., <i>F. occidentalis</i>
Dose d'impiego	Vite da vino e da tavola: 150-200 ml/hl (1,5-2,0 l/ha) Vivai di piante madri di Vite: 200-300 ml/hl (1,5-2,0 l/ha)
Numero massimo di trattamenti	2
Intervallo di sicurezza	Vite da vino e da tavola: 14 giorni Vivai di piante madri di Vite: -
Limite massimo di residuo ammesso (LMR)	Uve da vino e da tavola: 0,5 ppm



STADI FENOLOGICI

	Germogliamento	Grappoli separati	Inizio fioritura	Fine fioritura	Allegazione	Accrescimento acini	Pre-chiusura grappolo	Chiusura grappolo	Invaiaatura	Pre-raccolta
<i>Halyomorpha halys</i>					Trappola Sticky Trap	EPIK SL				
Fillosera		EPIK SL				EPIK SL				
Tignole					Trappola Pherocon IC	RUNNER LO (2° generazione)			RUNNER LO o SEQURA WG (3° generazione)	
Scafoideo e altre cicaline						EPIK SL			TREBON UP	
<i>Drosophila suzukii</i>								Trappola Pherocon SWD	EPIK SL	
Acarì ed Eriofidi	MATACAR FL - ZORO 1,9 EW					MATACAR FL - ZORO 1,9 EW				
Cocciniglie		EPIK SL			EPIK SL				RUNNER LO	
Metcalfa						TREBON UP o EPIK SL				
Minatori fogliari, Melolontha, Anomala, Tripidi		EPIK SL				EPIK SL				

Caratteristiche e vantaggi di EPIK SL su vite da vino

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Provata efficacia specifica sui principali parassiti-chiave o emergenti in viticoltura	Unico prodotto in grado di garantire risultati soddisfacenti su più insetti, anche presenti contemporaneamente
Azione di contatto e attività sistemica su vite	Rapidità di azione sui parassiti e persistenza e curatività nei confronti della nuova vegetazione
Selettività su tutte le varietà e sugli insetti utili	Impiego possibile durante tutto il ciclo colturale della vite, in funzione della presenza dei parassiti
Limiti massimi di residuo e Import Tolerance internazionali	Esportazione nell'Unione Europea nei principali Paesi del mondo
Liquido solubile di rapida e perfetta miscibilità	Utilizzabile senza limitazioni in associazione con altri prodotti fitosanitari e nutrizionali

EPIK SL in sintesi



Composizione

ACETAMIPRID 50 g/l

Formulazione

LIQUIDO SOLUBILE

Indicazioni di pericolo (CLP)

ATTENZIONE

Registrazione n.

16325 del 26.02.2015

Gamma confezioni

1L, 5L

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di acetamiprid 4,67 %, n°registrazione 16325.
Usare i prodotti sanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione a frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta