

SYLLIT 544 SC

Fungicida organico per il controllo della ticchiolatura delle pomacee, della bolla del pesco, dell'occhio di pavone e della lebbra dell'olivo, della cilindrosporiosi e del corineo del ciliegio, della marssonina del pioppo
Codice MoA : U12

SYLLIT 544 SC

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
DODINA pura g 52,9 (544 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato. H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261: Evitare di respirare i vapori. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione Ministero della Salute n. 15748 del 8/3/2018

Titolare della registrazione: ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/1 – B- 4102 Ougrée (Belgio) Tel. +32 4 385 97 11

Stabilimenti di produzione: Arysta Lifescience Ougrée Production sprl - rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (Belgio); ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S., BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères (Francia); ARYSTA LIFESCIENCE India Limited (EUO-Unit II)- Survey No. 229 & 230- Kalol Notified Area, Kalol (Panchmahal)- Gujarat, India Pin: 389330; GI.MA s.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – 44042 Cento (FE) (solo confezionamento)

Distribuito da: ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. – Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039 9300304; UPL Italia Srl – Via Terni, 275 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523

Contenuto: 100 ml- 250 ml- 500 ml- 1 L- 5 L- 10 L- 20 L
Partita n°.....

SYLLIT Marchio Registrato



PERICOLO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Utilizzare guanti durante la miscelazione/carico e durante il trattamento. Per una maggiore protezione indossare anche tuta, stivali e occhiali protettivi specialmente durante la fase di miscelazione/carico.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:

- 12 metri o applicare una riduzione totale della deriva del 90% per pomacee/drupacee e ciliegie (alla dose più bassa)

- 15 metri o 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% o applicare una riduzione totale della deriva del 80% per drupacee (dose più alta)

- 4 metri per olive (dose più bassa)

- 5 metri o applicare una riduzione totale della deriva del 30% per olive (dose più alta)

- 12,5 metri o 9 metri con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 50% o applicare una riduzione totale della deriva del 90% per pioppo adulto

- 30 metri o 9 metri con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 80% o 9 metri con riduzione del flusso d'aria del 60% o 7 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 80% e riduzione del flusso d'aria del 60% o applicare una riduzione totale della deriva del 90% per pioppo adulto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia, irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleli

CARATTERISTICHE TECNICHE

SYLLIT 544 SC è un fungicida ad attività preventiva e curativa formulato in sospensione concentrata, caratterizzata da elevata adesività, uniformità di distribuzione sulla vegetazione e resistenza al dilavamento.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo) contro Ticchiolatura. Distribuire 1,25 l/ha, pari a 85-625 ml/hl (di solito 200-250), utilizzando 200-1500 l/ha di acqua (di solito 1000-1500). I trattamenti vanno effettuati preventivamente dalla ripresa vegetativa sino a prima della raccolta. SYLLIT 544 SC può essere anche utilizzato in trattamenti curativi entro 24 ore dall'inizio dell'infezione (48 ore con basse temperature). Su melo effettuare al massimo 2 trattamenti distanziati di almeno 7 giorni.

Ciliegio contro Cilindrosporiosi e Apiognomonia. Distribuire 1,25 l/ha, pari a 85-250 ml/hl (di solito 200-250), utilizzando 500-1500 l/ha di acqua (di solito 1000-1500). I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dall'inizio della fioritura sino alla raccolta e anche dopo. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.

Pesco, nettarine e ibridi simili, contro Bolla. Distribuire 1,65 l/ha, pari a 110-330 ml/hl (di solito 200-250), utilizzando 500-1500 l/ha di acqua (di solito 1000-1500). I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dalla fase dell'ingrossamento delle gemme sino alla caduta dei petali e/o dopo la raccolta a partire dal 50% di foglie cadute sino a completa caduta foglie. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.

Olivo (olive da tavola) contro Lebbra e Occhio di pavone. Distribuire preventivamente 1,25-1,65 l/ha, pari a 125-165 ml/hl di acqua, utilizzando 1000 l/ha. I trattamenti vanno effettuati preventivamente in autunno solo dopo la raccolta. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.

Olivo (olive da olio) contro Lebbra e Occhio di pavone. Distribuire preventivamente 1,25-1,65 l/ha, pari a 125-165 ml/hl, utilizzando 1000 l/ha di acqua. I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dalla fase di sviluppo fogliare sino alla fine della fioritura e/o in autunno. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.

Pioppo in vivaio e in piantagione contro Marssonina. Distribuire preventivamente 1,3-1,65 l/ha, pari a 165-260 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. I trattamenti vanno effettuati preventivamente da giugno ad agosto. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 20 giorni.

Preparazione della miscela

Riempiere il serbatoio dell'irroratrice con metà dell'acqua che si intende utilizzare e attivare l'agitazione. Versare la quantità prevista di SYLLIT 544 SC agitando vigorosamente e aggiungere l'acqua rimanente. Distribuire immediatamente dopo il riempimento. Mantenere l'agitazione sino allo svuotamento del serbatoio.

COMPATIBILITÀ SYLLIT 544 SC non è compatibile con zolfo, poltiglia bordolese, captano, dinocap, fenoxicarb, zinco, rameici o calce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ – Sulla varietà di melo Golden Delicious si consiglia di non applicare il prodotto nel periodo compreso tra l'allegagione e la fase di frutto noce. In caso di dubbi consultare il personale tecnico.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per olivo, 14 giorni per ciliegio, 28 giorni per mele, 60 giorni per pomacee (eccetto melo), 75 giorni per pesco.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

SYLLIT 544 SC

Fungicida organico per il controllo della ticchiolatura delle pomacee, della bolla del pesco, dell'occhio di pavone e della lebbra dell'olivo, della cilindrosporiosi e del corineo del ciliegio, della marssonina del pioppo
Codice MoA: U12

<p>SYLLIT 544 SC</p> <p>COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono: DODINA pura g 52,9 (544 g/l) coformulanti q.b. a g 100</p> <p>INDICAZIONI DI PERICOLO H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato. H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H) - one. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso</p> <p>CONSIGLI DI PRUDENZA P261: Evitare di respirare i vapori. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale</p> <p>PRODOTTO FITOSANITARIO Registrazione Ministero della Salute n. 15748 del 8/3/2018</p> <p>Titolare della registrazione: ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/1 – B- 4102 Ougrée (Belgio) Tel. +32 4 385 97 11</p> <p>Distribuito da: ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. – Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039 9300304; UPL Italia Srl – Via Terni,275 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523</p> <p>Contenuto: 100 ml Partita n°.....</p>	 <p>PERICOLO</p>
--	---

SYLLIT Marchio Registrato

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE**