

BASE GOLD

SOLUZIONE ANTITRASPIRANTE

CONTENENTE:

90% PINOLENE

Base Gold forma sulle pianta una pellicola trasparente e lucida che ritarda la perdita di umidità senza interferire con la crescita e la respirazione



BAGNANTE DISPERDENTE

Migliora la dispersione e la bagnatura se utilizzato per via fogliare

AGENTE POTENZIATORE

I principi attivi penetrano nella cuticola in maniera più efficace

PROTEZIONE SOLARE

Difende le tue colture dalle scottature solari



Liquido



Fogliare



1-5-25 Kg


SKL
CROPS WELLNESS

INFORMAZIONI GENERALI

BASE GOLD è un concentrato organico emulsionabile in acqua, da utilizzare sulle piante per ridurre la traspirazione. Il film morbido e flessibile, formato dopo che l'applicazione a spruzzo si asciuga, ridurrà significativamente la perdita di umidità dalle foglie. Tutte le applicazioni spray antitranspiranti devono essere applicate per una copertura totale della vegetazione.

Applicare BASE GOLD almeno 1 ora prima di una prevista pioggia. La luce solare è sufficiente per fissare la pellicola protettiva. BASE GOLD si asciuga sulle piante formando una pellicola trasparente e lucida che ritarda la normale perdita di umidità senza interferire con la crescita o la normale respirazione delle piante.

BASE GOLD rende le piante più belle, lucidando la superficie fogliare.



CONSIGLI PER L'USO

BASE GOLD può essere utilizzato su tutte le piante, tra cui: Latifoglie e Conifere; Sempreverdi, alberi di Natale, arbusti, tappeti erbosi, rose, piante fiorite, ortaggi, tabacco e alberi da frutta e noci.

Applicare BASE GOLD da solo come antitranspirante su tutte le colture alla dose di: 10-20 lt / ha.

Come coadiuvante dei trattamenti fitosanitari su tutte le colture alla dose di: 1-2 Lt / ha.

ATTENZIONE: Non superare le dosi consigliate

SEMPREVERDI E ALTRE PIANTE

(Trapianto e altri utilizzi)

Fiori, tappeti erbosi, ortaggi (pomodori, peperoni, meloni, cucurbitacee, sedano, cavolo, lattuga, etc.), tabacco, piante fiorite, alberi e arbusti sempreverdi e decidui: spruzzare o immergere le piante utilizzando BASE GOLD dosando 1 parte di BASE GOLD per 40-50 parti di acqua per ridurre lo shock da trapianto.

Utilizzare su piante coltivate durante la stagione di crescita per ridurre le scottature solari. Di solito è possibile ottenere una buona copertura spray su piante a bassa crescita, come gli ortaggi, con 600 litri di soluzione spray per ettaro.

Assicurati che il fondo e la parte superiore delle foglie siano coperti dalla soluzione. BASE GOLD può essere applicato su alberi di Natale tagliati per rallentare il processo di essiccazione, riducendo anche il potenziale pericolo di incendio.

Le applicazioni BASE GOLD possono essere utilizzate per ridurre i danni da smog, inquinanti atmosferici o da venti contenenti acqua salina.

ATTENZIONE: Per le applicazioni di immersione, mantenere l'agitazione durante l'intero periodo.

COMPOSIZIONE

Pinolene -
miscela di terpeni e alcoli **90%**

PRODOTTO AMMESSO
in Agricoltura Biologica

POMACEE (Mele e Pere)



Per migliorare le dimensioni e il colore di alcune varietà, o per ridurre la caduta dei frutti prima della raccolta, scottature solari e screpolature, applicare BASE GOLD alle dosi di 10 lt / ha in sufficiente acqua per una buona copertura (da 1000 a 3000 lt). Per ridurre le Necrosi Fogliari su Golden Delicious, utilizzare BASE GOLD ai tassi sopra indicati in combinazione con il programma fungicida considerato.

BASE GOLD riduce questo problema preservando l'umidità. Effettuare applicazioni prima che si verifichino condizioni di crepe o scottature solari. Per altri usi, fare un'applicazione circa 4-6 settimane prima della raccolta.

DRUPACEE

(Pesche, Nettarine, Albicocche, etc)



Per migliorare colore, pezzatura e sapore applicare BASE GOLD 10 lt / ha, 2-3 settimane prima della raccolta. L'applicazione va fatta con acqua sufficiente per una buona copertura (circa 1800 lt / ha). L'applicazione può accelerare la maturazione di circa 1-3 giorni.

In questo caso non applicare con alcun pesticida.

CHERRIES



Per migliorare colore, pezzatura e per ridurre le spaccature, applicare 10 lt / ha di BASE GOLD in acqua adeguata per una buona copertura, 3-4 settimane prima della raccolta. Nella maggior parte dei casi, 1800 lt di acqua per ettaro dovrebbero essere adeguati, tuttavia su alberi più grandi potrebbe essere necessari quantitativi maggiori. Il sapore è nettamente migliorato su alcune varietà di ciliegie dolci.

In questo caso non applicare con alcun pesticida.

GRAPES



Per migliorare le dimensioni, il colore, il sapore e la shelf-life attraverso la gestione dell'umidità, applicare 10 lt / ha di BASE GOLD in acqua adeguata per una buona copertura (da 1000 a 2000 lt / ha). Le applicazioni devono essere applicate appena prima della chiusura grappolo.

Prima di utilizzare applicazioni su larga scala, fare dei test di compatibilità.

In questo caso non applicare con alcun pesticida.

AGRUMI (Arance, Clementine, Pompelmi, Limoni e Lime)



Per migliorare le dimensioni e il colore di alcune varietà, o per ridurre la caduta dei frutti prima della raccolta, scottature solari e screpolature, applicare BASE GOLD alle dosi di 10 lt / ha in sufficiente acqua per una buona copertura (da 1000 a 3000 lt).

BASE GOLD riduce questo problema preservando l'umidità. Effettuare applicazioni prima che si verifichino condizioni di crepe o scottature solari. Per altri usi, fare un'applicazione circa 4-6 settimane prima della raccolta.

ORTAGGI E COLTURE DA RADICE (Pomodori, Peperoni, Cucurbitacee, Patate, Barbabietole e altri ortaggi)



Per migliorare la resa della maggior parte delle varietà, applicare BASE GOLD alle dosi di 10 lt / ha in circa 1000 lt / ha; Il tempo per l'applicazione dovrebbe essere fatto all'inizio della stagione di fruttificazione, ma il momento ottimale è approssimativamente dalla piena fioritura a due settimane dopo la fioritura, o appena prima della chiusura della fila.

Altri benefici possono essere ottenuti su alcune cultivar, come un migliore colore sui pomodori e un migliore sapore nei meloni.

RISPARMIO IDRICO:

Per alleviare lo stress da siccità e ridurre l'irrigazione, applicare **BASE GOLD** alle quantità di 10 lt / ha a 20 lt / ha coprendo in maniera adeguata la vegetazione.

Una singola applicazione protegge almeno il 60% della vegetazione presente sulla pianta.

L'applicazione a inizio stagione è vantaggiosa e necessita di un ulteriore intervento di 4 - 8 settimane, assecondando la crescita naturale della coltura.

Il fabbisogno idrico delle colture può essere così ridotto dal 10 al 30 %, attraverso un programma di applicazione di **BASE GOLD** ben condotto e programmato.



DANNI DA FREDDO:

I danni da freddo si verificano frequentemente durante la stagione di crescita, quando nelle aree coltivate si raggiungono temperature molto basse. Il danno si verifica a causa dell'essiccazione a freddo e delle temperature basse che provocano il congelamento.

BASE GOLD riduce questo rischio, creando una pellicola protettiva che copre foglie e frutti.

Per ridurre gli effetti dell'essiccazione a freddo, applicare **BASE GOLD** alle quantità di 10 lt / ha a 20 lt / ha coprendo totalmente la vegetazione, almeno alcune ore prima dell'arrivo del freddo, mentre c'è ancora luce solare sufficiente per fissare il film protettivo.

CONSIGLI PER LA MISCELAZIONE:

Riempite il serbatoio a metà livello con acqua.

Aggiungere la quantità desiderata di **BASE GOLD** a metà riempimento completo, mentre il serbatoio continua a riempirsi.

Mantenere un'agitazione continua durante il riempimento del serbatoio.

Per garantire una buona miscelazione di questo prodotto si consiglia di premiscelare **BASE GOLD** con acqua prima di aggiungerlo al serbatoio.

CONSIGLI PER LA PULIZIA:

Sciquare il serbatoio, le linee e gli ugelli con acqua subito dopo l'applicazione. Dopo il risciacquo potrebbe esserci ancora una piccola quantità di residuo nel serbatoio. Ciò contribuirà a prevenire la ruggine e la corrosione.

Un accurata pulizia non ostruirà gli ugelli al successivo utilizzo.

Non applicare su superfici non target. Se lo spray cade su superfici indesiderate, come finestre, automobili, attrezzature per l'applicazione, può essere rimosso con acqua e sapone prima che il deposito di spruzzatura sia asciutto o con cherosene bianco o di prima qualità dopo che il film si è asciugato o indurito.

Applicare **BASE GOLD** solo sui materiali vegetali consigliati.

BASE GOLD non congela, non crea schiuma né ostruisce gli ugelli quando viene utilizzato.

Si raccomanda comunque di sciquare prontamente il serbatoio spray e le linee con acqua pulita quando l'applicazione è completa.

Utilizzare questo prodotto secondo le buone pratiche agronomiche, che includono l'utilizzo di apparecchiature collaudate per una corretta applicazione.

Non eseguire applicazioni quando le temperature sono troppo alte.

Le applicazioni devono essere effettuate con livelli di temperatura o durante condizioni ambientali compatibili con la tolleranza del raccolto.

SKL
CROPS WELLNESS

Fabbricante: Spagro srl
P.le Biancamano 8 - 20121 - Milano (MI)

+39 02 62033079

+39 335 5287198

www.agrimag.it

info@spagro.it

Agrimag Biosolutions

