



166 - 225


KJEDEHJUL OG RULLEKJEDER

LEVERANDØRER INNENFOR KJEDEHJUL OG RULLEKJEDER:




KJEDEHJUL MED TAPERLOCK KJEDEHJUL BRITISK STANDARD


06B 3/8" x 7/32"			
KJEDEHJUL	mm	KJEDE	mm
Tann radius r_3	10.0	s-s pinner	9.525
Skråfas c	1.0	Bredde mellom indre plater	5.720
Tann Bredde b1	5.2	Rulle diameter	6.350
Tann bredde B1	5.3		
Tann bredde B2	15.4		
Tann bredde B3	25.6		



Typers : 1, 3, 5, 7, 9 C45 Stål



Typers : 2, 4, 8, 10 GG22 CAST IRON




Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex					Duplex					Triplex				
			Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type
17	55.3	51.83	31-17	45*	22	1008	1	32-17	41*	22	1008	3	33-17	-	25.6	1008	9
18	58.3	54.85	31-18	45	22	1008	1	32-18	43	22	1008	3	-	-	-	-	-
19	61.3	57.87	31-19	45	22	1008	1	32-19	46	22	1008	3	33-19	-	25.6	1008	9
20	64.3	60.89	31-20	46	22	1008	1	32-20	48	22	1008	3	-	-	-	-	-
21	68.0	63.91	31-21	46	22	1008	1	32-21	49	22	1008	3	33-21	-	25.6	1008	9
22	71.0	66.93	31-22	50	22	1108	1	32-22	52	22	1108	3	-	-	-	-	-
23	73.5	69.95	31-23	63*	25	1210	1	32-23	59	25	1210	3	33-23	-	25.6	1210	9
24	77.0	72.97	31-24	63	25	1210	1	32-24	61	25	1210	3	-	-	-	-	-
25	80.0	76.02	31-25	63	25	1210	1	32-25	64	25	1210	3	33-25	-	25.6	1210	9
26	83.0	79.02	31-26	63	25	1210	1	32-26	65	25	1210	3	-	-	-	-	-
27	86.0	82.02	31-27	63	25	1210	1	32-27	70	25	1210	3	33-27	-	25.6	1210	9
28	89.0	85.07	31-28	63	25	1210	1	32-28	70	25	1210	3	-	-	-	-	-
30	94.7	91.12	31-30	63	25	1210	1	32-30	75	25	1210	3	33-30	79	38.0	1615	7
38	119.5	115.35	31-38	70	25	1210	1	32-38	80	25	1610	3	33-38	90	36.0	1615	7
45	140.7	136.55	31-45	70	25	1210	1	32-45	80	25	1610	3	33-45	95	32.0	2012	7
57	176.9	172.91	31-57	70	25	1210	1	32-57	80	25	1610	3	33-57	95	32.0	2012	7
76	234.9	230.49	31-76	70	25	1210	1	32-76	80	25	1610	3	33-76	95	32.0	2012	7
38	119.5	115.35	31-38	70	25	1210	2	32-38	80	25	1610	4	33-38	80	25.6	1610	10
45	140.7	136.55	31-45	70	25	1210	2	32-45	80	25	1610	4	33-45	80	25.6	1610	10
57	176.9	172.91	31-57	70	25	1210	2	32-57	80	25	1610	4	33-57	80	25.6	1610	10
76	234.9	230.49	31-76	70	25	1210	2	32-76	80	25	1610	4	33-76	80	38.0	1615	8
95	292.5	288.08	31-95	80	25	1210	2	32-95	90	25	1610	4	-	-	-	-	-
114	349.6	345.68	31-114	80	25	1610	2	32-114	95	32	2012	4	33-114	95	32.0	2012	8

* denotes undercut

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.


KJEDEHJUL MED TAPERLOCK KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

08B 1/2" x 5/16"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	13.0	Pitch	2.700
Skråfas c	1.3	Bredde Mellom indre Plater	7.750
Tann Bredde b_1	7.0	Rulle Diameter	8.510
Tann Bredde B1	7.2		
Tann Bredde B2	21.0		
Tann Bredde B3	34.9		



Typer : 1, 3, 5, 7, 9 C45 Stål

Typer : 2, 4, 8, 10 GG22 CAST IRON




Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex					Duplex					Triplex					
			Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	
14	61.8	57.07	41-14	45	22	1008	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	65.5	61.90	41-15	45	22	1008	1	42-15	46	22	1008	3	43-15	-	34.9	1008	9	
16	69.5	65.10	41-16	50	22	1108	1	42-16	50	22	1108	3	-	-	-	-	-	
17	73.6	69.11	41-17	60	25	1210	1	42-17	56*	25	1210	3	43-17	-	34.9	1210	9	
18	77.8	73.14	41-18	60*	25	1210	1	42-18	60*	25	1210	3	-	-	-	-	-	
19	81.7	77.16	41-19	63	25	1210	1	42-19	62	25	1210	3	43-19	-	34.9	1210	9	
20	85.8	81.19	41-20	71*	25	1610	1	42-20	66*	25	1610	3	-	-	-	-	-	
21	89.7	85.22	41-21	71	25	1610	1	42-21	70	25	1610	3	43-21	-	34.9	1610	9	
22	93.8	89.24	41-22	71	25	1610	1	42-22	76	25	1610	3	-	-	-	-	-	
23	98.2	93.27	41-23	76	25	1610	1	42-23	79	25	1610	3	43-23	-	34.9	1610	9	
24	101.8	97.29	41-24	76	25	1610	1	42-24	84	25	1610	3	-	-	-	-	-	
25	105.8	101.33	41-25	76	25	1610	1	42-25	87	32	2012	3	43-25	-	34.9	2012	9	
26	110.0	105.36	41-26	76	25	1610	1	42-26	87	32	2012	3	-	-	-	-	-	
27	114.0	109.40	41-27	76	25	1610	1	42-27	87	32	2012	3	43-27	-	34.9	2012	9	
28	118.0	113.42	41-28	90	32	2012	1	42-28	87	32	2012	3	-	-	-	-	-	
30	126.1	121.50	41-30	90	32	2012	1	42-30	87	32	2012	3	43-30	-	34.9	2012	9	
31	130.2	125.54	41-31	90	32	2012	1	42-31	87	32	2012	3	43-31	-	34.9	2012	9	
38	158.6	153.80	41-38	90	32	2012	1	42-38	100	32	2012	3	43-38	-	34.9	2012	9	
45	188.0	182.07	41-45	100	32	2012	1	42-45	100	32	2012	3	43-45	-	45.0	2517	7	
57	236.4	230.54	41-57	100	32	2012	1	42-57	100	32	2012	3	43-57	-	45.0	2517	7	
76	313.3	307.33	41-76	100	32	2012	1	42-76	100	32	2012	3	43-76	-	45.0	2517	7	
38	158.6	153.80	41-38	95	32	2012	2	42-38	95	32	2012	4	43-38	-	34.9	2012	10	
45	188.0	182.07	41-45	95	32	2012	2	42-45	100	32	2012	4	43-45	-	45.0	2517	8	
57	236.4	230.54	41-57	100	32	2012	2	42-57	100	32	2012	4	43-57	-	45.0	2517	8	
76	313.3	307.33	41-76	100	32	2012	2	42-76	100	32	2012	4	43-76	-	45.0	2517	8	
95	390.1	384.11	41-95	100	32	2012	2	42-95	100	32	2012	4	43-95	-	34.9	2012	8	
114	400.9	460.90	41-114	110	45	2517	2	42-114	110	45	2517	4	-	-	-	-	-	

* denotes undercut

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL MED TAPERLOCK
KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

10B 5/8" x 3/8"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	16.0	s-s pinner	15.875
Skråfas c	1.6	Bredde mellom indre plater	9.650
Tann Bredde b_1	9.0	Rulle diameter	10.160
Tann Bredde B1	9.1		
Tann Bredde B2	25.5		
Tann Bredde B3	42.1		



Typer : 1, 3, 5, 7, 9 C45 Stål					Typer : 2, 4, 8, 10 GG22 CAST IRON			
TYPE 1	TYPE 3	TYPE 5	TYPE 7	TYPE 9	TYPE 2	TYPE 4	TYPE 8	TYPE 10

Ten-ner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex					Duplex					Triplex					
			Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	
13	73.0	66.32	51-13	47	22	1008	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	78.0	71.34	51-14	52	22	1108	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	83.0	76.36	51-15	60*	25	1210	1	52-15	-	25.5	1210	5	53-15	-	42.1	1210	9	
16	88.0	81.37	51-16	70*	25	1610	1	52-16	-	25.5	1610	5	-	-	-	-	-	
17	93.0	86.36	51-17	71*	25	1610	1	52-17	-	25.5	1610	5	53-17	-	42.1	1210	9	
18	98.3	91.42	51-18	75*	25	1610	1	52-18	-	25.5	1610	5	-	-	-	-	-	
19	103.3	96.45	51-19	75	25	1610	1	52-19	-	25.5	1610	5	53-19	-	42.1	1615	9	
20	108.4	101.49	51-20	75	25	1610	1	52-20	-	25.5	1610	5	-	-	-	-	-	
21	113.4	106.52	51-21	76	25	1610	1	52-21	-	25.5	1610	5	53-21	-	42.1	1615	9	
22	118.0	111.55	51-22	76	25	1610	1	52-22	-	25.5	1610	5	-	-	-	-	-	
23	123.4	116.58	51-23	76	25	1610	1	52-23	-	25.5	1610	5	53-23	-	42.1	2012	9	
24	128.3	121.62	51-24	90	25	1610	1	52-24	90	32	2012	3	-	-	-	-	-	
25	134.0	126.66	51-25	90	32	2012	1	52-25	90	32	2012	3	53-25	105	45	2517	7	
26	139.0	131.70	51-26	90	32	2012	1	52-26	90	32	2012	3	-	-	-	-	-	
27	144.0	136.75	51-27	90	32	2012	1	52-27	90	32	2012	3	53-27	110	45	2517	7	
28	148.7	141.78	51-28	90	32	2012	1	52-28	90	32	2012	3	-	-	-	-	-	
29	153.8	146.83	51-29	90	32	2012	1	52-29	90	32	2012	3	53-29	120	45	2517	7	
30	158.8	151.87	51-30	90	32	2012	1	52-30	90	32	2012	3	53-30	120	45	2517	7	
38	199.2	192.24	51-38	100	32	2012	1	52-38	110	45	2517	3	53-38	110	45	2517	7	
45	235.0	227.58	51-45	100	32	2012	1	52-45	110	45	2517	3	53-45	110	45	2517	7	
57	296.0	288.18	51-57	100	32	2012	1	52-57	110	45	2517	3	53-57	110	45	2517	7	
76	392.1	384.16	51-76	100	32	2012	1	52-76	110	45	2517	3	53-76	110	45	2517	7	
38	199.2	192.24	51-38	100	32	2012	2	52-38	110	45	2517	4	53-38	110	45	2517	8	
45	235.0	227.58	51-45	100	32	2012	2	52-45	110	45	2517	4	53-45	110	45	2517	8	
57	296.0	288.18	51-57	100	32	2012	2	52-57	110	45	2517	4	53-57	110	45	2517	8	
76	392.1	384.16	51-76	100	32	2012	2	52-76	110	45	2517	4	53-76	110	45	2517	8	
95	488.5	480.14	51-95	110	45	2517	2	52-95	110	45	2517	4	-	-	-	-	-	
114	584.1	576.13	51-114	110	45	2517	2	52-114	110	45	2517	4	-	-	-	-	-	


* denotes undercut

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.


KJEDEHJUL MED TAPERLOCK

KJEDEHJUL BRITISK STANDARD


12B 3/4" x 7/16"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann radius r_3	19.0	s-s pinner	19.050
Skråfas c	2.0	Bredde mellom indre plater	11.680
Tann Bredde b1	10.8	Rulle diameter	12.070
Tann Bredde B1	11.1		
Tann Bredde B2	30.3		
Tann Bredde B3	49.8		



Typer : 1, 3, 5, 7, 9 C45 Stål



Typer : 2, 4, 8, 10 GG22 CAST IRON



Ten-ner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex					Duplex					Triplex					
			Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	
13	87.5	79.59	61-13	60	25	1210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	93.6	85.61	61-14	70*	25	1610	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	99.8	91.63	61-15	70	25	1610	1	62-15	-	30.3	1610	5	63-15	-	49.8	1615	9	
16	105.5	97.65	61-16	75	25	1610	1	62-16	-	30.3	1610	5	-	-	-	-	-	
17	111.5	103.67	61-17	76	25	1610	1	62-17	-	30.3	1610	5	63-17	-	49.8	1615	9	
18	118.0	109.71	61-18	90	32	2012	1	62-18	90	32	2012	3	-	-	-	-	-	
19	124.2	115.75	61-19	90	32	2012	1	62-19	90	32	2012	3	63-19	-	49.8	2012	9	
20	129.7	121.78	61-20	90	32	2012	1	62-20	108	45	2517	3	-	-	-	-	-	
21	136.0	127.82	61-21	102	45	2517	1	62-21	108	45	2517	3	63-21	-	49.8	2517	9	
22	141.8	133.86	61-22	102	45	2517	1	62-22	108	45	2517	3	-	-	-	-	-	
23	149.0	139.90	61-23	108	45	2517	1	62-23	108	45	2517	3	63-23	-	49.8	2517	9	
24	153.9	145.94	61-24	108	45	2517	1	62-24	108	45	2517	3	-	-	-	-	-	
25	160.0	152.00	61-25	108	45	2517	1	62-25	108	45	2517	3	63-25	-	49.8	2517	9	
26	165.9	158.04	61-26	108	45	2517	1	62-26	108	45	2517	3	-	-	-	-	-	
27	172.3	164.00	61-27	108	45	2517	1	62-27	108	45	2517	3	63-27	140	51	3020	7	
28	178.0	170.13	61-28	108	45	2517	1	62-28	108	45	2517	3	-	-	-	-	-	
29	184.1	176.19	61-29	108	45	2517	1	62-29	108	45	2517	3	63-29	140	51	3020	7	
30	190.5	182.25	61-30	108	45	2517	1	62-30	108	45	2517	3	63-30	140	51	3020	7	
38	239.0	230.69	61-38	108	45	2517	1	62-38	140	51	3020	3	63-38	140	51	3020	7	
45	282.5	273.10	61-45	108	45	2517	1	62-45	140	51	3020	3	63-45	140	51	3020	7	
57	355.4	345.81	61-57	108	45	2517	1	62-57	140	51	3020	3	63-57	140	51	3020	7	
76	469.9	460.99	61-76	108	45	2517	1	62-76	140	51	3020	3	63-76	140	51	3020	7	
30	190.5	182.25	61-30	108	45	2517	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	239.0	230.69	61-38	110	45	2517	2	62-38	140	51	3020	4	63-38	140	51	3020	8	
45	282.5	273.10	61-45	108	45	2517	2	62-45	140	51	3020	4	63-45	140	51	3020	8	
57	355.4	345.81	61-57	108	45	2517	2	62-57	140	51	3020	4	63-57	140	51	3020	8	
76	469.9	460.99	61-76	108	45	2517	2	62-76	140	51	3020	4	63-76	140	51	3020	8	
95	585.1	576.17	61-95	108	45	2517	2	62-95	140	51	3020	4	63-95	140	76	3030	8	
114	700.6	691.36	61-114	140	51	3020	2	62-114	140	76	3030	4	63-114	165	89	3535	8	




* denotes undercut

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.


KJEDEHJUL MED TAPERLOCK

KJEDEHJUL BRITISK STANDARD


16B 1" x 17.02 mm			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	26.0	s-s pinner	25.400
Skråfas c	2.5	Bredde mellom indre plater	17.020
Tann Bredde b_1	15.8	Rulle diameter	15.880
Tann Bredde B_1	16.2		
Tann Bredde B_2	47.7		
Tann Bredde B_3	79.6		

Typers : 1, 3, 5, 7, 9 C45 Stål



Typers : 2, 4, 8, 10 GG22 CAST IRON




Ten-ner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex					Duplex					Triplex					
			Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	
13	117.0	106.12	81-13	73	38	1615	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	125.0	114.15	81-14	76	38	1615	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	133.0	122.17	81-15	76	38	1615	1	82-15	-	47.7	2012	5	83-15	-	79.6	2012	9	-
16	141.0	130.20	81-16	90	32	2012	1	82-16	-	47.7	2517	5	-	-	-	-	-	-
17	149.0	138.22	81-17	90	32	2012	1	82-17	-	47.7	2517	5	83-17	-	79.6	2517	9	-
18	157.0	146.28	81-18	108	45	2517	1	82-18	-	47.7	2517	5	-	-	-	-	-	-
19	165.2	154.33	81-19	108	45	2517	1	82-19	-	47.7	2517	5	83-19	-	79.6	3030	9	-
20	173.2	162.38	81-20	108	45	2517	1	82-20	-	47.7	2517	5	-	-	-	-	-	-
21	181.2	170.43	81-21	110	45	2517	1	82-21	140	51	3020	3	83-21	-	79.6	3030	9	-
22	189.3	178.48	81-22	110	45	2517	1	82-22	140	51	3020	3	-	-	-	-	-	-
23	197.5	186.53	81-23	110	45	2517	1	82-23	140	51	3020	3	83-23	159	89	3535	7	-
24	205.5	194.59	81-24	110	45	2517	1	82-24	140	51	3020	3	-	-	-	-	-	-
25	213.5	202.66	81-25	110	45	2517	1	82-25	140	51	3020	3	83-25	175	89	3535	7	-
26	221.6	210.72	81-26	110	45	2517	1	82-26	140	51	3020	3	-	-	-	-	-	-
27	229.6	218.79	81-27	110	45	2517	1	82-27	140	51	3020	3	83-27	175	89	3535	7	-
28	237.7	226.85	81-28	110	45	2517	1	82-28	140	51	3020	3	-	-	-	-	-	-
30	254.0	243.00	81-30	140	51	3020	1	82-30	140	76	3030	3	83-30	175	89	3535	7	-
38	320.7	307.59	81-38	140	51	3020	1	82-38	140	76	3030	3	83-38	175	89	3535	7	-
45	377.1	360.13	81-45	140	51	3020	1	82-45	140	76	3030	3	83-45	215	102	4040	7	-
57	474.0	461.07	81-57	140	51	3020	1	82-57	175	89	3535	3	83-57	215	102	4040	7	-
76	627.0	614.65	81-76	140	51	3020	1	82-76	175	89	3535	3	83-76	215	102	4040	7	-
95	781.1	768.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83-95	215	102	4040	7	-
30	254.0	243.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83-30	175	89	3535	8	-
38	320.7	307.59	81-38	140	51	3020	2	82-38	140	76	3030	4	83-38	175	89	3535	8	-
45	377.1	364.13	81-45	140	51	3020	2	82-45	140	76	3030	4	83-45	215	102	4040	8	-
57	474.0	461.07	81-57	140	51	3020	2	82-57	175	89	3535	4	83-57	215	102	4040	8	-
76	627.0	614.65	81-76	140	51	3020	2	82-76	175	89	3535	4	83-76	215	102	4040	8	-
95	781.1	768.22	81-95	140	51	3020	2	82-95	215	102	4040	4	83-95	215	102	4040	8	-


Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL MED TAPERLOCK KJEDEHJUL BRITISK STANDARD


20B 1.1/4" x 3/4"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	32.0	s-s pinner	31.750
Skråfas c	3.5	Bredde mellom indre plater	19.560
Tann Bredde b1	18.2	Rulle diameter	19.050
Tann Bredde B1	18.5		
Tann Bredde B2	54.6		
Tann Bredde B3	91.0		



Typer : 1, 3, 5, 7, 9 C45 Stål



Typer : 2, 4, 8, 10 GG22 CAST IRON




Ten-ner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex					Duplex					Triplex				
			Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type
13	147.8	132.65	101-13	90	32	2012	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	157.8	142.68	101-14	108	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	167.9	152.72	101-15	108	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	177.9	162.75	101-16	108	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	187.9	172.78	101-17	108	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	198.0	182.85	101-18	108	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	208.1	192.91	101-19	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	218.1	202.98	101-20	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	228.2	213.04	101-21	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	238.3	223.11	101-22	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	248.3	233.17	101-23	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	258.4	243.23	101-24	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	268.5	253.33	101-25	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	278.6	263.40	101-26	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	288.6	273.80	101-27	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	298.7	283.56	101-28	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	308.8	293.65	101-29	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	318.9	303.75	101-30	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	369.4	354.20	101-35	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	399.6	384.49	101-38	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	470.3	455.17	101-45	150	51	3020	1	102-45	215	102	4040	3	-	-	-	-	-
57	591.5	576.36	101-57	150	51	3020	1	102-57	215	102	4040	3	-	-	-	-	-
76	783.5	768.32	101-76	150	51	3020	1	102-76	215	102	4040	3	-	-	-	-	-
38	399.6	384.49	101-38	160	51	3020	2	102-38	140	51	3020	6	103-38	140	91	3030	8
45	470.3	455.17	101-45	160	51	3020	2	102-45	140	51	3020	6	103-45	165	91	3535	8
57	591.5	576.36	101-57	160	51	3020	2	102-57	165	89	3535	4	103-57	165	91	3535	8
76	783.5	768.32	101-76	165	89	3535	2	-	-	-	-	-	103-76	165	91	3535	8

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL MED TAPERLOCK


KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

24B 1.1/2" x 1"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	38.0	s-s pinner	38.1
Skråfas c	4.0	Bredde mellom indre plater	25.4
Tann Bredde b1	23.6	Rulle diameter	25.4
Tann Bredde B1	24.1		
Tann Bredde B2	72.0		
Tann Bredde B3	120.3		



Typers : 1, 3, 5, 7, 9 C45 Stål

Typers : 2, 4, 8, 10 GG22 CAST IRON




Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex					Duplex					Triplex					
			Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	Ref	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Taper Bush	Type	
13	174.2	159.18	121-13	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	198.2	183.26	121-15	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	222.3	207.34	121-17	165	89	3535	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	246.5	231.49	121-19	165	89	3535	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	270.6	255.65	121-21	165	89	3535	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	294.8	279.80	121-23	165	89	3535	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	319.0	304.00	121-25	165	89	3535	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	379.5	364.50	121-30	165	89	3535	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	561.3	546.20	121-45	215	102	4040	1	122-45	235	23.apr	4545	3	-	-	-	-	-	-
57	706.5	691.63	121-57	235	114	4545	1	122-57	235	23.apr	4545	3	-	-	-	-	-	-
76	936.9	921.98	121-76	235	114	4545	1	122-76	235	23.apr	4545	3	-	-	-	-	-	-
38	476.2	461.39	121-38	215	102	4040	2	122-38	215	102	4040	4	123-38	215	102	4040	10	
45	561.3	546.20	121-45	215	102	4040	2	122-45	215	102	4040	4	123-45	215	120.3	4040	8	
57	706.5	691.63	121-57	215	102	4040	2	122-57	215	102	4040	4	123-57	215	120.3	4040	8	
76	936.9	921.98	121-76	215	102	4040	2	122-76	215	102	4040	4	123-76	215	120.3	4040	8	

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBØRET

KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

03B 5 x 2.5 mm			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	5.0	s-s pinner	5.000
Skråfas c	0.6	Bredde mellom indre plater	2.500
Tann Bredde b_1	2.3	Rulle diameter	3.200



Tenner	Ytre Dia d_e	Pitch Dia d_p	Simplex			Type
			Hub Dia d_m	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre dia. D1	
8	15.2	13.6	7	10	4	1
9	16.8	14.62	8	10	5	1
10	18.3	16.18	9	10	5	1
11	19.9	17.75	11	10	6	1
12	21.5	19.32	12	10	6	1
13	23.0	20.89	14	10	6	1
14	24.6	22.47	15	10	6	1
15	26.2	24.4	16	10	6	1
16	27.8	25.63	18	13	8	1
17	29.4	27.20	18	13	8	1
18	30.9	28.79	18	13	8	1
19	32.5	30.38	18	13	8	1
20	34.1	31.96	18	13	8	1
21	35.7	33.54	20	13	8	1
22	37.3	35.13	20	13	8	1
23	38.9	36.72	20	13	8	1
24	40.5	38.30	20	13	8	1
25	42.0	39.89	20	13	8	1
26	43.6	41.48	25	15	8	1
27	45.2	43.07	25	15	8	1
28	46.8	44.65	25	15	8	1
29	48.4	46.25	25	15	8	1
30	50.0	47.83	25	15	8	1
31	51.6	49.42	30	15	8	1
32	53.2	51.01	30	15	8	1
33	54.8	52.60	30	15	8	1
34	56.3	54.19	30	15	8	1
35	57.9	55.78	30	15	8	1
36	59.5	57.37	30	15	8	1
37	61.1	58.96	30	15	8	1
38	62.7	60.54	30	15	8	1
39	64.3	62.13	30	15	8	1
40	65.9	63.73	30	15	8	1

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBORET

KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

04B 6 x 2.8 mm			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	6.0	s-s pinner	6.000
Skråfas c	0.7	Bredde mellom indre plater	2.800
Tann Bredde b_1	2.6	Rulle diameter	4.000

Type 1 (C45)

Tenner	Ytre Dia d_e	Pitch Dia d_p	Simplex			Type
			Hub Dia d_m	Lengde Indre diameter A	Forboret Indre diameter D1	
8	18.0	15.67	09.8	10	5	1
9	19.9	17.54	11.5	10	5	1
10	21.7	19.42	13.0	10	6	1
11	23.6	21.30	14.0	10	6	1
12	25.4	23.18	16.0	10	6	1
13	27.3	25.06	18.0	10	6	1
14	29.2	26.96	20.0	10	6	1
15	31.1	28.86	20.0	10	6	1
16	33.0	30.76	20.0	13	8	1
17	35.0	32.65	20.0	13	8	1
18	36.9	34.55	20.0	13	8	1
19	38.8	36.44	20.0	13	8	1
20	40.7	38.34	20.0	13	8	1
21	42.6	40.25	25.0	13	8	1
22	44.5	42.16	25.0	13	8	1
23	46.4	44.06	25.0	13	8	1
24	48.3	45.96	25.0	13	8	1
25	50.2	47.87	25.0	13	8	1
26	52.1	49.77	30.0	15	8	1
27	54.0	51.67	30.0	15	8	1
28	55.9	53.58	30.0	15	8	1
29	57.8	55.50	30.0	15	8	1
30	59.8	57.42	30.0	15	8	1
31	61.7	59.31	30.0	15	10	1
32	63.6	61.21	30.0	15	10	1
33	65.5	63.11	30.0	15	10	1
34	67.4	65.02	30.0	15	10	1
35	69.3	66.93	30.0	15	10	1
36	71.2	68.84	30.0	15	10	1
37	73.1	70.75	30.0	15	10	1
38	75.0	72.66	30.0	15	10	1
39	76.9	74.56	30.0	15	10	1
40	78.9	76.47	30.0	15	10	1
45	88.5	86.01	40.0	18	12	1
50	98.0	95.55	50.0	20	12	1
57	111.4	108.93	50.0	20	12	1

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBORET KJEDEHJUL BRITISK STANDARD


05B 8 x 3 mm			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	8.0	s-s pinner	8.000
Skråfas c	1.0	Bredde mellom indre plater	3.000
Tann Bredde b_1	2.7	Rulle diameter	5.000
Tann Bredde B1	2.8		
Tann Bredde B2	8.3		


Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex			Duplex			Type
			Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	
8	24.0	20.90	13.1	12	6	12	18	6	1
9	26.6	23.39	15.1	12	6	15	18	6	1
10	29.2	25.89	17	12	6	17	18	8	1
11	31.7	28.39	18	13	7	19	18	8	1
12	34.2	30.91	20	13	7	21	18	8	1
13	36.7	33.42	23	13	7	24	18	8	1
14	39.2	35.95	25	13	7	26	18	8	1
15	41.7	38.48	28	13	7	29	18	8	1
16	44.3	41.01	30	14	8	32	20	10	1
17	46.8	43.53	30	14	8	34	20	10	1
18	49.3	46.07	30	14	8	37	20	10	1
19	51.9	48.61	30	14	8	39	20	10	1
20	54.4	51.14	30	14	8	40	20	10	1
21	57.0	53.67	35	14	8	40	20	10	1
22	59.5	56.21	35	14	8	40	20	10	1
23	62.0	58.75	35	14	8	40	20	10	1
24	64.6	61.29	35	14	8	40	20	10	1
25	67.5	63.83	35	14	8	40	20	10	1
26	69.5	66.37	40	16	10	50	22	12	1
27	72.2	68.91	40	16	10	50	22	12	1
28	74.8	71.45	40	16	10	50	22	12	1
29	77.3	73.99	40	16	10	50	22	12	1
30	79.8	76.53	40	16	10	50	22	12	1
31	82.4	79.08	40	16	12	60	22	12	1
32	84.9	81.61	40	16	12	60	22	12	1
33	87.5	84.16	40	16	12	60	22	12	1
34	90.0	86.70	40	16	12	60	22	12	1
35	92.5	89.24	40	16	12	60	22	12	1
36	95.0	91.79	40	16	12	60	22	12	1
37	97.6	94.33	40	16	12	60	22	12	1
38	100.2	96.88	40	16	12	60	22	12	1
39	102.7	99.42	40	16	12	60	22	12	1
40	105.2	101.97	40	16	12	60	22	12	1
45	118.0	114.69	60	20	12	-	-	-	1
50	130.7	127.41	60	20	12	-	-	-	1
57	148.6	145.22	80	20	14	-	-	-	1
76	197.9	193.59	78	34.4	-	-	-	-	1

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBØRET
KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

06B 3/8" x 7/32"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	10.0	s-s pinner	9.525
Skråfas c	1.0	Bredde mellom indre plater	5.720
Tann Bredde b_1	5.2	Rulle diameter	6.350
Tann Bredde B_1	5.3		
Tann Bredde B_2	15.4		
Tann Bredde B_3	25.6		





Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex			Duplex			Triplex			Type
			Hub Dia dm	Lengde Indre diameter A	Forboret Indre dia. D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre diameter A	Forboret Indre diameter D1	
8	28.0	24.89	15	22	8	15	22	8	15	32	8	1
9	31.0	27.85	18	22	8	18	22	8	18	32	8	1
10	34.0	30.82	20	22	8	20	22	8	20	32	10	1
11	37.0	33.80	22	25	8	22	25	10	22	35	12	1
12	40.0	36.80	25	25	8	25	25	10	25	35	12	1
13	43.0	39.80	28	25	10	28	25	10	28	35	12	1
14	46.3	42.80	31	25	10	31	25	10	31	35	12	1
15	49.3	45.81	34	25	10	34	25	10	34	35	12	1
16	52.3	48.82	37	28	10	37	30	12	37	35	12	1
17	55.3	51.83	40	28	10	40	30	12	40	35	12	1
18	58.3	54.85	43	28	10	43	30	12	43	35	12	1
19	61.3	57.87	45	28	10	46	30	12	46	35	12	1
20	64.3	60.89	46	28	10	49	30	12	49	35	12	1
21	68.0	63.91	48	28	12	52	30	16	52	40	16	1
22	71.0	66.93	50	28	12	55	30	16	55	40	16	1
23	73.5	69.95	52	28	12	58	30	16	58	40	16	1
24	77.0	72.97	54	28	12	61	30	16	61	40	16	1
25	80.0	76.00	57	28	12	64	30	16	64	40	16	1
26	83.0	79.02	60	28	12	67	30	16	67	40	16	1
27	86.0	82.04	60	28	12	70	30	16	70	40	16	1
28	89.0	85.07	60	28	12	73	30	16	73	40	16	1
29	92.0	88.09	60	28	12	76	30	16	76	40	16	1
30	94.7	91.12	60	28	12	79	30	16	79	40	16	1
31	98.3	94.15	65	30	14	80	30	16	80	40	16	1
32	101.3	97.17	65	30	14	80	30	16	80	40	16	1
33	104.3	100.20	65	30	14	80	30	16	80	40	16	1
34	107.3	103.23	65	30	14	80	30	16	85	40	16	1
35	110.4	106.26	65	30	14	80	30	16	85	40	16	1
36	113.4	109.29	70	30	14	90	30	16	90	40	16	1
37	116.4	112.32	70	30	14	90	30	16	90	40	16	1
38	119.5	115.34	70	30	14	90	30	16	90	40	16	1
39	122.5	118.37	70	30	14	90	30	16	90	40	16	1
40	125.5	121.40	70	30	14	90	30	16	90	40	16	1
38	119.5	115.34	70	32	20	80	40	20	90	56	24	2
45	140.7	136.54	70	32	20	80	40	20	90	56	24	2
57	176.9	172.91	70	32	20	80	40	20	90	56	24	2
76	234.9	230.49	70	32	20	80	40	20	100	56	24	2
85	292.5	288.08	80	40	20	90	45	20	100	56	24	2
114	349.6	345.68	80	40	20	95	45	20	100	56	24	2

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBØRET

KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

081 1/2" x 1/8"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	13.0	s-s pinner	12.700
Skråfas c	1.0	Bredde mellom indre plater	3.300
Tann Bredde B1	3.0	Rulle diameter	7.750

Type 1 (C45)

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex			Type
			Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	
8	37.2	33.18	21	14	8	1
9	41.5	37.13	25	14	8	1
10	46.2	41.10	28	14	8	1
11	49.6	45.07	31	16	8	1
12	53.9	49.07	35	16	8	1
13	58.4	53.06	39	16	8	1
14	62.8	57.07	43	16	8	1
15	66.8	61.09	47	16	8	1
16	70.9	65.10	50	18	10	1
17	74.9	69.11	50	18	10	1
18	78.9	73.14	50	18	10	1
19	82.9	77.16	50	18	10	1
20	86.9	81.19	50	18	10	1
21	91.0	85.22	60	20	12	1
22	95.0	89.24	60	20	12	1
23	99.0	93.27	60	20	12	1
24	103.0	97.29	60	20	12	1
25	107.1	101.33	60	20	12	1
26	111.2	105.36	70	20	16	1
27	115.4	109.40	70	20	16	1
28	119.4	113.42	70	20	16	1
29	123.4	117.46	70	20	16	1
30	127.5	121.50	70	20	16	1
31	131.5	125.54	70	20	16	1
32	135.5	129.56	70	20	16	1
33	139.6	133.60	70	20	16	1
34	143.6	137.64	70	20	16	1
35	147.6	141.68	70	20	16	1
36	151.7	145.72	70	25	16	1
37	155.7	149.76	70	25	16	1
38	159.8	153.80	70	25	16	1
39	163.8	157.83	70	25	16	1
40	167.8	161.87	70	25	16	1



Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBØRET

KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

083 / 084 1/2" x 3/16"

Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	13.0	s-s pinner	12.700
Skråfas c	1.3	Bredde mellom indre plater	4.880
Tann Bredde B1	4.5	Rulle Diameter	7.750



Type 1 (C45)

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex			Type
			Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	
8	37.2	33.18	21	14	8	1
9	41.5	37.13	25	14	8	1
10	46.2	41.10	28	14	8	1
11	49.6	45.07	31	16	8	1
12	53.9	49.07	35	16	8	1
13	58.4	53.06	39	16	8	1
14	62.8	57.07	43	16	8	1
15	66.8	61.09	47	16	8	1
16	70.9	65.10	50	18	10	1
17	74.9	69.11	50	18	10	1
18	78.9	73.14	50	18	10	1
19	82.9	77.16	50	18	10	1
20	86.9	81.19	50	18	10	1
21	91.0	85.22	60	20	12	1
22	95.0	89.24	60	20	12	1
23	99.0	93.27	60	20	12	1
24	103.0	97.29	60	20	12	1
25	107.1	101.33	60	20	12	1
26	111.2	105.36	70	20	16	1
27	115.4	109.40	70	20	16	1
28	119.4	113.42	70	20	16	1
29	123.4	117.46	70	20	16	1
30	127.5	121.50	70	20	16	1
31	131.5	125.54	70	20	16	1
32	135.5	129.56	70	20	16	1
33	139.6	133.60	70	20	16	1
34	143.6	137.64	70	20	16	1
35	147.6	141.68	70	20	16	1
36	151.7	145.72	70	25	16	1
37	155.7	149.76	70	25	16	1
38	159.8	153.80	70	25	16	1
39	163.8	157.83	70	25	16	1
40	167.8	161.87	70	25	16	1

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBORET

KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

085 1/2" x 1/4"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	13.0	s-s pinner	12.700
Skråfas c	1.3	Bredde mellom indre plater	6.400
Tann Bredder B1	5.9	Rulle Diameter	7.750


Type 1 (C45)


Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex			Type
			Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	
8	38.5	33.18	20	25	10	1
9	41.5	37.13	24	25	10	1
10	46.2	41.10	26	25	10	1
11	49.6	45.07	29	25	10	1
12	53.9	49.07	33	28	10	1
13	58.4	53.06	37	28	10	1
14	62.8	57.07	41	28	10	1
15	66.8	61.09	45	28	10	1
16	70.9	65.10	50	28	12	1
17	74.9	69.11	52	28	12	1
18	78.9	73.14	56	28	12	1
19	82.9	77.16	60	28	12	1
20	86.9	81.19	64	28	12	1
21	91.0	85.22	68	28	14	1
22	95.0	89.24	70	28	14	1
23	99.0	93.27	70	28	14	1
24	103.0	97.29	70	28	14	1
25	107.1	101.33	70	28	14	1
26	111.2	105.36	70	30	16	1
27	115.4	109.40	70	30	16	1
28	119.4	113.42	70	30	16	1
29	123.4	117.46	80	30	16	1
30	127.5	121.50	80	30	16	1
31	131.5	125.54	90	30	16	1
32	135.5	129.56	90	30	16	1
33	139.6	133.60	90	30	16	1
34	143.6	137.64	90	30	16	1
35	147.6	141.68	90	30	16	1
36	151.7	145.72	90	35	16	1
37	155.7	149.76	90	35	16	1
38	159.8	153.80	90	35	16	1
39	163.8	157.83	90	35	16	1
40	167.8	161.87	90	35	16	1

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBORET
KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

08B 1/2" x 5/16"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	13.0	s-s pinner	12.700
Skråfas c	1.3	Bredde mellom indre plater	7.750
Tann Bredde b_1	7.0	Rulle diameter	8.510
Tann Bredde B1	7.2		
Tann Bredde B2	21.0		
Tann Bredde B3	34.9		







Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex			Duplex			Triplex			Type
			Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre dia. D1	
8	37.2	33.18	20.1	25	10	20	32	10	20	46	10	1
9	41.0	37.13	24.1	25	10	24	32	10	24	46	12	1
10	45.2	41.10	26	25	10	28	32	10	28	46	12	1
11	48.7	45.07	29	25	10	32	35	12	32	50	16	1
12	53.0	49.07	33	28	10	35	35	12	35	50	16	1
13	57.4	53.06	37	28	10	38	35	12	38	50	16	1
14	61.8	57.07	41	28	10	42	35	12	42	50	16	1
15	65.5	61.09	45	28	10	46	35	12	46	50	16	1
16	69.5	65.10	50	28	12	50	38	14	50	50	16	1
17	73.6	69.11	52	28	12	54	38	14	54	50	16	1
18	77.8	73.14	56	28	12	58	38	14	58	50	16	1
19	81.7	77.16	60	28	12	62	38	14	62	50	16	1
20	85.8	81.19	64	28	12	66	38	14	66	50	16	1
21	89.7	85.22	68	28	14	70	40	16	70	55	20	1
22	93.8	89.24	70	28	14	70	40	16	70	55	20	1
23	98.2	93.27	70	28	14	70	40	16	70	55	20	1
24	101.8	97.29	70	28	14	75	40	16	75	55	20	1
25	105.8	101.33	70	28	14	80	40	16	80	55	20	1
26	110.0	105.36	70	30	16	85	40	20	85	55	20	1
27	114.0	109.40	70	30	16	85	40	20	85	55	20	1
28	118.0	113.42	70	30	16	90	40	20	90	55	20	1
29	122.0	117.46	80	30	16	95	40	20	95	55	20	1
30	126.1	121.50	80	30	16	100	40	20	100	55	20	1
31	130.2	125.54	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
32	134.3	129.56	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
33	138.4	133.60	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
34	142.6	137.64	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
35	146.7	141.68	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
36	151.0	145.72	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
37	154.6	149.76	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
38	158.6	153.80	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
39	162.7	157.83	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
40	166.8	161.87	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
38	158.6	153.80	70	40	24	90	50	24	100	60	24	2
45	188.0	182.07	70	40	24	90	50	24	100	60	24	2
57	236.4	230.54	70	40	24	90	50	24	100	60	24	2
76	313.3	307.33	80	40	24	100	56	24	100	60	24	2
1895	390.1	384.11	80	45	24	100	56	24	120	67	24	2
114	466.9	460.90	80	45	25	100	63	25	120	67	25	2

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBØRET
KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

08B 1/2" x 5/16"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	13.0	s-s pinner	12.700
Skråfas c	1.3	Bredde mellom indre plater	7.750
Tann Bredde b_1	7.0	Rulle diameter	8.510
Tann Bredde B1	7.2		
Tann Bredde B2	21.0		
Tann Bredde B3	34.9		







Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex			Duplex			Triplex			Type
			Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre dia. D1	
8	37.2	33.18	20.1	25	10	20	32	10	20	46	10	1
9	41.0	37.13	24.1	25	10	24	32	10	24	46	12	1
10	45.2	41.10	26	25	10	28	32	10	28	46	12	1
11	48.7	45.07	29	25	10	32	35	12	32	50	16	1
12	53.0	49.07	33	28	10	35	35	12	35	50	16	1
13	57.4	53.06	37	28	10	38	35	12	38	50	16	1
14	61.8	57.07	41	28	10	42	35	12	42	50	16	1
15	65.5	61.09	45	28	10	46	35	12	46	50	16	1
16	69.5	65.10	50	28	12	50	38	14	50	50	16	1
17	73.6	69.11	52	28	12	54	38	14	54	50	16	1
18	77.8	73.14	56	28	12	58	38	14	58	50	16	1
19	81.7	77.16	60	28	12	62	38	14	62	50	16	1
20	85.8	81.19	64	28	12	66	38	14	66	50	16	1
21	89.7	85.22	68	28	14	70	40	16	70	55	20	1
22	93.8	89.24	70	28	14	70	40	16	70	55	20	1
23	98.2	93.27	70	28	14	70	40	16	70	55	20	1
24	101.8	97.29	70	28	14	75	40	16	75	55	20	1
25	105.8	101.33	70	28	14	80	40	16	80	55	20	1
26	110.0	105.36	70	30	16	85	40	20	85	55	20	1
27	114.0	109.40	70	30	16	85	40	20	85	55	20	1
28	118.0	113.42	70	30	16	90	40	20	90	55	20	1
29	122.0	117.46	80	30	16	95	40	20	95	55	20	1
30	126.1	121.50	80	30	16	100	40	20	100	55	20	1
31	130.2	125.54	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
32	134.3	129.56	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
33	138.4	133.60	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
34	142.6	137.64	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
35	146.7	141.68	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
36	151.0	145.72	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
37	154.6	149.76	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
38	158.6	153.80	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
39	162.7	157.83	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
40	166.8	161.87	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
38	158.6	153.80	70	40	24	90	50	24	100	60	24	2
45	188.0	182.07	70	40	24	90	50	24	100	60	24	2
57	236.4	230.54	70	40	24	90	50	24	100	60	24	2
76	313.3	307.33	80	40	24	100	56	24	100	60	24	2
1895	390.1	384.11	80	45	24	100	56	24	120	67	24	2
114	466.9	460.90	80	45	25	100	63	25	120	67	25	2

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBORET

KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

10B 5/8" x 3/8"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	16.0	s-s pinner	15.875
Skråfas c	1.6	Bredde mellom indre plater	9.650
Tann Bredde b_1	9.0	Rulle diameter	10.160
Tann Bredde B_1	9.1		
Tann Bredde B_2	25.5		
Tann Bredde B_3	42.1		





Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex			Duplex			Triplex			Type
			Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre diameter A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre dia. D1	
8	47.0	41.48	25	25	10	25	40	12	25	55	12	1
9	52.6	46.42	30	25	10	30	40	12	30	55	12	1
10	57.5	51.37	35	25	10	35	40	12	35	55	16	1
11	63.0	56.34	37	30	12	39	40	14	39	55	16	1
12	68.0	61.34	42	30	12	44	40	14	44	55	16	1
13	73.0	66.32	47	30	12	49	40	14	49	55	16	1
14	78.0	71.34	52	30	12	54	40	14	54	55	16	1
15	83.0	76.36	57	30	12	59	40	14	59	55	16	1
16	88.0	81.37	60	30	14	64	45	16	64	60	16	1
17	93.0	86.39	60	30	14	69	45	16	69	60	16	1
18	98.3	91.42	70	30	14	74	45	16	74	60	16	1
19	103.3	96.45	70	30	14	79	45	16	79	60	16	1
20	108.4	101.49	75	30	14	84	45	16	84	60	16	1
21	113.4	106.52	75	30	16	85	45	16	85	60	20	1
22	118.0	111.55	80	30	16	90	45	16	90	60	20	1
23	123.4	116.58	80	30	16	95	45	16	95	60	20	1
24	128.3	121.62	80	30	16	100	45	16	100	60	20	1
25	134.0	126.66	80	30	16	105	45	16	105	60	20	1
26	139.0	131.70	85	35	20	110	45	20	110	60	20	1
27	144.0	136.75	85	35	20	110	45	20	110	60	20	1
28	148.7	141.78	90	35	20	115	45	20	115	60	20	1
29	153.8	146.83	90	35	20	115	45	20	115	60	20	1
30	158.8	151.87	90	35	20	120	45	20	120	60	20	1
31	163.9	156.92	95	35	20	120	45	20	120	60	20	1
32	168.9	161.95	95	35	20	120	45	20	120	60	20	1
33	174.5	167.00	95	35	20	120	45	20	120	60	20	1
34	179.0	172.05	95	35	20	120	45	20	120	60	20	1
35	184.1	177.10	95	35	20	120	45	20	120	60	20	1
36	189.1	182.15	100	35	20	120	45	20	120	60	25	1
37	194.2	187.20	100	35	20	120	45	20	120	60	25	1
38	199.2	192.24	100	35	20	120	45	20	120	60	25	1
39	204.2	197.29	100	35	20	120	45	20	120	60	25	1
40	209.3	202.34	100	35	20	120	45	20	120	60	25	1
38	199.2	192.24	80	40	24	100	50	30	100	60	32	2
45	235.0	227.58	80	40	24	100	50	30	100	60	32	2
57	296.0	288.18	90	45	24	100	56	30	100	63	32	2
76	392.1	384.16	90	50	24	100	63	30	110	67	35	2
95	488.5	480.14	100	56	24	110	63	30	125	70	35	2
114	584.1	576.13	100	56	25	125	70	30	125	80	35	2

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBØRET
KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

12B 3/4" x 7/16"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	19.0	s-s pinner	19.050
Skråfas c	2.0	Bredde mellom indre plater	11.680
Tann Bredde b_1	10.8	Rulle diameter	12.070
Tann Bredde B1	11.1		
Tann Bredde B2	30.3		
Tann Bredde B3	49.8		





Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex			Duplex			Triplex			Type
			Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre dia. D1	
8	57.6	49.78	31	30	12	31	45	12	31	65	16	1
9	62.0	55.70	06	30	12	37	45	12	37	65	16	1
10	69.0	61.64	42	30	12	42	45	12	42	65	16	1
11	75.0	67.61	46	35	14	47	50	16	47	70	20	1
12	81.5	73.60	52	35	14	53	50	16	53	70	20	1
13	87.5	79.59	58	35	14	59	50	16	59	70	20	1
14	93.6	85.61	64	35	14	65	50	16	65	70	20	1
15	99.8	91.63	70	35	14	71	50	16	71	70	20	1
16	105.5	97.65	75	35	16	77	50	20	77	70	20	1
17	111.5	103.67	80	35	16	83	50	20	83	70	20	1
18	118.0	109.71	80	35	16	89	50	20	89	70	20	1
19	124.2	115.75	80	35	16	95	50	20	95	70	20	1
20	129.7	121.78	80	35	16	100	50	20	100	70	20	1
21	136.0	127.82	90	40	20	100	50	20	100	70	20	1
22	141.8	133.86	90	40	20	100	50	20	100	70	20	1
23	149.0	139.90	90	40	20	110	50	20	110	70	20	1
24	153.9	145.94	90	40	20	110	50	20	110	70	20	1
25	160.0	152.00	90	40	20	120	50	20	120	70	20	1
26	165.9	158.04	95	40	20	120	50	20	120	70	20	1
27	172.3	164.09	95	40	20	120	50	20	120	70	20	1
28	178.0	170.13	95	40	20	120	50	20	120	70	20	1
29	184.1	176.19	95	40	20	120	50	20	120	70	20	1
30	190.5	182.25	95	40	20	120	50	20	120	70	20	1
31	196.3	188.31	100	40	20	120	50	20	130	70	25	1
32	203.3	194.35	100	40	20	120	50	20	130	70	25	1
33	209.3	200.40	100	40	20	120	50	20	130	70	25	1
34	214.6	206.46	100	40	20	120	50	20	130	70	25	1
35	221.0	212.52	100	40	20	120	50	20	130	70	25	1
36	226.8	218.58	100	40	25	120	50	25	130	70	25	1
37	232.9	224.64	100	40	25	120	50	25	130	70	25	1
38	239.0	230.69	100	40	25	120	50	25	130	70	25	1
39	245.1	236.75	100	40	25	120	50	25	130	70	25	1
40	251.3	242.81	100	40	25	120	50	25	130	70	25	1
38	239.0	230.69	100	56	24	110	63	30	140	70	30	2
45	282.5	273.10	100	56	24	110	63	30	140	70	30	2
57	355.4	345.81	100	56	30	120	63	30	140	70	40	2
76	469.9	460.99	100	56	30	135	63	30	160	75	40	2
95	585.1	576.17	100	65	30	135	70	30	170	82	40	2
114	700.6	691.36	100	65	30	135	70	30	170	82	40	2

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBØRET
KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

16B 1" x 17.02 mm			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	26.0	s-s pinner	25.400
Skråfas c	2.5	Bredde mellom indre plater	17.020
Tann Bredde b_1	15.8	Rulle diameter	15.880
Tann Bredde B1	16.2		
Tann Bredde B2	47.7		
Tann Bredde B3	79.6		





Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex			Duplex			Triplex			Type
			Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre dia. D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre dia. D1	
8	77.0	66.37	42	35	16	42	65	16	42	95	20	1
9	85.0	74.27	50	35	16	50	65	16	50	95	20	1
10	93.0	82.19	55	35	16	56	65	16	56	95	20	1
11	99.5	90.14	61	40	16	64	70	20	64	100	25	1
12	109.0	98.14	69	40	16	72	70	20	72	100	25	1
13	117.0	106.12	78	40	16	80	70	20	80	100	25	1
14	125.0	114.15	84	40	16	88	70	20	88	100	25	1
15	133.0	122.17	92	40	16	96	70	20	96	100	25	1
16	141.0	130.20	100	45	20	104	70	25	104	100	30	1
17	149.0	138.22	100	45	20	112	70	25	112	100	30	1
18	157.0	146.28	100	45	20	120	70	25	120	100	30	1
19	165.2	154.33	100	45	20	128	70	25	128	100	30	1
20	173.2	162.38	100	45	20	130	70	25	130	100	30	1
21	181.2	170.43	110	50	20	130	70	25	130	100	30	1
22	189.3	178.48	110	50	20	130	70	25	130	100	30	1
23	197.5	186.53	110	50	20	130	70	25	130	100	30	1
24	205.5	194.59	110	50	20	130	70	25	130	100	30	1
25	213.5	202.66	110	50	20	130	70	25	130	100	30	1
26	221.6	210.72	120	50	20	130	70	25	130	100	30	1
27	229.6	218.79	120	50	20	130	70	25	130	100	30	1
28	237.7	226.85	120	50	20	130	70	25	130	100	30	1
29	245.8	234.92	120	50	20	130	70	25	130	100	30	1
30	254.0	243.00	120	50	20	130	70	25	130	100	30	1
31	262.0	251.08	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
32	270.0	259.13	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
33	278.5	267.21	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
34	287.0	275.28	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
35	296.2	283.36	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
36	304.6	291.44	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
37	312.6	299.51	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
38	320.7	307.59	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
39	328.8	315.67	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
40	336.9	323.75	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
30	254.0	243.00	110	65	30	125	75	40	145	90	40	2
38	320.0	307.59	110	65	30	140	75	40	160	100	45	2
45	377.0	364.12	125	70	30	150	75	40	160	100	45	2
57	474.0	461.07	125	70	35	170	90	40	165	100	45	2
76	627.0	614.65	140	80	35	175	95	40	200	110	45	2
95	781.0	768.22	140	80	40	175	95	45	200	110	50	2

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBØRET

KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

20B 1.1/4" x 3/4"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	32.0	s-s pinner	31.750
Skråfas c	3.5	Bredde mellom indre plater	19.560
Tann Bredde b1	18.2	Rulle diameter	19.050
Tann Bredde B1	18.5		
Tann Bredde B2	54.6		
Tann Bredde B3	91.0		





Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex			Duplex			Triplex			Type
			Hub Dia dm	Lengde Indre diameter A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre diameter A	Forboret Indre dia. D1	
8	98.1	82.96	53	40	20	53	75	20	53	110	25	1
9	108.0	92.84	63	40	20	63	75	20	63	110	25	1
10	117.9	102.74	70	40	20	70	75	20	70	110	25	1
11	127.8	112.68	77	45	20	80	80	25	80	115	30	1
12	137.8	122.68	88	45	20	90	80	25	90	115	30	1
13	147.8	132.65	98	45	20	100	80	25	100	115	30	1
14	157.8	142.68	108	45	20	110	80	25	110	115	30	1
15	167.9	152.72	118	45	20	120	80	25	120	115	30	1
16	177.9	162.75	120	50	25	120	80	30	120	115	30	1
17	187.9	172.78	120	50	25	120	80	30	120	115	30	1
18	198.0	182.85	120	50	25	120	80	30	120	115	30	1
19	208.1	192.91	120	50	25	120	80	30	120	115	30	1
20	218.1	202.98	120	50	25	120	80	30	120	115	30	1
21	228.2	213.04	140	55	30	140	80	30	140	115	30	1
22	238.3	223.11	140	55	30	140	80	30	140	115	30	1
23	248.3	233.17	140	55	30	140	80	30	140	115	30	1
24	258.4	243.23	140	55	30	140	80	30	140	115	30	1
25	268.5	253.33	140	55	30	140	80	30	140	115	30	1
26	278.6	263.40	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
27	288.6	273.80	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
28	298.7	283.56	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
29	308.8	293.65	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
30	318.9	303.75	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
31	329.0	313.85	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
32	339.1	323.91	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
33	349.2	334.01	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
34	359.3	344.10	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
35	369.4	354.20	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
36	379.5	364.30	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
37	389.5	374.39	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
38	399.6	384.49	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
39	409.7	394.59	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
40	419.8	404.66	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
30	318.9	303.75	115	70	35	130	80	40	160	100	50	2
38	399.6	384.49	125	70	35	140	90	45	180	110	56	2
45	470.3	455.17	125	70	35	140	90	45	180	110	56	2
57	591.5	576.36	135	80	40	160	100	50	180	125	63	2
76	783.5	768.32	140	90	50	180	100	56	200	140	63	2
95	976.9	960.28	-	-	-	180	100	60	220	140	70	2

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBORET
KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

24B 1.1/2" x 1"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	38.0	s-s pinner	38.100
Skråfas c	4.0	Bredde mellom indre plater	25.400
Tann Bredde b1	23.6	Rulle diameter	25.400
Tann Bredde B1	24.1		
Tann Bredde B2	72.0		
Tann Bredde B3	120.3		







Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex			Duplex			Triplex			Type
			Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre dia. D1	
8	115.0	99.55	58	45	20	58	95	25	58	140	25	1
9	126.4	111.40	70	45	20	70	95	25	70	140	25	1
10	138.0	123.29	80	45	20	80	95	25	80	140	25	1
11	150.0	135.21	90	50	25	90	100	25	90	150	30	1
12	162.0	147.22	102	50	25	102	100	25	102	150	30	1
13	174.2	159.18	114	50	25	114	100	25	114	150	30	1
14	186.2	171.22	128	50	25	128	100	25	128	150	30	1
15	198.2	183.26	140	50	25	140	100	25	132	150	30	1
16	210.3	195.30	140	55	25	140	100	30	136	150	30	1
17	222.3	207.34	140	55	25	150	100	30	140	150	30	1
18	234.3	219.42	140	55	25	150	100	30	150	150	30	1
19	246.5	231.49	140	55	25	160	100	30	160	150	30	1
20	258.6	243.57	140	55	25	160	100	30	160	150	30	1
21	270.6	255.65	150	60	30	160	100	30	160	150	40	1
22	282.7	267.73	150	60	30	160	100	30	160	150	40	1
23	294.8	279.80	150	60	30	160	100	30	160	150	40	1
24	306.8	291.88	150	60	30	160	100	30	160	150	40	1
25	319.0	304.00	150	60	30	160	100	30	160	150	40	1
26	331.0	316.08	160	60	30	160	100	30	160	150	40	1
27	343.2	328.19	160	60	30	160	100	30	160	150	40	1
28	355.2	340.27	160	60	30	160	100	30	160	150	40	1
29	367.3	352.38	160	60	30	160	100	30	160	150	40	1
30	379.5	364.50	160	60	30	160	100	30	160	150	40	1
31	391.6	376.62	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
32	403.7	388.69	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
33	415.8	400.81	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
34	427.8	412.93	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
35	440.0	425.04	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
36	452.0	437.16	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
37	464.2	449.27	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
38	476.2	461.39	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
39	488.5	473.50	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
40	500.6	485.62	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
30	379.5	364.50	130	85	40	160	95	40	180	150	60	2
38	476.2	461.39	140	90	45	180	100	45	200	150	60	2
45	561.2	546.20	140	90	45	180	100	45	200	150	60	2
57	706.5	691.63	160	100	45	200	110	55	200	150	70	2
76	936.9	921.98	170	100	45	220	120	55	-	-	-	2
95	1167.3	1152.33	200	125	50	220	140	55	-	-	-	2
114	1402.8	1382.72	-	-	-	-	-	-	230	160	75	2

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBORET
KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

28B 1.3/4" x 1.1/4"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	44.0	s-s pinner	44.450
Skråfas c	5.0	Bredde mellom indre plater	30.990
Tann Bredde b1	28.8	Rulle diameter	27.940
Tann Bredde B1	29.4		
Tann Bredde B2	88.4		
Tann Bredde B3	148.0		









Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex			Duplex			Triplex			Type
			Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre dia. D1	
8	132.0	116.15	74	70	25	74	120	30	74	180	30	1
9	148.4	129.96	88	70	25	88	120	30	88	180	30	1
10	162.3	143.85	100	70	25	100	120	30	100	180	30	1
11	176.3	157.77	112	70	25	112	120	30	112	180	30	1
12	189.3	171.74	125	70	25	125	120	30	125	180	30	1
13	204.2	185.75	125	70	25	125	120	30	125	180	30	1
14	218.2	199.76	130	70	25	130	120	30	130	180	30	1
15	232.3	213.79	145	70	25	145	120	30	145	180	30	1
16	246.3	227.84	160	75	30	160	120	30	160	180	30	1
17	260.0	241.90	160	75	30	160	120	30	160	180	30	1
18	274.0	255.98	160	75	30	160	120	30	160	180	30	1
19	289.0	270.06	160	75	30	180	120	30	180	180	30	1
20	303.0	284.15	160	75	30	180	120	30	180	180	30	1
21	317.0	298.24	170	75	30	180	120	30	180	180	40	1
22	331.0	312.34	170	75	30	180	120	30	180	180	40	1
23	345.0	326.44	170	75	30	180	120	30	180	180	40	1
24	359.0	340.55	170	75	30	180	120	30	180	180	40	1
25	373.0	354.66	170	75	30	180	120	30	180	180	40	1
26	387.0	368.77	170	75	30	180	120	40	180	180	40	1
27	401.0	382.88	170	75	30	180	120	40	180	180	40	1
28	416.0	397.00	170	75	30	180	120	40	180	180	40	1
29	430.0	411.12	170	75	30	180	120	40	180	180	40	1
30	444.0	425.24	170	75	30	180	120	40	180	180	40	1
31	458.0	439.37	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
32	472.0	453.49	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
33	486.0	467.62	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
34	500.0	481.75	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
35	514.0	495.88	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
36	529.0	510.01	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
37	543.0	524.13	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
38	557.0	538.27	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
39	571.0	552.40	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
40	585.0	566.54	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL FORBØRET KJEDEHJUL BRITISK STANDARD

32B 2" x 1.1/4"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	51.0	s-s pinner	50.800
Skråfas c	6.0	Bredde mellom indre plater	30.990
Tann Bredde b1	28.8	Rulle diameter	29.210
Tann Bredde B1	29.4		
Tann Bredde B2	87.4		
Tann Bredde B3	146.0		





Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex			Duplex			Triplex			Type
			Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre dia. D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre diameter D1	Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	Forboret Indre dia. D1	
8	153.2	132.74	85	80	30	85	120	30	85	180	30	1
9	169.0	148.54	100	80	30	100	120	30	100	180	30	1
10	185.0	164.39	115	80	30	115	120	30	115	180	30	1
11	200.8	180.31	125	80	30	125	120	35	125	180	35	1
12	216.8	196.29	133	80	30	133	120	35	133	180	35	1
13	232.8	212.29	145	80	30	145	120	35	145	180	35	1
14	248.8	228.29	155	80	30	155	120	35	155	180	35	1
15	264.8	244.30	160	80	30	160	120	35	160	180	35	1
16	280.9	260.40	160	90	30	160	120	40	160	180	40	1
17	296.9	276.46	170	90	30	180	120	40	180	180	40	1
18	313.0	292.55	170	90	30	180	120	40	180	180	40	1
19	329.1	308.66	170	90	30	200	120	40	200	180	40	1
20	345.2	324.71	180	90	30	200	120	40	200	180	40	1
21	361.3	340.82	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
22	377.5	356.98	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
23	393.6	373.08	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
24	409.7	389.18	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
25	425.8	405.33	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
26	441.9	421.44	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
27	458.1	437.59	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
28	474.2	453.69	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
29	492.0	469.85	180	90	40	-	-	-	-	-	-	1
30	506.5	486.00	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
32	538.8	518.27	180	90	40	-	-	-	-	-	-	1
35	589.5	566.71	180	90	40	-	-	-	-	-	-	1
38	635.5	615.16	180	90	40	-	-	-	-	-	-	1
40	670.3	647.47	180	90	40	-	-	-	-	-	-	1

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

PLATEHJUL

FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

03B 5 x 2.5 mm			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	5.0	s-s pinner	5.000
Skråfas c	0.6	Bredde mellom indre plater	2.500
Tann Bredde B1	2.3	Rulle diameter	3.200

Material C45

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex
			Forboret Indre diameter D1
8	15.2	13.6	4
9	16.8	14.62	4
10	18.3	16.18	4
11	19.9	17.75	5
12	21.5	19.32	5
13	23.0	20.89	5
14	24.6	22.47	5
15	26.2	24.4	5
16	27.8	25.63	6
17	29.4	27.20	6
18	30.9	28.79	6
19	32.5	30.38	6
20	34.1	31.96	6
21	35.7	33.54	8
22	37.3	35.13	8
23	38.9	36.72	8
24	40.5	38.30	8
25	42.0	39.89	8
26	43.6	41.48	8
27	45.2	43.07	8
28	46.8	44.65	8
29	48.4	46.25	8
30	50.0	47.83	8
31	51.5	49.42	8
32	53.2	51.01	8
33	54.8	52.60	8
34	56.3	54.19	8
35	57.9	55.78	8
36	59.5	57.37	8
37	61.1	58.96	8
38	62.7	60.54	8
39	64.3	62.13	8
40	65.9	63.73	8
41	67.5	65.31	8
42	69.1	66.91	8
43	70.6	68.49	8

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex
			Forboret Indre diameter D1
44	72.2	70.09	8
45	73.8	71.68	8
46	75.4	73.27	8
47	77.0	74.86	8
48	78.6	76.45	8
49	80.2	78.03	8
50	81.8	79.63	8
51	83.4	81.22	10
52	85.0	82.81	10
53	86.6	84.40	10
54	88.1	85.97	10
55	89.7	87.58	10
56	91.3	89.17	10
57	92.9	90.76	10
58	94.5	92.35	10
59	96.1	93.94	10
60	97.7	95.53	10
62	100.9	98.72	12
64	104.1	101.90	12
65	105.6	103.49	12
66	107.2	105.08	12
68	110.4	108.26	12
70	113.6	111.44	12
72	116.8	114.63	12
75	121.6	119.40	12
76	123.1	120.99	12
80	129.5	127.35	12
85	137.5	135.31	14
90	145.4	143.27	14
95	153.4	151.22	14
100	161.3	159.18	14
110	177.2	175.09	14
114	183.6	181.49	14
120	193.2	191.01	14
125	201.1	198.96	14

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

PLATEHJUL
FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

04B 6 x 2.8 mm			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	6.0	s-s pinner	6.000
Skråfas c	0.7	Bredde mellom indre plater	2.800
Tann Bredde B1	2.6	Rulle diameter	4.000

Material C45

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex
			Forboret Indre diameter D1
8	18.0	15.67	5
9	19.9	17.54	5
10	21.7	19.42	6
11	23.7	21.30	6
12	25.4	23.18	6
13	27.3	25.16	8
14	29.2	26.96	8
15	31.1	28.86	8
16	33.0	30.76	8
17	35.0	32.65	8
18	36.9	34.55	8
19	38.8	36.44	8
20	40.7	38.34	8
21	42.6	40.25	8
22	44.5	42.16	8
23	46.4	44.06	8
24	48.3	45.96	8
25	50.2	47.87	8
26	52.1	49.77	10
27	54.0	51.67	10
28	55.9	53.58	10
29	57.8	55.50	10
30	59.8	57.42	10
31	61.7	59.31	10
32	63.6	61.21	10
33	65.5	63.11	10
34	67.4	65.02	10
35	69.3	66.93	10
36	71.2	68.84	10
37	73.1	70.75	10
38	75.0	72.66	10
39	76.9	74.56	10
40	78.9	76.47	10
41	80.8	78.38	12
42	82.7	80.28	12
43	84.7	82.19	12

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex
			Forboret Indre diameter D1
44	86.6	84.10	12
45	88.5	86.01	12
46	90.4	87.92	12
47	92.3	89.83	12
48	94.2	91.74	12
49	96.1	93.64	12
50	98.0	95.55	12
51	99.9	97.47	12
52	101.8	99.37	12
53	103.7	101.27	12
54	105.6	103.17	12
55	107.6	105.08	12
56	109.5	107.00	12
57	111.4	108.93	12
58	113.3	110.82	12
59	115.2	112.71	12
60	117.1	114.62	12
62	120.9	118.45	16
64	124.7	122.27	16
65	126.6	124.18	16
66	128.5	126.09	16
68	132.4	129.91	16
70	136.2	133.73	16
72	140.0	137.55	16
75	145.7	143.28	16
76	147.6	145.19	16
80	155.3	152.82	16
85	164.8	162.37	16
90	174.4	171.92	16
95	183.9	181.47	16
100	193.5	191.01	16
110	211.6	210.11	16
114	220.2	217.75	16
120	231.7	229.20	16
125	241.2	238.75	16

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

PLATEHJUL
FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

05B 8 x 3 mm			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	8.0	s-s pinner	8.000
Skråfas c	1.0	Bredde mellom indre plater	3.000
Tann Bredde b_1	2.7	Rulle diameter	5.000
Tann Bredde B_1	2.8		
Tann Bredde B_2	8.3		

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
8	24.0	20.90	6	8
9	26.6	23.39	6	8
10	29.2	25.89	8	8
11	31.7	28.39	8	8
12	34.2	30.91	8	8
13	36.7	33.42	8	8
14	39.2	35.95	8	8
15	41.7	38.48	8	8
16	44.3	41.01	8	10
17	46.8	43.53	8	10
18	49.3	46.07	8	10
19	51.9	48.61	8	10
20	54.4	51.14	8	10
21	57.0	53.67	8	10
22	59.5	56.21	8	10
23	62.0	58.75	8	10
24	64.6	61.29	8	10
25	67.5	63.83	8	10
26	69.5	66.37	10	12
27	72.2	68.91	10	12
28	74.8	71.45	10	12
29	77.3	73.99	10	12
30	79.8	76.53	10	12
31	82.4	79.08	10	12
32	84.9	81.61	10	12
33	87.5	84.16	10	12
34	90.0	86.70	10	12
35	92.5	89.24	10	12
36	95.0	91.79	10	12
37	97.6	94.33	10	12
38	100.2	96.88	10	12
39	102.7	99.42	10	12
40	105.3	101.97	10	12
41	107.8	104.51	12	14
42	110.4	107.05	12	14
43	112.9	109.60	12	14

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
44	115.5	112.14	12	14
45	118.0	114.69	12	14
46	120.6	117.23	12	14
47	123.1	119.77	12	14
48	125.6	122.32	12	14
49	128.2	124.89	12	14
50	130.7	127.41	12	14
51	133.3	129.95	14	16
52	135.8	132.49	14	16
53	138.4	135.04	14	16
54	140.9	137.59	14	16
55	143.5	140.13	14	16
56	146.0	142.68	14	16
57	148.6	145.22	14	16
58	151.0	147.77	14	16
59	153.6	150.31	14	16
60	156.2	152.85	14	16
62	162.0	157.95	16	20
64	167.1	163.04	16	20
65	169.2	165.58	16	20
66	172.2	168.13	16	20
68	177.3	173.22	16	20
70	182.4	178.31	16	20
72	187.5	183.41	20	20
75	195.1	191.04	20	20
76	197.7	193.59	20	20
78	202.8	198.68	-	20
80	207.9	203.77	20	20
85	220.6	216.50	20	20
90	233.4	229.23	20	20
95	246.1	241.96	20	20
100	258.9	254.68	20	-
110	284.3	280.15	20	-
114	294.5	290.33	20	20
120	310.0	305.61	20	-
125	322.5	318.34	20	-

PLATEHJUL FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

06B 3/8" x 7/32"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	10.0	s-s pinner	9.525
Skråfas c	1.0	Bredde mellom indre plater	5.720
Tann Bredde b_1	5.2	Rulle diameter	6.350
Tann Bredde B_1	5.3		
Tann Bredde B_2	15.4		
Tann Bredde B_3	25.6		

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex	Triplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
8	28.0	24.89	6	8	8
9	31.0	27.85	7	8	8
10	34.0	30.82	7	8	10
11	37.0	33.80	8	10	12
12	40.0	36.80	8	10	12
13	43.0	39.80	8	10	12
14	46.3	42.80	8	10	12
15	49.3	45.81	8	10	12
16	52.3	48.82	10	12	12
17	55.3	51.83	10	12	12
18	58.3	54.85	10	12	12
19	61.3	57.87	10	12	12
20	64.3	60.89	10	12	12
21	68.0	63.91	12	12	16
22	71.0	66.93	12	12	16
23	73.5	69.95	12	12	16
24	77.0	72.97	12	12	16
25	80.0	76.00	12	12	16
26	83.0	79.02	12	16	16
27	86.0	82.04	12	16	16
28	89.0	85.07	12	16	16
29	92.0	88.09	12	16	16
30	94.7	91.12	12	16	16
31	98.3	94.15	16	16	16
32	101.3	97.17	16	16	16
33	104.3	100.20	16	16	16
34	107.3	103.23	16	16	16
35	110.4	106.26	16	16	16
36	113.4	109.29	16	16	20
37	116.4	112.32	16	16	20
38	119.5	115.35	16	16	20
39	122.5	118.37	16	16	20
40	125.5	121.40	16	16	20
41	128.5	124.43	16	20	20
42	131.6	127.46	16	20	20
43	134.6	130.49	16	20	20

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex	Triplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
44	137.6	133.52	16	20	20
45	140.7	136.54	16	20	20
46	143.7	139.58	20	20	20
47	146.7	142.61	20	20	20
48	149.7	145.64	20	20	20
49	152.7	148.66	20	20	20
50	155.7	151.69	20	20	20
51	158.7	154.72	20	20	20
52	161.8	157.75	20	20	20
53	164.8	160.78	20	20	20
54	167.8	163.82	20	20	20
55	170.8	166.85	20	20	20
56	173.8	169.88	20	20	25
57	176.9	172.91	20	20	25
58	179.9	175.93	20	20	25
59	183.0	178.96	20	20	25
60	186.0	181.99	20	20	25
62	192.1	188.06	20	25	25
64	198.2	194.12	20	25	25
65	201.6	197.15	20	25	25
66	204.6	200.18	20	25	25
68	210.7	206.24	20	25	25
70	216.7	212.30	20	25	25
72	222.8	218.37	20	25	25
75	231.9	227.46	20	25	25
76	234.9	230.49	20	25	25
78	241.0	236.55	-	25	25
80	247.1	242.61	20	25	25
85	262.2	257.77	25	25	25
90	277.4	272.93	25	25	25
95	292.5	288.08	25	25	25
100	307.7	303.25	25	25	25
110	338.0	333.55	25	25	25
114	349.5	345.68	25	25	25
120	368.3	363.86	25	25	25
125	383.5	379.02	25	25	25

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

PLATEHJUL

FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

081 1/2" x 1/8"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	13.0	s-s pinner	12.700
Skråfas c	1.3	Bredde mellom indre plater	3.300
Tann Bredde B1	3.0	Rulle Diameter	7.750

Material C45

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex
			Forboret Indre diameter D1
8	37.2	33.18	8
9	41.5	37.13	8
10	46.2	41.10	8
11	49.6	45.07	8
12	53.9	49.07	8
13	58.4	53.06	8
14	62.8	57.07	8
15	66.8	61.09	8
16	70.9	65.10	10
17	74.9	69.11	10
18	78.9	73.14	10
19	82.9	77.16	10
20	86.9	81.19	10
21	91.0	85.22	10
22	95.0	89.24	10
23	99.0	93.27	10
24	103.0	97.29	10
25	107.1	101.33	10
26	111.2	105.36	12
27	115.4	109.40	12
28	119.4	113.42	12
29	123.4	117.46	12
30	127.5	121.50	12
31	131.5	125.54	12
32	135.5	129.56	12
33	139.6	133.60	12
34	143.6	137.64	12
35	147.6	141.68	12
36	151.7	145.72	16
37	155.7	149.76	16
38	159.8	153.80	16
39	163.8	157.83	16
40	167.8	161.87	16
41	171.4	165.91	16
42	175.4	169.95	16

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex
			Forboret Indre diameter D1
43	179.5	173.99	16
44	183.5	178.03	16
45	187.5	182.07	16
46	191.6	186.10	20
47	195.6	190.14	20
48	199.7	194.18	20
49	203.7	198.22	20
50	207.8	202.26	20
51	211.8	206.30	20
52	215.9	210.34	20
53	219.9	214.37	20
54	224.0	218.43	20
55	228.0	222.46	20
56	232.1	226.50	20
57	236.1	230.54	20
58	240.2	234.58	20
59	244.2	238.62	20
60	248.2	242.66	20
62	256.7	250.75	20
64	264.8	258.82	20
65	268.8	262.86	20
66	272.9	266.90	25
68	280.9	274.99	25
70	289.0	283.07	25
72	297.1	291.16	25
75	309.2	303.27	25
76	313.3	307.33	25
78	321.4	315.40	25
80	329.4	323.48	25
85	349.7	343.70	25
90	369.9	363.90	25
100	410.3	404.31	25
114	466.9	460.90	25
120	491.2	485.16	25
125	511.4	505.37	25

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

PLATEHJUL

FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

083 / 084 1/2" x 3/16"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	13.0	s-s pinner	12.700
Skråfas c	1.3	Bredde mellom indre plater	4.880
Tann Bredde B1	4.5	Rulle diameter	7.750

Material C45

			Simplex
Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Forboret Indre diameter D1
8	38.5	33.18	8
9	41.5	37.18	8
10	46.2	41.10	8
11	49.6	45.07	8
12	53.9	49.07	8
13	58.4	53.06	8
14	62.8	57.07	8
15	66.8	61.09	8
16	70.9	65.10	8
17	74.9	69.11	8
18	78.9	73.14	8
19	82.9	77.16	8
20	86.9	81.19	8
21	91.0	85.22	8
22	95.0	89.24	8
23	99.0	93.27	8
24	103.0	97.29	8
25	107.1	101.33	8
26	111.2	105.36	8
27	115.4	109.40	8
28	119.4	113.42	8
29	123.4	117.46	8
30	127.5	121.50	8
31	131.5	125.54	8
32	135.5	129.56	8
33	139.6	133.60	8
34	143.6	137.64	8
35	147.6	141.68	8
36	151.7	145.72	8
37	155.7	149.76	8
38	159.8	153.80	8
39	163.8	157.83	8
40	167.8	161.87	8
41	171.4	165.91	8
42	175.4	169.95	16

			Simplex
Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Forboret Indre diameter D1
43	179.5	173.99	16
44	183.5	178.03	16
45	187.5	182.07	16
46	191.6	186.10	16
47	195.6	190.14	16
48	199.7	194.18	16
49	203.7	198.22	16
50	207.8	202.26	16
51	211.8	206.30	16
52	215.9	210.34	16
53	219.9	214.37	16
54	224.0	218.43	16
55	228.0	222.46	16
56	232.1	226.50	16
57	236.1	230.54	16
58	240.2	234.58	16
59	244.2	238.62	16
60	248.2	242.66	16
62	256.7	250.75	16
64	264.8	258.82	16
65	268.8	262.86	16
66	272.9	266.90	16
68	280.9	274.99	16
70	289.0	283.07	16
75	309.2	303.27	16
72	297.1	291.16	16
76	313.3	307.33	16
78	321.4	315.40	16
80	329.4	323.48	16
85	349.7	343.70	16
90	369.9	363.90	-
95	390.1	384.11	25
100	410.3	404.31	25
110	450.7	444.74	25
114	466.9	460.90	-
120	491.2	485.16	25
125	511.4	505.37	-

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

PLATEHJUL

FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

085 1/2" x 1/4"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	13.0	s-s pinner	12.700
Skråfas c	1.3	Bredde mellom indre plater	6.400
Tann Bredde B1	5.9	Rulle diameter	7.750

Material C45

			Simplex
Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Forboret Indre diameter D1
8	38.5	33.18	8
9	41.5	37.18	8
10	46.2	41.10	8
11	49.6	45.07	8
12	53.9	49.07	8
13	58.4	53.06	8
14	62.8	57.07	8
15	66.8	61.09	8
16	70.9	65.10	10
17	74.9	69.11	10
18	78.9	73.14	10
19	82.9	77.16	10
20	86.9	81.19	10
21	91.0	85.22	10
22	95.0	89.24	10
23	99.0	93.27	10
24	103.0	97.29	10
25	107.1	101.33	10
26	111.2	105.36	12
27	115.4	109.40	12
28	119.4	113.42	12
29	123.4	117.46	12
30	127.5	121.50	12
31	131.5	125.54	12
32	135.5	129.56	12
33	139.6	133.60	12
34	143.6	137.64	12
35	147.6	141.68	12
36	151.7	145.72	16
37	155.7	149.76	16
38	159.8	153.80	16
39	163.8	157.83	16
40	167.8	161.87	16
41	171.4	165.91	16
42	175.4	169.95	16

			Simplex
Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Forboret Indre diameter D1
43	179.5	173.99	16
44	183.5	178.03	16
45	187.5	182.07	16
46	191.6	186.10	20
47	195.6	190.14	20
48	199.7	194.18	20
49	203.7	198.22	20
50	207.8	202.26	20
51	211.8	206.30	20
52	215.9	210.34	20
53	219.9	214.37	20
54	224.0	218.43	20
55	228.0	222.46	20
56	232.1	226.50	20
57	236.1	230.54	20
58	240.2	234.58	20
59	244.2	238.62	20
60	248.2	242.66	20
62	256.7	250.75	20
64	264.8	258.82	20
65	268.8	262.86	20
66	272.9	266.90	25
68	280.9	274.99	25
70	289.0	283.07	25
72	297.1	291.16	25
75	309.2	303.27	25
76	313.3	307.33	25
78	321.4	315.40	25
80	329.4	323.48	25

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

PLATEHJUL
FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

08B 1/2" x 5/16"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	13.0	s-s pinner	12.700
Skråfas c	1.3	Bredde mellom indre plater	7.750
Tann Bredde b_1	7.0	Rulle diameter	8.510
Tann Bredde B_1	7.2		
Tann Bredde B_2	21.0		
Tann Bredde B_3	34.9		

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex	Triplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
8	37.2	33.18	8	10	10
9	41.0	37.13	8	10	10
10	45.2	41.10	8	10	10
11	48.7	45.07	10	10	12
12	53.0	49.07	10	10	12
13	57.4	53.06	10	10	12
14	61.8	57.07	10	10	12
15	65.5	61.09	10	10	12
16	69.5	65.10	10	12	16
17	73.6	69.11	10	12	16
18	77.8	73.14	10	12	16
19	81.7	77.16	10	12	16
20	85.8	81.19	10	12	16
21	89.7	85.22	12	16	16
22	93.8	89.24	12	16	16
23	98.2	93.27	12	16	16
24	101.8	97.29	12	16	16
25	105.8	101.33	12	16	16
26	110.0	105.36	16	16	16
27	114.0	109.40	16	16	16
28	118.0	113.42	16	16	16
29	122.0	117.46	16	16	16
30	126.1	121.50	16	16	16
31	130.2	125.54	16	16	20
32	134.3	129.56	16	16	20
33	138.4	133.60	16	16	20
34	142.6	137.64	16	16	20
35	146.7	141.68	16	16	20
36	151.0	145.72	16	20	20
37	154.6	149.76	16	20	20
38	158.6	153.80	16	20	20
39	162.7	157.83	16	20	20
40	166.8	161.87	16	20	20
41	171.4	165.91	20	20	25
42	175.4	169.95	20	20	25
43	179.7	173.99	20	20	25

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex	Triplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
44	183.8	178.03	20	20	25
45	188.0	182.07	20	20	25
46	192.1	186.10	20	20	25
47	196.2	190.14	20	20	25
48	200.3	194.18	20	20	25
49	204.3	198.22	20	20	25
50	208.3	202.26	20	20	25
51	212.1	206.30	20	25	25
52	216.1	210.34	20	25	25
53	220.2	214.37	20	25	25
54	224.1	218.43	20	25	25
55	228.1	222.46	20	25	25
56	232.2	226.50	20	25	25
57	236.4	230.54	20	25	25
58	240.5	234.58	20	25	-
59	244.5	238.62	20	25	-
60	248.6	242.66	20	25	25
62	256.9	250.75	25	25	25
64	265.1	258.82	25	25	25
65	269.0	262.86	25	25	25
66	273.0	266.90	25	25	25
68	281.0	274.99	25	25	25
70	289.0	283.07	25	25	25
72	297.2	291.16	25	25	25
75	309.2	303.27	25	25	25
76	313.2	307.33	25	25	25
78	321.4	315.40	25	-	-
80	329.4	323.48	25	25	25
85	349.0	343.69	25	25	25
90	369.9	363.90	25	25	25
95	390.1	384.11	25	25	25
100	410.3	404.31	25	25	25
110	450.7	444.74	25	25	-
114	466.9	460.90	25	25	25
120	491.2	485.16	25	25	25
125	511.3	505.37	25	25	25

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

PLATEHJUL
FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

10B 5/8" x 3/8"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	16.0	s-s pinner	15.875
Skråfas c	1.6	Bredde mellom indre plater	9.650
Tann Bredde b_1	9.0	Rulle diameter	10.160
Tann Bredde B_1	9.1		
Tann Bredde B_2	25.5		
Tann Bredde B_3	42.1		

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex	Triplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
8	47.0	41.48	10	10	12
9	52.6	46.42	10	10	12
10	57.5	51.37	10	10	12
11	63.0	56.34	10	12	12
12	68.0	61.34	10	12	12
13	73.0	66.32	10	12	12
14	78.0	71.34	10	12	12
15	83.0	76.36	10	12	12
16	88.0	81.37	12	12	16
17	93.0	86.39	12	12	16
18	98.3	91.42	12	12	16
19	103.3	96.45	12	12	16
20	108.4	101.49	12	12	16
21	113.4	106.52	12	16	16
22	118.0	111.55	12	16	16
23	123.4	116.58	12	16	16
24	128.3	121.62	12	16	16
25	134.0	126.66	12	16	16
26	139.0	131.70	16	16	20
27	144.0	136.75	16	16	20
28	148.7	141.78	16	16	20
29	153.8	146.83	16	16	20
30	158.8	151.87	16	16	20
31	163.9	156.92	16	20	20
32	168.9	161.95	16	20	20
33	174.5	167.00	16	20	20
34	179.0	172.05	16	20	20
35	184.1	177.10	16	20	20
36	189.1	182.15	20	20	25
37	194.2	187.20	20	20	25
38	199.2	192.24	20	20	25
39	204.2	197.29	20	20	25
40	209.3	202.34	20	20	25
41	214.8	207.39	20	20	25
42	219.9	212.44	20	20	25
43	224.9	217.49	20	20	25

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex	Triplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
44	230.0	222.53	20	20	25
45	235.0	227.58	20	20	25
46	240.1	232.63	20	25	25
47	245.1	237.68	20	25	25
48	250.2	242.73	20	25	25
49	255.2	247.78	20	25	25
50	260.3	252.82	20	25	25
51	265.3	257.87	20	25	-
52	270.4	262.92	20	25	25
53	275.4	267.97	20	25	25
54	280.5	273.03	20	25	-
55	285.5	278.08	20	25	25
56	290.6	283.13	25	25	-
57	296.0	288.18	25	25	25
58	300.7	293.23	25	25	-
59	305.7	298.27	25	25	-
60	310.8	303.32	25	25	25
62	321.4	313.43	25	25	-
64	331.5	323.83	25	25	30
65	336.5	328.58	25	25	30
66	341.6	333.63	25	25	-
68	351.7	343.74	25	25	30
70	361.8	353.84	25	25	30
72	371.9	363.95	25	25	30
75	387.1	379.09	25	25	30
76	392.1	384.16	25	25	-
78	402.2	394.25	25	-	30
80	412.3	404.35	25	25	30
85	437.6	429.62	30	30	30
90	462.8	454.88	30	30	30
95	488.5	480.14	30	30	30
100	513.4	505.40	30	30	30
110	563.9	555.92	-	30	30
114	584.1	576.13	-	30	30
120	614.8	606.44	-	30	-
125	639.7	631.71	-	30	-

PLATEHJUL
FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

12B 3/4" x 7/16"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	19.0	s-s pinner	19.050
Skråfas c	2.0	Bredde mellom indre plater	11.680
Tann Bredde b_1	10.8	Rulle diameter	12.070
Tann Bredde B_1	11.1		
Tann Bredde B_2	30.3		
Tann Bredde B_3	49.8		


Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex	Triplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
8	57.6	49.78	12	12	12
9	62.0	55.70	12	12	12
10	69.0	61.64	12	12	12
11	75.0	67.61	14	14	16
12	81.5	73.10	14	14	16
13	87.5	79.59	14	14	16
14	93.6	85.61	14	14	16
15	99.8	91.63	14	14	16
16	105.5	97.65	14	16	16
17	111.5	103.67	14	16	16
18	118.0	109.71	14	16	16
19	124.2	115.75	14	16	16
20	129.7	121.78	14	16	16
21	136.0	127.82	16	16	20
22	141.8	133.86	16	16	20
23	149.0	139.90	16	16	20
24	153.9	145.94	16	16	20
25	160.0	152.00	16	16	20
26	165.9	158.04	16	20	20
27	172.3	164.09	16	20	20
28	178.0	170.13	16	20	20
29	184.1	176.19	16	20	20
30	190.5	182.25	16	20	20
31	196.3	188.31	20	20	25
32	203.3	194.35	20	20	25
33	209.3	200.40	20	20	25
34	214.6	206.46	20	20	25
35	221.0	212.52	20	20	25
36	226.8	218.58	20	25	25
37	232.9	224.64	20	25	25
38	239.0	230.69	20	25	25
39	245.1	236.75	20	25	25
40	251.3	242.81	20	25	25
41	257.3	248.87	25	25	25
42	264.5	254.93	25	25	25
43	270.5	260.98	25	25	25

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex	Triplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
44	276.5	267.04	25	25	25
45	282.5	273.10	25	25	25
46	287.9	279.16	25	25	25
47	294.0	285.21	25	25	25
48	300.1	291.27	25	25	25
49	306.2	297.33	25	25	25
50	312.3	303.39	25	25	25
51	318.4	309.45	25	25	-
52	324.5	315.50	25	25	25
53	330.5	321.56	25	25	-
54	336.6	327.64	25	25	25
55	342.7	333.70	25	25	25
56	348.7	339.75	25	25	-
57	355.4	345.81	25	25	30
58	361.5	351.87	25	25	30
60	373.0	363.99	25	25	30
62	385.1	376.12	25	30	-
64	397.2	388.24	25	30	-
65	403.2	394.29	25	30	30
66	409.2	400.35	-	30	30
68	421.4	412.49	30	-	-
70	433.6	424.60	30	30	30
72	447.0	436.74	30	30	30
75	463.9	454.91	30	30	-
76	469.9	460.99	30	30	30
78	482.1	473.10	30	-	-
80	494.2	485.22	30	30	30
85	524.5	515.55	30	30	-
90	554.8	545.86	30	30	-
95	585.1	576.17	30	30	-
100	615.4	606.47	-	30	-

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

PLATEHJUL
FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

16B 1" x 17.02 mm			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	26.0	s-s pinner	25.400
Skråfas c	2.5	Bredde mellom indre plater	17.020
Tann Bredde b_1	15.8	Rulle diameter	15.880
Tann Bredde B_1	16.2		
Tann Bredde B_2	47.7		
Tann Bredde B_3	79.6		



Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex	Triplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
8	77.0	66.37	12	16	20
9	85.0	74.27	12	16	20
10	93.0	82.19	12	16	20
11	99.5	90.14	16	20	20
12	109.0	98.14	16	20	20
13	117.0	106.12	16	20	20
14	125.0	114.15	16	20	20
15	133.0	122.17	16	20	20
16	141.0	130.20	20	20	30
17	149.0	138.22	20	20	30
18	157.0	146.28	20	20	30
19	165.2	154.33	20	20	30
20	173.2	162.38	20	20	30
21	181.2	170.43	20	25	30
22	189.3	178.48	20	25	30
23	197.5	186.53	20	25	30
24	205.5	194.59	20	25	30
25	213.5	202.66	20	25	30
26	221.6	210.72	20	25	30
27	229.6	218.79	20	25	30
28	237.7	226.85	20	25	30
29	245.8	234.92	20	25	30
30	254.0	243.00	20	25	30
31	262.0	251.08	25	25	30
32	270.0	259.13	25	25	30
33	278.5	267.21	25	25	30
34	287.0	275.28	25	25	30
35	296.2	283.36	25	25	30
36	304.6	291.44	25	25	30
37	312.6	299.51	25	25	30
38	320.7	307.59	25	25	30
39	328.8	315.67	25	25	30
40	336.9	323.75	25	25	30
41	345.0	331.82	25	-	-
42	353.0	339.90	25	25	30
200 43	361.1	347.98	25	25	-

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex	Triplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
44	369.1	356.06	25	25	30
45	377.1	364.13	25	25	30
46	385.2	372.21	25	30	30
47	393.2	380.29	25	-	-
48	401.3	388.36	25	30	30
49	409.3	396.44	25	-	-
50	417.4	404.52	25	30	30
51	425.5	412.60	30	-	-
52	433.6	420.67	30	30	40
53	441.7	428.75	30	-	-
54	448.3	436.85	30	-	-
55	457.9	444.93	30	30	40
56	466.0	453.01	30	40	-
57	474.0	461.07	30	40	40
58	482.1	469.16	30	-	-
60	498.3	485.32	30	40	-
62	514.5	501.50	30	-	-
64	530.7	517.65	30	-	-
65	538.8	525.73	30	-	-
66	546.8	533.80	30	-	-
68	562.9	549.98	30	-	-
70	579.2	566.14	30	-	-
72	595.4	582.32	30	-	-
75	619.7	606.55	30	-	-
76	627.0	614.65	30	-	-
78	643.3	630.80	30	-	-
80	660.0	646.96	30	-	-
85	699.9	687.40	30	-	-
90	740.3	727.81	30	-	-
95	781.1	768.22	30	-	-

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.

PLATEHJUL
FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

20B 1.1/4" x 19.56 mm			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	32.0	s-s pinner	31.750
Skråfas c	3.5	Bredde mellom indre plater	19.560
Tann Bredde b_1	18.2	Rulle diameter	19.050
Tann Bredde B1	18.5		
Tann Bredde B2	54.6		
Tann Bredde B3	91.0		

			Simplex	Duplex	Triplex
Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
8	98.1	82.96	16	20	20
9	108.0	92.84	16	20	20
10	117.9	102.74	16	20	20
11	127.8	112.68	20	20	25
12	137.8	122.68	20	20	25
13	147.8	132.65	20	20	25
14	157.8	142.68	20	20	25
15	167.9	152.72	20	20	25
16	177.9	162.75	20	30	30
17	187.9	172.78	20	30	30
18	198.0	182.85	20	30	30
19	208.1	192.91	20	30	30
20	218.1	202.98	20	30	30
21	228.2	213.04	25	30	30
22	238.3	223.11	25	30	30
23	248.3	233.17	25	30	30
24	258.4	243.23	25	30	30
25	268.5	253.33	25	30	30
26	278.6	263.40	30	30	30
27	288.6	273.40	30	30	30
28	298.7	283.56	30	30	30
29	308.8	293.65	30	30	-
30	318.9	303.75	30	30	30
31	329.0	313.85	30	30	-
32	339.1	323.91	30	30	30
33	349.2	334.01	30	30	30
34	359.3	344.10	30	30	30
35	369.4	354.20	30	30	30
36	379.5	364.30	30	30	30
37	389.5	374.39	30	30	30
38	399.6	384.49	30	30	30
39	409.7	394.59	30	30	-
40	419.8	404.66	30	30	30
41	429.9	414.78	30	-	-

			Simplex	Duplex	Triplex
Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
42	440.0	424.80	30	30	-
43	450.1	434.97	30	-	-
44	460.2	445.07	30	-	-
45	470.3	455.07	30	30	-
46	480.4	465.26	30	30	-
48	500.6	485.46	30	30	-
50	520.8	505.65	30	30	-
51	530.9	515.75	30	-	-
52	541.0	525.84	30	-	-
53	551.1	535.94	-	-	-
54	561.2	546.07	30	-	-
55	571.3	556.16	30	-	-
56	581.4	566.26	30	-	-
57	591.5	576.36	30	-	-

Alle dimensjoner er i mm, dersom noe annet ikke er oppført.



PLATEHJUL

FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

24B 1.1/2" x 25.4 mm			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	38.0	s-s pinner	38.100
Skråfas c	4.0	Bredde mellom indre plater	25.400
Tann Bredde b_1	23.6	Rulle diameter	25.400
Tann Bredde B_1	24.1		
Tann Bredde B_2	72.0		
Tann Bredde B_3	120.3		

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex	Triplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
8	115.0	99.50	20	25	25
9	126.4	111.40	20	25	25
10	138.0	123.29	20	25	25
11	150.0	135.21	25	25	30
12	162.0	147.22	25	25	30
13	174.2	159.18	25	25	30
14	186.2	171.22	25	25	30
15	198.2	183.26	25	25	30
16	210.3	195.30	25	30	30
17	222.3	207.34	25	30	30
18	234.3	219.42	25	30	30
19	246.5	231.49	25	30	30
20	258.6	243.57	25	30	30
21	270.6	255.65	30	30	40
22	282.7	267.73	30	30	40
23	294.8	279.80	30	30	40
24	306.8	291.88	30	30	40
25	319.0	304.00	30	30	40
26	331.0	316.08	30	30	40
27	343.2	328.19	30	30	40
28	355.2	340.27	30	30	40
29	367.3	352.38	30	30	40
30	379.5	364.50	30	30	40
31	391.6	376.62	30	40	40
32	403.7	388.69	30	40	40
33	415.8	400.81	30	40	40
34	427.8	412.93	30	40	40
35	440.0	425.04	30	40	40
36	452.0	437.16	30	40	40
37	464.2	449.27	30	40	40
38	476.2	461.39	30	40	40
40	500.6	485.62	30	-	40

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex	Triplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
41	512.6	497.74	30	-	-
42	524.7	509.85	30	-	-
43	536.8	521.97	30	-	-
44	549.0	534.08	30	-	-
45	561.2	546.20	30	-	-
46	573.3	558.32	30	-	-
48	597.4	582.55	30	-	-

PLATEHJUL

FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

28B 1.3/4" x 1.1/4"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	44.0	s-s pinner	44.450
Skråfas c	5.0	Bredde mellom indre plater	30.990
Tann Bredde B1	29.4	Rulle diameter	27.940
Tann Bredde b1	28.8		
Tann Bredde B2	88.4		
Tann Bredde B3	148.0		

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex	Triplex
			Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1	Forboret Indre diameter D1
8	132.0	116.15	25	25	25
9	148.4	129.96	25	25	25
10	162.3	143.85	25	25	25
11	176.3	157.77	25	30	30
12	189.3	171.74	25	30	30
13	204.2	185.75	25	30	30
14	218.2	199.76	25	30	30
15	232.3	213.79	25	30	30
16	246.3	227.84	30	30	30
17	260.0	241.90	30	30	30
18	274.0	255.98	30	30	30
19	289.0	270.06	30	30	30
20	303.0	284.15	30	30	30
21	317.0	298.24	30	30	40
22	331.0	312.34	30	30	-
23	345.0	326.44	30	30	40
24	359.0	340.55	30	30	-
25	373.0	354.66	30	30	-
26	387.0	368.77	30	40	-
27	401.0	382.88	30	-	-
28	416.0	397.00	30	40	-
30	444.0	425.24	30	40	-
32	472.0	453.49	30	-	-
34	500.0	481.75	30	-	-
35	514.0	495.88	30	-	-
36	529.0	510.01	30	-	-
38	557.0	538.27	30	-	-
40	585.0	566.54	30	-	-

PLATEHJUL

FORBORET PLATEHJUL, BRITISK STANDARD

32B 2" x 1.1/4"			
Kjedehjul	mm	Kjede	mm
Tann Radius r_3	51.0	s-s pinner	50.800
Skråfas c	6.0	Bredde mellom indre plater	30.990
Tann Bredde B1	29.4	Rulle diameter	29.210
Tann Bredde b1	28.8		
Tann Bredde B2	87.4		
Tann Bredde B3	146.0		


Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Simplex	Duplex	Triplex
			Forboret In-dre diameter D1	Forboret In-dre diameter D1	Forboret In-dre diameter D1
8	153.2	132.74	25	25	25
9	169.0	148.54	25	25	25
10	185.0	164.39	25	25	25
11	200.8	180.31	30	35	35
12	216.8	196.29	30	35	35
13	232.8	212.29	30	35	35
14	248.8	228.29	30	35	35
15	264.8	244.30	30	35	35
16	280.9	260.40	30	40	40
17	296.9	276.46	30	40	40
18	313.0	292.55	30	40	40
19	329.1	308.66	30	40	40
20	345.2	324.71	30	40	40
21	361.3	340.82	40	40	-
22	377.5	356.98	40	40	-
23	393.6	373.08	40	40	-
24	409.7	389.18	40	40	-
25	425.8	405.33	40	40	-
26	441.9	421.44	40	40	-
27	458.1	437.58	40	-	-
28	474.2	453.69	40	-	-
30	506.5	486.00	40	-	40
32	538.8	518.27	40	-	40
35	589.5	566.71	40	-	40

DOBBELT SIMPLEX KJEDEHJUL DOBBELT SIMPLEX KJEDEHJUL MED TAPERLOCK

06B 3/8" x 7/32"					
Kjedehjul	mm				
Tann Radius r_3	10.00				
Skråfas c	1.00				
Tann bredde b1	5.30				
Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Bred-de B	Hub Dia db	Taper Bush
18	58.3	54.85	23.5	43	1008
19	61.3	57.87	23.5	46	1008
20	64.3	60.89	23.5	48	1108
21	68.0	63.91	23.5	52	1108
23	73.5	69.95	23.5	58	1108
25	80.0	76.00	23.5	64	1108

08B 1/2" x 5/16"					
Kjedehjul	mm				
Tann Radius r_3	13.00				
Skråfas c	1.30				
Tann bredde b1	7.20				
Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Bred-de B	Hub Dia db	Taper Bush
15	65.5	61.09	31.1	45	1008
16	69.5	65.10	31.1	49	1108
17	73.6	69.11	31.1	53	1108
18	77.8	73.14	31.1	58	1210
19	81.7	77.16	31.1	62	1210
20	85.8	81.19	31.1	66	1210
21	89.7	85.22	31	70	1610
23	98.2	93.27	31	78	1610
25	105.8	101.33	31	86	2012


12B 3/4" x 7/16"					
Kjedehjul	mm				
Tann Radius r_3	19.00				
Skråfas c	2.00				
Tann Bredde b1	11.20				
Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Bred-de B	Hub Dia db	Taper Bush
13	87.5	79.59	14.2	59	1210
14	93.6	85.61	14.2	65	1210
15	99.8	91.63	14.2	71	1610
16	105.5	97.65	14.2	77	1610
17	111.5	103.67	14.2	83	1610
18	118.0	109.71	14.2	89	2012
19	124.2	115.75	45	95	2012
20	129.7	121.78	45	101	2517
21	136.0	127.82	45	107	2517
23	149.0	139.90	45	119	2517
25	160.0	152.00	45	131	2517



10B 5/8" x 3/8"					
Kjedehjul	mm				
Tann Radius r_3	16.00				
Skråfas c	1.60				
Tann Bredde b1	9.20				
Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Bred-de B	Hub Dia db	Taper Bush
12	68.0	61.34	36.5	45	1108
13	73.0	66.32	36.5	50	1108
14	78.0	71.34	36.5	55	1108
15	83.0	76.36	36.5	60	1210
16	88.0	81.37	36.5	65	1210
17	93.0	86.39	36.5	70	1610
18	98.3	91.42	36.5	75	1610
19	103.3	96.45	36.5	80	1610
20	108.4	101.49	36.5	85	1610
21	113.4	106.52	36.5	90	2012
23	123.4	116.58	36.5	100	2012
25	134.0	126.66	36.5	110	2012

16B 1" x 17.02 mm					
Kjedehjul	mm				
Tann Radius r_3	26.00				
Skråfas c	2.50				
Tann Bredde b1	16.20				
Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Bred-de B	Hub Dia db	Taper Bush
12	109.0	98.14	63.5	72	1615
13	117.0	106.12	63.5	81	1615
14	125.0	114.15	63.5	88	2012
15	133.0	122.17	63.5	97	2012
16	141.0	130.20	63.5	104	2012
17	149.0	138.22	63.5	113	2517
18	157.0	146.28	63.5	121	2517
19	165.2	154.33	63.5	129	2517
20	173.2	162.38	63.5	137	3020
21	181.2	170.43	63.5	145	3020
23	197.5	186.53	63.5	161	3525
25	213.5	202.66	63.5	177	3525

DOBBELT SIMPLEX KJEDEHJUL
FORBORET DOBBELT SIMPLEX KJEDEHJUL



Material C45

06B 3/8" x 7/32"

Kjedehjul	mm
Tann Radius r_3	10.00
Skråfas c	1.00
Tann Bredde b_1	5.30

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Bredde B	Hub Dia db	Forboret Indre diameter D1
14	46.3	42.80	23.5	31	10
15	49.3	54.81	23.5	34	10
16	52.3	48.82	23.5	37	10
17	55.3	51.83	23.5	40	10
18	58.3	54.85	23.5	43	10
19	61.3	57.87	23.5	46	10
20	64.3	60.89	23.5	48	10
21	68.0	63.91	23.5	52	10

08B 1/2" x 5/16"

Kjedehjul	mm
Tann Radius r_3	13.00
Skråfas c	1.30
Tann Bredde b_1	7.20

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Bredde B	Hub Dia db	Forboret Indre diameter D1
12	53.0	49.07	31.1	35	12
13	57.4	53.06	31.1	38	12
14	61.8	57.07	31.1	41	12
15	65.6	61.09	31.1	45	12
16	69.5	65.10	31.1	49	12
17	73.6	69.11	31.1	53	12
18	77.8	73.14	31.1	58	12
19	81.7	77.16	31.1	62	12
20	85.8	81.19	31	66	12
21	89.7	85.22	31	70	18
23	98.2	93.27	31	78	18

12B 3/4" x 7/16"

Kjedehjul	mm
Tann Radius r_3	19.00
Skråfas c	2.00
Tann Bredde b_1	11.20

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Bredde B	Hub Dia db	Forboret Indre diameter D1
12	81.5	73.61	14.2	53	24
13	87.5	79.59	14.2	59	24
14	93.6	85.61	14.2	65	24
15	99.8	91.63	14.2	71	24
16	105.5	97.65	14.2	77	24
17	111.5	103.67	14.2	83	24
18	118.0	109.71	14.2	89	24
19	124.2	115.75	14.2	95	24
20	129.7	121.78	45	101	24
21	136.0	127.82	45	107	24
23	149.0	139.90	45	119	24

10B 5/8" x 3/8"

Kjedehjul	mm
Tann Radius r_3	16.00
Skråfas c	1.60
Tann Bredde b_1	9.20

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Bredde B	Hub Dia db	Forboret Indre diameter D1
12	68.0	61.34	36.5	45	19
13	73.0	66.32	36.5	50	19
14	78.0	71.34	36.5	55	19
15	83.0	76.36	36.5	60	19
16	88.0	81.37	36.5	65	19
17	93.0	86.39	36.5	70	19
18	98.3	91.42	36.5	75	19
19	103.3	96.45	36.5	80	19
20	108.4	101.49	36.5	85	19
21	113.4	106.52	36.5	90	19
23	123.4	116.58	36.5	100	19


16B 1" x 17.02 mm

Kjedehjul	mm
Tann Radius r_3	26.00
Skråfas c	2.50
Tann Bredde b_1	16.20

Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Bredde B	Hub Dia db	Forboret Indre diameter D1
12	109.0	98.14	63.5	72	25
13	117.0	106.12	63.5	81	25
14	125.0	114.15	63.5	88	25
15	133.0	122.17	63.5	97	25
16	141.0	130.20	63.5	104	25
17	149.0	138.22	63.5	113	25
18	157.0	146.28	63.5	121	25
19	165.2	154.33	63.5	129	25

STRAMMEHJUL

Strammehjul




Material C45

ISO Kjede Str.	Kjede Pitch x bredde mellom indre plater	Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Tann Bredder A	Lager Indre diameter D1	Lager Indre diameter Bredder H	Lager ytre Dia F	Lager bredde J
05B	8 mm x 3 mm	23	62.0	58.75	2.8	16.2	18.3	40	12
06B	3/8" x 7/32"	21	68.0	63.91	5.3	16.2	18.3	40	12
081	1/2" x 1/8"	18	78.9	73.14	3.0	16.2	18.3	40	12
083	1/2" x 3/16"	18	78.9	73.14	4.5	16.2	18.3	40	12
084	1/2" x 3/16"	18	78.9	73.14	4.5	16.2	18.3	40	12
08B	1/2" x 5/16"	16	69.5	65.10	7.2	16.2	18.3	40	12
08B	1/2" x 5/16"	18	77.8	73.14	7.2	16.2	18.3	40	12
10B	5/8" x 3/8"	14	78.0	71.34	9.1	16.2	18.3	40	12
10B	5/8" x 3/8"	15	83.0	76.36	9.1	16.2	18.3	40	12
10B	5/8" x 3/8"	17	93.0	86.30	9.1	16.2	18.3	40	12
12B	3/4" x 7/16"	13	87.5	79.59	11.1	16.2	18.3	40	12
12B	3/4" x 7/16"	15	99.8	91.59	11.1	16.2	18.3	40	12
16B	1" x 17.02 mm	12	109.0	98.14	16.2	20.0	17.7	47	14
20B	1.1/4 x 3/4"	13	147.8	132.65	18.5	25.0	21.0	52	15

ANSI Kjede Str.	Kjede Pitch x bredde mellom indre plater	Tenner	Ytre Dia de	Pitch Dia dp	Tann Bredder A	Lager Indre diameter D1	Lager Indre diameter Bredder H	Lager ytre Dia F	Lager bredde J
35	3/8" x 3/16"	20	65.77	60.89	4.4	16.20	18.3	40	12
40	1/2" x 5/16"	17	75.68	69.12	7.4	16.20	18.3	40	12
40	1/2" x 5/16"	18	79.70	73.14	7.4	16.20	18.3	40	12
50	5/8" x 3/8"	15	83.00	76.36	9.0	16.20	18.3	40	12
50	5/8" x 3/8"	17	93.00	86.39	9.0	16.20	18.3	40	12
60	3/4" x 1/2"	13	89.49	79.59	12.0	16.20	18.3	40	12
60	3/4" x 1/2"	15	101.52	91.63	12.0	16.20	18.3	40	12
80	1" x 5/8"	12	103.28	90.14	15.0	19.05	17.7	47	14

**KJEDEHJUL ANSI
FORBØRET KJEDEHJUL AMERIKANSK STANDARD)**

35 3/8" pitch




Ten-ner	Ytre Dia de	Simplex					Duplex						Triplex					
		Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	B1	For-boret indre dia. D1	Type	Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	b1	B2	For-boret indre dia. D1	Type	Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	b1	B3	For-boret Indre dia. D1	Type
8	1.13	3/4*	3/4	0.168	3/8	B												
9	1.26	27/32*	3/4	0.168	3/8	B												
10	1.38	31/32*	3/4	0.168	3/8	B												
11	1.50	1.1/16*	3/4	0.168	3/8	B												
12	1.63	1.7/32*	3/4	0.168	1/2	B	63/64	1.1/4	0.162	0.561	1/2	B						
13	1.75	1.1/4*	3/4	0.168	1/2	B	1.7/64	1.1/4	0.162	0.561	1/2	B	1.7/64	1.3/4	0.162	0.960	1/2	B
14	1.87	1.1/4	3/4	0.168	1/2	B	1.1/4	1.1/4	0.162	0.561	1/2	B	1.1/4	1.3/4	0.162	0.960	1/2	B
15	1.99	1.11/32	3/4	0.168	1/2	B	1.13/32	1.1/4	0.162	0.561	1/2	B	1.13/32	1.3/4	0.162	0.960	1/2	B
16	2.11	1.15/32	3/4	0.168	1/2	B	1.15/32	1.1/4	0.162	0.561	1/2	B	1.15/32	1.3/4	0.162	0.960	1/2	B
17	2.23	1.19/32	3/4	0.168	1/2	B	1.19/32	1.1/4	0.162	0.561	1/2	B	1.19/32	1.3/4	0.162	0.960	1/2	B
18	2.35	1.23/32	3/4	0.168	1/2	B	1.23/32	1.1/4	0.162	0.561	1/2	B	1.23/32	1.3/4	0.162	0.960	1/2	B
19	2.47	1.27/32	3/4	0.168	1/2	B	1.7/8	1.1/4	0.162	0.561	1/2	B	1.7/8	1.3/4	0.162	0.960	1/2	B
20	2.59	1.15/16	3/4	0.168	1/2	B	1.15/16	1.3/8	0.162	0.561	3/4	B	1.15/16	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B
21	2.71	2	7/8	0.168	1/2	B	2.1/16	1.3/8	0.162	0.561	3/4	B	2.1/16	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B
22	2.83	2	7/8	0.168	1/2	B	2.3/16	1.3/8	0.162	0.561	3/4	B	2.3/16	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B
23	2.95	2	7/8	0.168	1/2	B	2.1/4	1.3/8	0.162	0.561	3/4	B	2.1/4	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B
24	3.07	2	7/8	0.168	1/2	B	2.1/4	1.3/8	0.162	0.561	3/4	B	2.1/4	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B
25	3.19	2	7/8	0.168	1/2	B	2.1/4	1.3/8	0.162	0.561	3/4	B	2.1/4	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B
26	3.31	2	7/8	0.168	1/2	B	2.1/2	1.3/8	0.162	0.561	3/4	B	2.1/2	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B
27	3.43	2	7/8	0.168	1/2	B												
28	3.55	2	7/8	0.168	1/2	B												
30	3.79	2	7/8	0.168	1/2	B	2.1/2	1.3/8	0.162	0.561	3/4	B	2.1/2	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B
32	4.03	2	7/8	0.168	1/2	B												
35	4.39	2.1/4	7/8	0.168	5/8	B												
36	4.51	2.1/4	7/8	0.168	5/8	B	2.1/2	1.3/8	0.162	0.561	3/4	B	2.1/2	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B
40	4.99	2.1/4	1	0.168	5/8	B												
42	5.23	2.1/4	1	0.168	5/8	B	2.1/2	1.3/8	0.162	0.561	3/4	B	2.1/2	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B
45	5.59	2.1/4	1	0.168	5/8	B												
48	5.95	2.1/4	1	0.168	5/8	B	2.1/2	1.3/8	0.162	0.561	3/4	B	2.1/2	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B
52	6.43	2.1/2	1.3/8	0.162	0.561	3/4	B	2.1/2	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B					
54	6.66	2.1/4	1	0.168	5/8	B												
60	7.38	2.1/4	1	0.168	3/4	B	2.1/2	1.3/8	0.162	0.561	3/4	B	2.1/2	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B
68	8.34	3.1/2	1.1/2	0.162	0.561	3/4	B	3.1/2	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B					
70	8.58	2.1/4	1	0.168	3/4	B												
72	8.81	2.1/4	1	0.168	3/4	B	3.1/2	1.1/2	0.162	0.561	3/4	B	3.1/2	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B
76	9.29	3.1/2	1.1/2	0.162	0.561	3/4	B	3.1/2	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B					
80	9.77	2.1/4	1	0.168	3/4	B												
84	10.25	2.1/4	1	0.168	3/4	B	3.1/2	1.1/2	0.162	0.561	3/4	B	3.1/2	1.7/8	0.162	0.960	3/4	B
95	11.56	3.1/2	1.1/2	0.162	0.561	1	B	3.3/4	2.1/8	0.162	0.960	1	B					
96	11.68	2.1/4	1	0.168	3/4	B	3.1/2	1.1/2	0.162	0.561	1	B	3.3/4	2.1/8	0.162	0.960	1	B
102	12.40	3.1/2	1.1/2	0.162	0.561	1	B	3.3/4	2.1/8	0.162	0.960	1	B					
112	13.59	2.1/4	1	0.168	3/4	B												

* has a recessed groove in the hub for Kjede clearance. All Dimensjoner in Tommeres unless otherwise stated.

KJEDEHJUL ANSI FORBØRET KJEDEHJUL AMERIKANSK STANDARD)

40 1/2" pitch



Ten- ner	Ytre Dia de	Simplex					Duplex					Triplex						
		Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	B1	For- boret indre dia. D1	Type	Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	b1	B2	For- boret indre dia. D1	Type	Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	b1	B3	Forboret indre dia. D1	Type
8	1.51	63/64*	7/8	0.284	1/2	B												
9	1.67	1.1/16*	7/8	0.284	1/2	B												
10	1.84	1.1/4*	7/8	0.284	1/2	B												
11	2.00	1.3/8*	7/8	0.284	1/2	B	1.7/16*	1.1/2	0.275	0.841	1/2	B	1.7/16*	2.1/8	0.275	1.407	1/2	B
12	2.17	1.9/16*	7/8	0.284	1/2	B	1.9/16*	1.1/2	0.275	0.841	1/2	B	1.9/16*	2.1/8	0.275	1.407	1/2	B
13	2.33	1.9/16	7/8	0.284	1/2	B	1.1/2	1.1/2	0.275	0.841	1/2	B	1.1/2	2.1/8	0.275	1.407	1/2	B
14	2.49	1.11/16	7/8	0.284	1/2	B	1.11/16	1.1/2	0.275	0.841	1/2	B	1.11/16	2.1/8	0.275	1.407	1/2	B
15	2.65	1.13/16	7/8	0.284	1/2	B	1.13/16	1.1/2	0.275	0.841	1/2	B	1.13/16	2.1/8	0.275	1.407	1/2	B
16	2.81	2	7/8	0.284	5/8	B	2	1.1/2	0.275	0.841	5/8	B	2	2.1/8	0.275	1.407	5/8	B
17	2.98	2.1/8	1	0.284	5/8	B	2.1/8	1.1/2	0.275	0.841	5/8	B	2.1/8	2.1/8	0.275	1.407	5/8	B
18	3.14	2.5/16	1	0.284	5/8	B	2.5/16	1.1/2	0.275	0.841	5/8	B	2.5/16	2.1/8	0.275	1.407	5/8	B
19	3.30	2.1/2	1	0.284	5/8	B	2.1/2	1.1/2	0.275	0.841	5/8	B	2.1/2	2.1/8	0.275	1.407	5/8	B
20	3.46	2.5/8	1	0.284	5/8	B	2.5/8	1.5/8	0.275	0.841	5/8	B	2.5/8	2.1/4	0.275	1.407	5/8	B
21	3.62	2.3/4	1	0.284	5/8	B	2.3/4	1.5/8	0.275	0.841	5/8	B	2.3/4	2.1/4	0.275	1.407	5/8	B
22	3.78	2.7/8	1	0.284	5/8	B	2.7/8	1.5/8	0.275	0.841	5/8	B	2.7/8	2.1/4	0.275	1.407	5/8	B
23	3.94	3	1	0.284	5/8	B	3	1.5/8	0.275	0.841	5/8	B	3	2.1/4	0.275	1.407	5/8	B
24	4.10	3.1/4	1	0.284	5/8	B	3.1/4	1.5/8	0.275	0.841	5/8	B	3.1/4	2.1/4	0.275	1.407	5/8	B
25	4.26	3.1/4	1	0.284	5/8	B	3.1/4	1.5/8	0.275	0.841	5/8	B	3.1/4	2.1/4	0.275	1.407	5/8	B
26	4.42	3.1/4	1	0.284	5/8	B	3.1/4	1.5/8	0.275	0.841	5/8	B	3.1/4	2.1/4	0.275	1.407	5/8	B
27	4.58	3.1/4	1	0.284	5/8	B												
28	4.74	3.1/4	1	0.284	5/8	B												
29	4.90	3.1/4	1	0.284	5/8	B												
30	5.06	3.1/4	1	0.284	5/8	B	3.1/4	1.5/8	0.275	0.841	7/8	B	3.1/4	2.1/4	0.275	1.407	7/8	B
31	5.22	3.1/4	1	0.284	5/8	B												
32	5.38	3.1/4	1	0.284	5/8	B												
33	5.54	3.1/4	1	0.284	5/8	B												
34	5.70	3.1/4	1	0.284	5/8	B												
35	5.86	3.1/4	1	0.284	5/8	B	3.1/4	1.5/8	0.275	0.841	7/8	B	3.1/4	2.1/4	0.275	1.407	7/8	B
36	6.02	3.1/4	1	0.284	5/8	B	3.3/4	1.5/8	0.275	0.841	15/16	B	3.3/4	2.3/8	0.275	1.407	15/16	B
37	6.18	3.1/4	1	0.284	5/8	B												
38	6.33	3.1/4	1	0.284	5/8	B												
39	6.49	3.1/4	1	0.284	5/8	B												
40	6.65	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B	3.3/4	1.3/4	0.275	0.841	15/16	B						
41	6.81	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B												
42	6.97	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B	3.3/4	1.3/4	0.275	0.841	15/16	B	3.3/4	2.3/8	0.275	1.407	15/16	B
43	7.13	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B												
44	7.29	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B												
45	7.45	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B	3.3/4	1.3/4	0.275	0.841	15/16	B						
46	7.61	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B												
47	7.77	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B												
48	7.93	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B	3.3/4	1.3/4	0.275	0.841	15/16	B	3.3/4	2.3/8	0.275	1.407	15/16	B
49	8.09	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B												
50	8.25	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B												
51	8.41	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B												
52	8.57	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B	3.3/4	1.3/4	0.275	0.841	15/16	B	3.3/4	2.3/8	0.275	1.407	15/16	B
53	8.73	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B												
54	8.89	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B	3.3/4	1.3/4	0.275	0.841	15/16	B						
55	9.04	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B												
56	9.20	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B												
57	9.36	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B												
58	9.52	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B												
59	9.68	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B												
60	9.84	3.1/2	1.1/8	0.284	3/4	B	3.3/4	1.3/4	0.275	0.841	15/16	B	3.3/4	2.3/8	0.275	1.407	15/16	B
68	11.12	0.284	4.1/4	2.1/8	0.275	0.841	1.3/16	B	4	2.5/8	0.275	1.407	1.3/16	B				
70	11.43	4	1.1/4	0.284	3/4	B												
72	11.75	4	1.1/4	0.284	3/4	B	4.1/4	2.1/8	0.275	0.841	1.3/16	B	4	2.5/8	0.275	1.407	1.3/16	B
76	12.39	4.1/4	2.1/8	0.275	0.841	1.3/16	B	4	2.5/8	0.275	1.407	1.3/16	B					
80	13.03	4	1.1/4	0.284	3/4	B												
84	13.66	4	1.1/4	0.284	3/4	B	4.1/4	2.1/8	0.275	0.841	1.3/16	B	4.1/4	2.3/4	0.275	1.407	1.3/16	B
95	15.41	4.1/4	2.1/8	0.275	0.841	1.3/16	B	4.1/4	2.3/4	0.275	1.407	1.3/16	B					
96	15.57	4	1.1/4	0.284	1	B	4.1/4	2.1/8	0.275	0.841	1.3/16	B						
102	16.53	4.1/4	2.1/8	0.275	0.841	1.3/16	B	4.1/4	2.3/4	0.275	1.407	1.3/16	B					
112	18.12	4	1.1/4	0.284	1	B	4.1/4	2.1/8	0.275	0.841	1.3/16	B						


* has a recessed groove in the hub for chain clearance.

Alle dimensjoner er oppgitt i tommer dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL ANSI

FORBØRET KJEDEHJUL AMERIKANSK STANDARD)

50 5/8" pitch




Ten- ner	Ytre Dia de	Simplex					Duplex					Triplex						
		Hub Dia dm	Lengde Indre dia. A	B1	For- boret indre dia. D1	Type	Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	b1	B2	For- boret indre dia. D1	Type	Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	b1	B3	For- boret indre dia. D1	Type
8	1.88	1.1/8*	1	0.343	5/8	B												
9	2.09	1.3/8*	1	0.343	5/8	B												
10	2.30	1.9/16*	1	0.343	5/8	B												
11	2.50	1.3/4*	1	0.343	5/8	B	1.15/32	1.3/4	0.332	1.045	5/8	B	1.15/32	2.1/2	0.332	1.758	5/8	B
12	2.71	1.63/64*	1	0.343	5/8	B	1.11/16	1.3/4	0.332	1.045	5/8	B	1.11/16	2.1/2	0.332	1.758	5/8	B
13	2.91	1.7/8	1	0.343	5/8	B	1.7/8	1.3/4	0.332	1.045	5/8	B	1.7/8	2.1/2	0.332	1.758	5/8	B
14	3.11	2.1/8	1	0.343	5/8	B	2.1/16	1.3/4	0.332	1.045	5/8	B	2.1/16	2.1/2	0.332	1.758	5/8	B
15	3.32	2.3/8	1	0.343	5/8	B	2.5/16	1.3/4	0.332	1.045	3/4	B	2.5/16	2.1/2	0.332	1.758	3/4	B
16	3.52	2.1/2	1	0.343	5/8	B	2.1/2	1.3/4	0.332	1.045	3/4	B	2.1/2	2.1/2	0.332	1.758	3/4	B
17	3.72	2.11/16	1	0.343	5/8	B	2.11/16	1.3/4	0.332	1.045	3/4	B	2.11/16	2.1/2	0.332	1.758	3/4	B
18	3.92	2.7/8	1	0.343	5/8	B	2.15/16	1.3/4	0.332	1.045	3/4	B	2.15/16	2.1/2	0.332	1.758	3/4	B
19	4.12	3	1	0.343	5/8	B	3.1/8	1.3/4	0.332	1.045	1	B	3.1/8	2.1/2	0.332	1.758	1	B
20	4.32	3	1	0.343	3/4	B	3.1/4	1.3/4	0.332	1.045	1	B	3.1/4	2.5/8	0.332	1.758	1	B
21	4.52	3	1	0.343	3/4	B	3.1/2	1.3/4	0.332	1.045	1	B	3.1/2	2.5/8	0.332	1.758	1	B
22	4.72	3	1	0.343	3/4	B	3.9/16	1.7/8	0.332	1.045	1	B	3.9/16	2.5/8	0.332	1.758	1	B
23	4.92	3	1	0.343	3/4	B	3.5/8	1.7/8	0.332	1.045	1	B	3.5/8	2.5/8	0.332	1.758	1	B
24	5.12	3	1.1/4	0.343	3/4	B	3.5/8	1.7/8	0.332	1.045	1	B	3.5/8	2.5/8	0.332	1.758	1	B
25	5.32	3	1.1/4	0.343	3/4	B	3.5/8	1.7/8	0.332	1.045	1	B	3.5/8	2.5/8	0.332	1.758	1	B
26	5.52	3	1.1/4	0.343	3/4	B	3.3/4	1.7/8	0.332	1.045	1	B	3.3/4	2.5/8	0.332	1.758	1	B
27	5.72	3	1.1/4	0.343	3/4	B												
28	5.92	3	1.1/4	0.343	3/4	B												
29	6.12	3	1.1/4	0.343	3/4	B												
30	6.32	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B	3.3/4	1.7/8	0.332	1.045	1	B	3.3/4	2.5/8	0.332	1.758	1	B
31	6.52	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B												
32	6.72	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B	3.3/4	1.7/8	0.332	1.045	1	B						
33	6.92	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B												
34	7.12	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B												
35	7.32	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B	3.3/4	1.7/8	0.332	1.045	1	B	3.3/4	2.5/8	0.332	1.758	1	B
36	7.52	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B	4	2.1/8	0.332	1.045	1.3/16	B	4	2.3/4	0.332	1.758	1.3/16	B
37	7.72	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B												
38	7.92	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B												
39	8.12	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B												
40	8.32	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B	4	2.1/8	0.332	1.045	1.3/16	B						
41	8.52	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B												
42	8.72	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B	4	2.1/8	0.332	1.045	1.3/16	B	4	2.3/4	0.332	1.758	1.3/16	B
43	8.91	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B												
44	9.11	3.1/4	1.1/4	0.343	3/4	B												
45	9.31	3.3/4	1.1/4	0.343	3/4	B	4	2.1/8	0.332	1.045	1.3/16	B						
46	9.51	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B												
47	9.71	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B												
48	9.91	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B	4.1/4	2.3/8	0.332	1.045	1.3/16	B	4	3.1/8	0.332	1.758	1.3/16	B
49	10.11	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B												
50	10.31	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B												
51	10.51	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B												
52	10.71	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B	4.1/4	2.3/8	0.332	1.045	1.3/16	B	4	3.1/8	0.332	1.758	1.3/16	B
53	10.91	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B												
54	11.11	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B	4.1/4	2.3/8	0.332	1.045	1.3/16	B						
55	11.31	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B												
56	11.50	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B												
57	11.70	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B												
58	11.90	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B												
59	12.10	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B												
60	12.30	3.3/4	1.1/4	0.343	1	B	4.1/2	2.3/8	0.332	1.045	1.5/16	B	4.1/2	3.1/8	0.332	1.758	1.5/16	B
68	13.89	4.1/2	2.3/8	0.332	1.045	1.5/16	B	4.1/2	3.1/8	0.332	1.758	1.5/16	B					
70	14.29	3.3/4	1.3/4	0.343	1	B												
72	14.69	3.3/4	1.3/4	0.343	1	B	4.1/2	2.3/8	0.332	1.045	1.5/16	B	4.3/4	3.1/2	0.332	1.758	1.5/16	C
76	15.49	3.3/4	1.3/4	0.343	1	B	4.1/2	2.3/8	0.332	1.045	1.5/16	B	4.3/4	3.1/2	0.332	1.758	1.5/16	C
80	16.28	4.1/4	1.3/4	0.343	1	B												
84	17.08	4.1/4	1.3/4	0.343	1	B	4.1/2	2.3/8	0.332	1.045	1.5/16	B	4.3/4	3.1/2	0.332	1.758	1.5/16	C
95	19.27	4.1/4	1.3/4	0.343	1	B	4.1/2	2.3/8	0.332	1.045	1.5/16	B	4.3/4	3.3/4	0.332	1.758	1.5/16	C
96	19.47	4.1/4	1.3/4	0.343	1	B	4.1/2	2.3/8	0.332	1.045	1.5/16	B						
102	20.66	4.1/2	2.3/8	0.332	1.045	1.5/16	B	4.3/4	3.3/4	0.332	1.758	1.5/16	C					
112	22.65	4.1/4	1.3/4	0.343	1	B	5.1/4	2.3/8	0.332	1.045	1.5/16	B						

* has a recessed groove in the hub for chain clearance.

Alle dimensjoner er oppgitt i tommer dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL ANSI FORBORET KJEDEHJUL AMERIKANSK STANDARD)

60 3/4" pitch



Ten-ner	Ytre Dia de	Simplex					Duplex						Triplex					
		Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	B1	Forboret indre dia. D1	Type	Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	b1	B2	Forboret indre dia. D1	Type	Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	b1	B3	Forboret indre dia. D1	Type
8	2.26	1.15/32*	1.1/4	0.459	5/8	B												
9	2.51	1.9/16*	1.1/4	0.459	3/4	B												
10	2.76	1.15/16*	1.1/4	0.459	3/4	B												
11	3.00	2.1/16*	1.1/4	0.459	3/4	B	1.13/16	2.1/8	0.444	1.341	1	B	1.13/16	3	0.444	2.238	1	B
12	3.25	2.3/8*	1.1/4	0.459	3/4	B	2.1/8	2.1/8	0.444	1.341	1	B	2.1/8	3	0.444	2.238	1	B
13	3.49	2.11/32	1.1/4	0.459	3/4	B	2.1/4	2.1/8	0.444	1.341	1	B	2.1/4	3	0.444	2.238	1	B
14	3.74	2.9/16	1.1/4	0.459	3/4	B	2.1/2	2.1/8	0.444	1.341	1	B	2.1/2	3	0.444	2.238	1	B
15	3.98	2.7/8	1.1/4	0.459	3/4	B	2.13/16	2.1/8	0.444	1.341	1	B	2.13/16	3	0.444	2.238	1	B
16	4.22	3.1/16	1.1/4	0.459	3/4	B	3	2.1/8	0.444	1.341	1	B	3	3	0.444	2.238	1	B
17	4.46	3.1/4	1.1/4	0.459	3/4	B	3.1/4	2.1/8	0.444	1.341	1	B	3.1/4	3	0.444	2.238	1	B
18	4.70	3.1/2	1.1/4	0.459	3/4	B	3.1/2	2.1/8	0.444	1.341	1	B	3.1/2	3	0.444	2.238	1	B
19	4.95	3.1/2	1.1/4	0.459	3/4	B	3.11/16	2.1/8	0.444	1.341	1	B	3.11/16	3	0.444	2.238	1	B
20	5.19	3.7/8	1.1/4	0.459	3/4	B	3.3/4	2.1/8	0.444	1.341	1	B	3.3/4	3	0.444	2.238	1	B
21	5.43	4	1.1/4	0.459	3/4	B	4.1/8	2.1/8	0.444	1.341	1	B	4.1/8	3	0.444	2.238	1	B
22	5.67	4	1.1/4	0.459	3/4	B	4.1/4	2.1/8	0.444	1.341	1	B	4.1/4	3	0.444	2.238	1	B
23	5.91	4	1.1/4	0.459	3/4	B	4.1/4	2.1/8	0.444	1.341	1	B	4.1/4	3	0.444	2.238	1	B
24	6.15	4	1.1/4	0.459	3/4	B	4.1/4	2.1/8	0.444	1.341	1	B	4.1/4	3	0.444	2.238	1	B
25	6.39	4	1.1/4	0.459	3/4	B	4.1/4	2.1/8	0.444	1.341	1	B	4.1/4	3	0.444	2.238	1	B
26	6.63	4	1.1/4	0.459	3/4	4.1/4	2.1/8	0.444	1.341	1	B	4.1/4	3	0.444	2.238	1	B	
27	6.87	4	1.1/4	0.459	3/4	B												
28	7.11	4	1.1/4	0.459	3/4	B												
29	7.35	4	1.1/4	0.459	3/4	B												
30	7.59	4	1.1/4	0.459	3/4	B	4.1/4	2.1/8	0.444	1.341	1	B	4.1/4	3	0.444	2.238	1	B
31	7.83	4	1.1/4	0.459	3/4	B												
32	8.07	4	1.1/4	0.459	3/4	B	4.1/2	2.3/8	0.444	1.341	1.1/4	B						
33	8.30	4	1.1/4	0.459	1	B												
34	8.54	4	1.1/4	0.459	1	B												
35	8.78	4	1.1/4	0.459	1	B	4.1/2	2.3/8	0.444	1.341	1.1/4	B	4.1/2	3.1/4	0.444	2.238	1.1/4	B
36	9.02	4	1.1/4	0.459	1	B	4.1/2	2.3/8	0.444	1.341	1.1/4	B	4.1/2	3.1/4	0.444	2.238	1.1/4	B
37	9.26	4	1.1/4	0.459	1	B												
38	9.50	4.1/4	1.1/4	0.459	1	B												
39	9.74	4.1/4	1.1/4	0.459	1	B												
40	9.98	4.1/4	1.1/4	0.459	1	B	4.3/4	2.3/4	0.444	1.341	1.1/4	B						
41	10.22	4.1/4	1.1/4	0.459	1	B												
42	10.46	4.1/4	1.1/4	0.459	1	B	4.3/4	2.3/4	0.444	1.341	1.1/4	B	4.3/4	3.5/8	0.444	2.238	1.1/4	B
43	10.70	4.1/4	1.1/4	0.459	1	B												
44	10.94	4.1/4	1.1/4	0.459	15/16	B												
45	11.18	4.1/4	1.1/4	0.459	15/16	B	4.3/4	2.3/4	0.444	1.341	1.1/4	B	4.3/4	3.5/8	0.444	2.238	1.1/4	B
46	11.42	4.1/4	1.1/4	0.459	15/16	B												
47	11.65	4.1/4	1.1/4	0.459	15/16	B												
48	11.89	4.1/4	1.1/4	0.459	15/16	B												
49	12.13	4.1/4	1.1/4	0.459	15/16	B												
50	12.37	4.1/4	1.1/4	0.459	15/16	B												
51	12.61	4.1/4	1.1/4	0.459	15/16	B												
52	12.85	4.1/4	1.1/4	0.459	15/16	B	4.3/4	2.3/4	0.444	1.341	1.1/4	B	4.3/4	3.1/2	0.444	2.238	1.1/4	C
53	13.09	4.1/4	1.1/4	0.459	15/16	B												
54	13.33	4.1/4	1.3/4	0.459	15/16	B												
55	13.57	4.1/4	1.3/4	0.459	1.1/4	B												
56	13.81	4.1/4	1.3/4	0.459	1.1/4	B												
57	14.04	4.1/4	1.3/4	0.459	1.1/4	B												
58	14.28	4.1/4	1.3/4	0.459	1.1/4	B												
59	14.52	4.1/4	1.3/4	0.459	1.1/4	B												
60	14.76	4.1/4	1.3/4	0.459	1.1/4	B	4.3/4	2.3/4	0.444	1.341	1.1/4	B	4.3/4	3.1/2	0.444	2.238	1.1/4	C
64	15.72	4.1/4	1.3/4	0.459	1.1/4	B												
65	15.96	4.1/4	1.3/4	0.459	1.1/4	B												
68	16.67	4.1/4	1.3/4	0.459	1.1/4	B	5	3	0.444	1.341	1.1/4	C	5	3.1/2	0.444	2.238	1.1/4	C
70	17.15	4.1/4	1.3/4	0.459	1.1/4	B												
72	17.63	4.1/4	2	0.459	1.1/4	B	5	3	0.444	1.341	1.1/4	C	5	3.1/2	0.444	2.238	1.1/4	C
76	18.58	4.1/4	2	0.459	1.1/4	B	5	3	0.444	1.341	1.1/4	C	5.1/2	3.1/2	0.444	2.238	1.1/2	C
80	19.54	4.1/4	2	0.459	1.1/4	B												
84	20.49	4.3/4	2	0.459	1.1/4	B												
90	21.93	5	2.1/4	0.459	1.1/4	B												
95	23.12	5.1/2	3.1/2	0.444	1.341	1.1/4	C	5.1/2	4	0.444	2.238	1.1/2	C					
96	23.36	5.1/2	2.1/4	0.459	1.1/4	B												
112	27.18	5.1/2	2.1/4	0.459	1.1/4	B												


* has a recessed groove in the hub for Kjede clearance.

Alle dimensjoner er oppgitt i tommer dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL ANSI

FORBØRET KJEDEHJUL AMERIKANSK STANDARD)

80 1" pitch




Ten- ner	Ytre Dia de	Simplex					Duplex					Triplex						
		Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	B1	For- boret indre dia. D1	Type	Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	b1	B2	For- boret indre dia. D1	Type	Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	b1	B3	For- boret indre dia. D1	Type
8	3.01	1.15/16*	1.5/8	0.575	1	B												
9	3.35	2.1/4*	1.5/8	0.575	1	B												
10	3.68	2.9/16*	1.5/8	0.575	1	B	2.9/16*	2.3/4	0.557	1.710	1	B						
11	4.01	2.13/16*	1.5/8	0.575	1	B	2.1/2	2.1/2	0.557	1.710	1	B	2.1/2	3.5/8	0.557	2.863	1	B
12	4.33	3.1/8*	1.5/8	0.575	1	B	2.27/32	2.1/2	0.557	1.710	1	B	2.27/32	3.5/8	0.557	2.863	1	B
13	4.66	3	1.1/2	0.575	1	B	3.5/32	2.1/2	0.557	1.710	1	B	3.5/32	3.5/8	0.557	2.863	1	B
14	4.98	3.1/4	1.1/2	0.575	1	B	3.15/32	2.1/2	0.557	1.710	1	B	3.15/32	3.5/8	0.557	2.863	1	B
15	5.30	3.13/16	1.1/2	0.575	1	B	3.51/64	2.1/2	0.557	1.710	1	B	3.51/64	3.5/8	0.557	2.863	1	B
16	5.63	4	1.1/2	0.575	1	B	4	2.3/4	0.557	1.710	1	B	4	3.7/8	0.557	2.863	1	B
17	5.95	4	1.1/2	0.575	1	B	4.27/64	2.3/4	0.557	1.710	1	B	4.27/64	3.7/8	0.557	2.863	1	B
18	6.27	4.1/4	1.1/2	0.575	1	B	4.47/64	2.3/4	0.557	1.710	1	B	4.47/64	3.7/8	0.557	2.863	1	B
19	6.59	4.1/4	1.1/2	0.575	1	B	5	2.3/4	0.557	1.710	1	B	5	3.7/8	0.557	2.863	1	B
20	6.91	4.1/4	1.1/2	0.575	1	B	5	2.3/4	0.557	1.710	1	B	5	3.7/8	0.557	2.863	1	B
21	7.24	4.1/4	1.3/4	0.575	1	B	5	2.3/4	0.557	1.710	1	B	5	3.7/8	0.557	2.863	1	B
22	7.56	4.1/4	1.3/4	0.575	1	B	5	2.3/4	0.557	1.710	1	B	5	3.7/8	0.557	2.863	1	B
23	7.88	4.1/4	1.3/4	0.575	1	B	5	2.3/4	0.557	1.710	1	B	5	3.7/8	0.557	2.863	1	B
24	8.20	4.1/4	1.3/4	0.575	1	B	5.1/4	2.3/4	0.557	1.710	1	B	5.1/4	3.7/8	0.557	2.863	1	B
25	8.52	4.1/4	1.3/4	0.575	1	B	5.1/4	3	0.557	1.710	1	B	5.1/4	3.7/8	0.557	2.863	1	B
26	8.84	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B	5.1/4	3	0.557	1.710	1	B	5.1/4	3.7/8	0.557	2.863	1	B
27	9.16	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B												
28	9.48	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B												
29	9.80	4.3/4	2	0.575	1.3/16	B												
30	10.11	4.3/4	2	0.575	1.3/16	B	5.3/4	3	0.557	1.710	1.1/4	B	5.3/4	4.1/4	0.557	2.863	1.1/4	B
31	10.43	4.3/4	2	0.575	1.3/16	B												
32	10.75	4.3/4	2	0.575	1.3/16	B	5.3/4	3	0.557	1.710	1.1/4	B						
33	11.07	4.3/4	2	0.575	1.3/16	B												
34	11.39	4.3/4	2	0.575	1.3/16	B												
35	11.71	4.3/4	2	0.575	1.3/16	B	5.3/4	3	0.557	1.710	1.1/4	B	5.3/4	4.1/4	0.557	2.863	1.1/4	B
36	12.03	4.3/4	2	0.575	1.3/16	B	5.3/4	3.1/8	0.557	1.710	1.1/4	B	5.3/4	4.1/4	0.557	2.863	1.1/4	B
37	12.35	4.3/4	2	0.575	1.3/16	B												
38	12.67	4.3/4	2	0.575	1.3/16	B												
39	12.99	4.3/4	2	0.575	1.3/16	B												
40	13.31	4.3/4	2	0.575	1.3/16	B												
41	13.63	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B												
42	13.94	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B	5.3/4	3.1/8	0.557	1.710	1.1/4	B	6	4.1/2	0.557	2.863	1.1/4	C
43	14.26	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B												
44	14.58	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B												
45	14.90	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B	5.3/4	3.1/8	0.557	1.710	1.1/4	B	6	4.1/2	0.557	2.863	1.1/4	C
46	15.22	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B												
47	15.54	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B												
48	15.86	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B												
49	16.18	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B												
50	16.50	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B												
51	16.81	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B												
52	17.13	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B	5.3/4	3.3/4	0.557	1.710	1.1/2	C	6	4.1/2	0.557	2.863	1.1/2	C
53	17.45	4.3/4	2	0.575	1.1/4	B												
54	17.77	5.1/4	2	0.575	1.1/4	B												
55	18.09	5.1/4	2	0.575	1.1/4	B												
56	18.41	5.1/4	2	0.575	1.1/4	B												
57	18.73	5.1/4	2	0.575	1.1/4	B												
58	19.04	5.1/4	2	0.575	1.1/4	B												
59	19.36	5.1/4	2	0.575	1.1/4	B												
60	19.68	5.1/4	2	0.575	1.1/4	B	5.3/4	3.3/4	0.557	1.710	1.1/2	C	6.1/4	4.3/4	0.557	2.863	1.1/2	C
65	21.27	5.1/4	2	0.575	1.1/4	B												
68	22.23	6	4	0.557	1.710	1.1/2	C	6.1/4	4.3/4	0.557	2.863	1.1/2	C					
70	22.87	6.1/4	3.1/2	0.575	1.1/2	C												
72	23.50	6.1/4	3.1/2	0.575	1.1/2	C												
76	24.78	6.1/4	3.1/2	0.575	1.1/2	C	6	4	0.557	1.710	1.1/2	C	6.1/4	4.3/4	0.557	2.863	1.1/2	C
80	26.05	6.1/4	3.1/2	0.575	1.1/2	C												
84	27.33	6.1/4	3.1/2	0.575	1.1/2	C												
90	29.24	6.1/4	3.1/2	0.575	1.1/2	C												
95	30.83	6	4.1/4	0.557	1.710	1.1/2	C	6.3/4	5	0.557	2.863	1.1/2	C					
96	31.15	6.1/4	3.1/2	0.575	1.1/2	C												
112	36.24	6.1/4	3.1/2	0.575	1.1/2	C												

* has a recessed groove in the hub for Kjede clearance.

KJEDEHJUL ANSI FORBØRET KJEDEHJUL AMERIKANSK STANDARD)

100 1.1/4" pitch




Ten- ner	Ytre Dia de	Simplex					Duplex					Triplex						
		Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	B1	Forbo- ret indre dia. D1	Type	Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	b1	B2	Forbo- ret indre dia. D1	Type	Hub Dia dm	Lengde indre dia. A	b1	B3	Forbo- ret indre dia. D1	Type
8	3.77	2.7/16*	1.7/8	0.692	1	B												
9	4.18	2.13/16*	1.7/8	0.692	1	B	2.3/8	2.7/8	0.669	2.077	1	B						
10	4.60	3.1/4*	1.7/8	0.692	1	B	2.3/4	2.7/8	0.669	2.077	1	B						
11	5.01	3.9/16*	1.7/8	0.692	1	B	3.1/8	2.7/8	0.669	2.077	1	B	3.1/8	4.1/4	0.669	3.485	1	B
12	5.42	4*	1.7/8	0.692	1	B	3.3/8	2.7/8	0.669	2.077	1.1/8	B	3.3/8	4.1/4	0.669	3.485	1.1/8	B
13	5.82	3.7/8	1.5/8	0.692	1	B	3.13/16	2.7/8	0.669	2.077	1.1/8	B	3.13/16	4.1/4	0.669	3.485	1.1/8	B
14	6.23	4.3/16	1.5/8	0.692	1.1/4	B	4.3/16	2.7/8	0.669	2.077	1.1/8	B	4.3/16	4.1/4	0.669	3.485	1.1/8	B
15	6.63	4.1/2	1.3/4	0.692	1.1/4	B	4.5/8	3.1/8	0.669	2.077	1.1/4	B	4.5/8	4.1/2	0.669	3.485	1.1/4	B
16	7.03	4.1/2	1.3/4	0.692	1.5/16	B	5	3.1/8	0.669	2.077	1.1/4	B	5	4.1/2	0.669	3.485	1.1/4	B
17	7.44	4.1/2	1.3/4	0.692	1.5/16	B	5.1/4	3.1/8	0.669	2.077	1.1/4	B	5.1/4	4.1/2	0.669	3.485	1.1/4	B
18	7.84	4.1/2	1.3/4	0.692	1.5/16	B	5.1/4	3.1/8	0.669	2.077	1.1/4	B	5.1/4	4.3/4	0.669	3.485	1.1/4	B
19	8.24	4.1/2	2	0.692	1.5/16	B	5.1/2	3.3/8	0.669	2.077	1.1/4	B	5.1/2	4.3/4	0.669	3.485	1.1/4	B
20	8.64	4.1/2	2	0.692	1.5/16	B	5.1/2	3.3/8	0.669	2.077	1.1/4	B	5.1/2	4.3/4	0.669	3.485	1.1/4	B
21	9.04	4.1/2	2	0.692	1.5/16	B	5.1/2	3.3/8	0.669	2.077	1.1/4	B	5.1/2	4.3/4	0.669	3.485	1.1/4	B
22	9.44	4.1/2	2	0.692	1.5/16	B	5.1/2	3.3/8	0.669	2.077	1.1/4	B	5.1/2	4.3/4	0.669	3.485	1.1/4	B
23	9.84	4.1/2	2	0.692	1.1/4	B	5.1/2	3.3/8	0.669	2.077	1.1/4	B	5.1/2	4.3/4	0.669	3.485	1.1/4	B
24	10.25	4.1/2	2	0.692	1.1/4	B	5.3/4	3.3/8	0.669	2.077	1.1/4	B	5.3/4	4.3/4	0.669	3.485	1.1/4	B
25	10.65	4.1/2	2	0.692	1.1/4	B	5.3/4	3.3/8	0.669	2.077	1.1/4	B	5.3/4	4.3/4	0.669	3.485	1.1/4	B
26	11.05	5	2	0.692	1.1/4	B	5.3/4	3.3/8	0.669	2.077	1.1/2	B	5.3/4	4.3/4	0.669	3.485	1.1/2	B
27	11.44	5	2	0.692	1.1/4	B												
28	11.84	5	2	0.692	1.1/4	B												
29	12.24	5	2	0.692	1.1/4	B												
30	12.64	5	2	0.692	1.1/4	B	5.3/4	3.3/8	0.669	2.077	1.1/2	B	5.3/4	4.3/4	0.669	3.485	1.1/2	B
32	13.44	5	2	0.692	1.1/4	B												
35	14.64	5	2.1/2	0.692	1.1/4	B	6	4.1/4	0.669	2.077	1.1/2	C	6	5	0.669	3.485	1.1/2	C
36	15.04	5	2.1/2	0.692	1.1/4	B												
38	15.84	5	2.1/2	0.692	1.1/4	B												
39	16.23	5	2.1/2	0.692	1.1/4	B												
40	16.63	5	2.1/2	0.692	1.1/4	B												
42	17.43	5	2.1/2	0.692	1.1/4	B												
45	18.63	5	2.1/2	0.692	1.1/2	B	6	4.1/2	0.669	2.077	1.1/2	C	6	5	0.669	3.485	1.1/2	C
48	19.82	6	2.1/2	0.692	1.1/2	B												
54	22.21	6	3.1/4	0.692	1.1/2	C												
60	24.60	6	3.1/4	0.692	1.1/2	C	7.1/2	5	0.669	2.077	1.1/2	C	7.1/2	5	0.669	3.485	1.1/2	C
70	28.58	7	3.3/4	0.692	1.1/2	C	7.1/2	5	0.669	2.077	1.1/2	C	7.1/2	5	0.669	3.485	1.1/2	C
72	29.38	7	3.3/4	0.692	1.1/2	C												
76	30.97	7	3.3/4	0.692	1.1/2	C												
80	32.57	7	3.3/4	0.692	1.1/2	C	7.1/2	5	0.669	2.077	1.1/2	C	7.1/2	5	0.669	3.485	1.1/2	C
84	34.16	7	3.3/4	0.692	1.1/2	C												
90	36.55	7	3.3/4	0.692	1.1/2	C												
96	38.93	7	4.1/2	0.692	1.1/2	C												

* has a recessed groove in the hub for Kjede clearance.

Alle dimensjoner er oppgitt i tommer dersom noe annet ikke er oppført.

**KJEDEHJUL ANSI
FORBØRET KJEDEHJUL AMERIKANSK STANDARD)**




Tenner	Ytre Dia de	Simplex					Duplex					
		Hub Dia dm	Lengde Indre diameter A	B1	Forboret Indre diameter D1	Type	Hub Dia dm	Lengde Indre diameter A	b1	B2	Forboret Indre diameter D1	Type
9	5.02	3.3/8*	2.1/4	0.924	1.3/8	B						
10	5.52	3.3/4*	2.1/4	0.924	1.3/8	B						
11	6.01	3.9/16	2.1/8	0.924	1.3/8	B	3.9/16	3.3/4	0.894	2.683	1.1/2	B
12	6.50	4.1/8	2.1/8	0.924	1.3/8	B	4.1/16	3.3/4	0.894	2.683	1.1/2	B
13	6.99	4.9/16	2.1/4	0.924	1.3/8	B	4.1/2	3.3/4	0.894	2.683	1.1/2	B
14	7.47	4.3/4	2.1/4	0.924	1.3/8	B	5	3.3/4	0.894	2.683	1.1/2	B
15	7.96	4.3/4	2.3/8	0.924	1.1/4	B	5.1/4	3.3/4	0.894	2.683	1.1/2	B
16	8.44	5.1/4	2.3/8	0.924	1.1/4	B	5.1/4	3.3/4	0.894	2.683	1.1/2	B
17	8.92	5.1/4	2.3/8	0.924	1.1/4	B	5.1/4	3.3/4	0.894	2.683	1.1/2	B
18	9.41	5.1/4	2.3/8	0.924	1.1/4	B	5.1/4	3.3/4	0.894	2.683	1.1/2	B
19	9.89	5.1/4	2.3/8	0.924	1.1/4	B	5.1/4	3.3/4	0.894	2.683	1.1/2	B
20	10.37	5.1/4	2.3/8	0.924	1.1/4	B	5.1/2	3.3/4	0.894	2.683	1.1/2	B
21	10.85	5.1/4	2.3/8	0.924	1.1/4	B	5.1/2	3.3/4	0.894	2.683	1.1/2	B
22	11.33	5.1/4	2.3/8	0.924	1.1/4	B	5.3/4	4	0.894	2.683	1.1/2	B
23	11.81	5.1/4	2.3/8	0.924	1.1/4	B	6.1/2	4	0.894	2.683	1.1/2	B
24	12.29	5.1/4	2.3/8	0.924	1.1/4	B	6.1/2	4	0.894	2.683	1.1/2	B
25	12.77	5.1/4	2.3/8	0.924	1.1/4	B	6.1/2	4	0.894	2.683	1.1/2	B
26	13.25	6	2.1/2	0.924	1.1/2	B	6.1/2	4	0.894	2.683	1.1/2	B
28	14.21	6	2.1/2	0.924	1.1/2	B						
30	15.17	6	2.1/2	0.924	1.1/2	B	6.1/2	4	0.894	2.683	1.1/2	B
32	16.13	6	2.1/2	0.924	1.1/2	B						
35	17.57	6	2.1/2	0.924	1.1/2	B	7.1/2	6	0.894	2.683	1.1/2	C
36	18.05	6	2.1/2	0.924	1.1/2	B						
40	19.96	6	3.3/4	0.924	1.1/2	C						
42	20.92	6	3.3/4	0.924	1.1/2	C						
45	22.35	6	3.3/4	0.924	1.1/2	C	7.1/2	6	0.894	2.683	1.1/2	C
48	23.79	6	4	0.924	1.1/2	C						
54	26.65	6	4	0.924	1.1/2	C						
60	29.52	7	4	0.924	1.1/2	C	9.1/2	6.1/4	0.894	2.683	1.1/2	C
70	34.30	7.1/2	4.1/2	0.924	1.1/2	C						
80	39.08	7.1/2	4.1/2	0.924	1.1/2	C						

* has a recessed groove in the hub for Kjede clearance.

Alle dimensjoner er oppgitt i tommers dersom noe annet ikke er oppført.

KJEDEHJUL ANSI FORBØRET KJEDEHJUL AMERIKANSK STANDARD)



140 1.3/4" pitch

Ten-ner	Ytre Dia de	Simplex					Duplex					
		Hub Dia dm	Lengde Indre diameter A	B1	Forboret Indre diameter D1	Type	Hub Dia dm	Lengde Indre diameter A	b1	B2	Forboret Indre diameter D1	Type
11	7.01	4.1/4	2.1/4	0.924	1.1/2	B						
12	7.58	4.1/2	2.1/4	0.924	1.1/2	B						
13	8.15	5.5/16	2.3/8	0.924	1.1/2	B						
14	8.72	5.1/2	2.3/8	0.924	1.1/2	B	5.1/2	3.3/4	0.894	2.818	1.5/8	B
15	9.28	6.1/4	2.3/8	0.924	1.1/2	B	6.1/2	3.3/4	0.894	2.818	1.5/8	B
16	9.85	6.1/4	2.1/2	0.924	1.1/2	B	7	4	0.894	2.818	1.5/8	B
17	10.14	6.1/4	2.1/2	0.924	1.1/2	B	7	4	0.894	2.818	1.5/8	B
18	10.98	6.1/4	2.1/2	0.924	1.1/2	B	7	4	0.894	2.818	1.3/4	B
19	11.54	6.1/4	2.1/2	0.924	1.1/2	B	7	4	0.894	2.818	1.3/4	B
20	12.10	6.1/4	2.1/2	0.924	1.1/2	B	7	4	0.894	2.818	1.3/4	B
21	12.66	6.1/4	2.1/2	0.924	1.1/2	B	7	4	0.894	2.818	1.3/4	B
22	13.22	6.1/4	2.1/2	0.924	1.1/2	B	7	4	0.894	2.818	1.3/4	B
23	13.78	6.1/4	2.1/2	0.924	1.1/2	B	7	4	0.894	2.818	1.3/4	B
24	14.34	6.1/4	2.1/2	0.924	1.1/2	B	7	4	0.894	2.818	1.3/4	B
25	14.90	6.1/4	2.1/2	0.924	1.1/2	B	7	4	0.894	2.818	1.3/4	B
26	15.46	6.1/4	3	0.924	1.1/2	B	7	4	0.894	2.818	1.3/4	B
27	16.02	6.1/4	3	0.924	1.1/2	B						
28	16.58	6.1/4	3	0.924	1.1/2	B						
30	17.70	6.1/4	3	0.924	1.1/2	B						
32	18.82	6.1/4	3	0.924	1.1/2	B						
35	20.49	7	4	0.924	1.1/2	C	7.1/2	6	0.894	2.818	1.1/2	C
40	23.29	7	4	0.924	1.1/2	C						
45	26.08	7	4	0.924	1.1/2	C	7.1/2	6	0.894	2.818	1.1/2	C
48	27.75	7	4	0.924	1.1/2	C						
54	31.10	7	4	0.924	1.1/2	C						
60	34.44	7	5	0.924	1.1/2	C	9.1/2	6.1/4	0.894	2.818	1.1/2	C
70	40.02	7.1/2	5	0.924	1.1/2	C						
80	45.59	7.1/2	5	0.924	1.1/2	C						

160 2" pitch

Tenner	Ytre Dia de	Simplex					Duplex					
		Hub Dia dm	Lengde Indre diameter A	B1	Forboret Indre diameter D1	Type	Hub Dia dm	Lengde Indre diameter A	b1	B2	Forboret Indre diameter D1	Type
9	6.70	3.5/8	2.1/4	1.156	1.1/2	B						
10	7.36	4.1/8	2.1/4	1.156	1.1/2	B						
11	8.01	4.3/4	2.1/2	1.156	1.1/2	B						
12	8.66	5.1/2	2.1/2	1.156	1.1/2	B						
13	9.31	6	2.3/4	1.156	1.1/2	B	6	4.3/4	1.119	3.424	2	B
14	9.96	6.1/2	2.3/4	1.156	1.1/2	B	6.3/4	4.3/4	1.119	3.424	2	B
15	10.61	7	2.3/4	1.156	1.1/2	B	7	4.3/4	1.119	3.424	2	B
16	11.26	7	2.3/4	1.156	1.1/2	B	7	4.3/4	1.119	3.424	2	B
17	11.90	7	2.3/4	1.156	1.1/2	B	7	4.3/4	1.119	3.424	2	B
18	12.54	7	2.3/4	1.156	1.1/2	B	7	4.3/4	1.119	3.424	2	B
19	13.19	7	2.3/4	1.156	1.1/2	B	7	4.3/4	1.119	3.424	2	B
20	13.83	7	2.3/4	1.156	1.1/2	B	7	4.3/4	1.119	3.424	2	B
21	14.47	7	2.3/4	1.156	1.1/2	B	7.1/2	4.3/4	1.119	3.424	2	B
22	15.11	7	2.3/4	1.156	1.1/2	B	7.1/2	4.3/4	1.119	3.424	2	B
23	15.75	7	2.3/4	1.156	1.1/2	B	7.1/2	4.3/4	1.119	3.424	2	B
24	16.39	7	3	1.156	1.1/2	B	7.1/2	4.3/4	1.119	3.424	2	B
25	17.03	7	3	1.156	1.1/2	B	7.1/2	4.3/4	1.119	3.424	2	B
26	17.67	7	3	1.156	1.1/2	B	7.1/2	4.3/4	1.119	3.424	2	B
27	18.31	7	3	1.156	1.1/2	B						
28	18.95	7	3	1.156	1.1/2	B						
30	20.23	7	3	1.156	1.1/2	B						
35	23.42	8	4.1/2	1.156	1.1/2	C	9.1/2	6.5/8	1.119	3.424	1.1/2	C
40	26.61	8	4.1/2	1.156	1.1/2	C						
45	29.80	8	5	1.156	1.1/2	C	10	7.1/8	1.119	3.424	1.1/2	C
54	35.54	8	5	1.156	1.1/2	C						
60	39.36	8	5	1.156	1.1/2	C	10	7.1/8	1.119	3.424	1.1/2	C
70	45.73	8	5	1.156	1.1/2	C						
80	52.10	8	6	1.156	1.1/2	C						

* has a recessed groove in the hub for Kjede clearance. Alle dimensjoner er oppgitt i tommer dersom noe annet ikke er oppført.