

LES LIPOCHROMES

GENERALITES

A défaut du travail du facteur enzyme, la mélanine n'est pas apparente sur le plumage. Le bec, les pattes et les ongles doivent être de couleur chair.

Les termes suivants: intensif, schimmel et mosaïque, désignant la catégorie de tous les sujets à fond jaune ou rouge, de même que la couleur ivoire en fond jaune ou en fond rouge, sont décrits en premier lieu. Les couleurs lipochromiques

le jaune le blanc et le rouge, viennent ensuite.

INTENSIF

Les sujets intensifs ne présentent absolument aucune trace de schimmel. La couleur lipochromique doit atteindre l'extrémité de chaque plume.

Points disponibles 30 (catégorie)

Evaluation	Description	points
EXCELLENT	<ul style="list-style-type: none">Aucune présence de schimmel sur tout le manteau.	29
BON	<ul style="list-style-type: none">Légère et à peine perceptible présence de schimmel limitée au dos et à la zone abdominale.	28-27
SUFFISANT	<ul style="list-style-type: none">Présence de schimmel qui peut intéresser plusieurs parties du manteau: dos, joues, collier, flancs, abdomen, permettant de définir la catégorie	26-24
INSUFFISANT	<ul style="list-style-type: none">Présence évidente de schimmel étendue sur tout le manteau. Sujets tendant à la catégorie schimmel.	23-...

SCHIMMEL

Les sujets schimmels présentent un givrage net, petit et uniforme sur le plumage.

Points disponibles 30 (catégorie)

Évaluations	Descriptions	points
EXCELLENT	<ul style="list-style-type: none">• Schimmel évident, petites écailles bien visible uniformément distribuées sur tout le manteau.	29
BON	<ul style="list-style-type: none">• Bonne distribution du schimmel légèrement accentué sur les dos et sur le collier ou légèrement atténuée particulièrement sur la poitrine.	28-27
SUFFISANT	<ul style="list-style-type: none">• Schimmel excessif ou réduit non uniforme permettant de définir la catégorie.	26-24
INSUFFISANT	<ul style="list-style-type: none">• Schimmel excessif et fortement localisé ou trop dispersé permettant de confondre les sujets avec les catégories mosaïques ou intensives.	23-...

MOSAÏQUE

- a) En lipochrome: en dehors des zones d'élection, qui devront être le plus intensif possible, le plumage sera blanc crayeux.
- b) En mélanine: les standards sont les mêmes que pour les lipochromes.

1. FEMELLE MOSAÏQUE (type 1) voir annexe 1

DESSIN DE TETE: il doit être constitué d'une étroite et nette ligne oculaire bien colorée, finement dessinée et bien visible dans le prolongement de l'œil.

EPAULES: Les zones d'élection seront bien marquées et bien délimitées, le lipochrome sera intense. Tonalité en dégradé dans les couvertures alaires. Les rémiges seront le plus blanc possible.

CROUPION: Le lipochrome du croupion sera intense et bien délimité.
Exceptionnellement une légère coloration à la base est tolérée

POITRINE: La poitrine doit montrer une légère coloration qui ne devra, en aucun cas, continuer vers la gorge, les flancs ou le bas ventre.

Points disponibles 30 (catégorie)

Evaluation	Description	points
EXCELLENT	<ul style="list-style-type: none">• Zones d'élection intenses, nettes bien définies. Le reste du plumage doit être de couleur blanc crayeux.	29
BON	<ul style="list-style-type: none">• Dos avec légère trace de présence lipochromique• croupion légèrement schimmel, zones d'élection étendues, ligne oculaire tendant à s'étendre à la région frontale ou à s'étendre vers la nuque.	28-27
SUFFISANT	<ul style="list-style-type: none">• Zones d'élection trop étendues ou trop réduites avec présence lipochromique tendant à s'étendre sur les joues, le front, les dos, toute la poitrine, les flancs, les cuisses, l'abdomen et les rémiges.• Une ou plusieurs rectrices et/ou rémiges colorées• sourcils ou poitrine à peine marqués• léger schimmel sur les épaules mais évident sur le croupion.• présence lipochromique sur les joues, les flancs, les cuisses ainsi que sur les rémiges et rectrices (incrustations).	26-24
INSUFFISANT	<ul style="list-style-type: none">• Sujet privé de lipochrome sur la poitrine, aux sourcils.• Sujet tendant à la catégorie des schimmels avec présence d'un masque facial, joues cou, dos, poitrine, flancs, cuisses et abdomen marqués par les lipochromes. ainsi	23-...

	que sur les rémiges et rectrices (incrustations).	
--	---	--

Attention!!! Le décollement (l'écartement) des épaules doit être pénalisé à la rubrique «forme & taille»

2. MALE MOSAÏQUE (type 2) voir annexe 1

DESSIN DE TETE: Le masque doit être bien délimité, le lipochrome intense. Les yeux seront situés à l'intérieur du masque qui doit rappeler celui du chardonneret.

EPAULES: Les zones d'élection seront bien marquées et bien délimitées, le lipochrome sera intense et les couvertures alaires seront colorées entièrement. Les rémiges seront le plus blanc possible.

CROUPION: Le lipochrome du croupion sera intense et bien délimité.
Exceptionnellement une légère coloration à la base est tolérée

POITRINE: La poitrine doit montrer une zone triangulaire évidente bien colorée, bien séparée du masque et des flancs. Le bas du ventre doit être très blanc.

DOS: Tolérance d'une légère transpiration du lipochrome

Points disponibles 30 (catégorie)

Evaluation	Description	points
EXCELLENT	<ul style="list-style-type: none"> Sujet avec masque facial très net et bien délimité zones d'élection intenses et bien définies avec des contours qui se détachent nettement du reste du manteau blanc crayeux avec une légère transpiration sur les dos tolérée. 	29
BON	<ul style="list-style-type: none"> Lipochrome tendant à intéresser trop le dos, ou le cou et les flancs légères traces de schimmel sur le croupion. 	28-27
SUFFISANT	<ul style="list-style-type: none"> Zones d'élection réduites ou abondantes avec masque réduit ou excessivement étendu. coloration de la poitrine trop importante. Une ou plusieurs rectrices et/ou rémiges colorées présence lipochromique sur les joues, les flancs, les cuisses ainsi que sur les rémiges et rectrices (incrustations). Présence d'évident schimmel sur le croupion et légèrement sur les épaules 	26-24
INSUFFISANT	<ul style="list-style-type: none"> Masque brisé ou manquant au menton sujet tendant à la catégorie des schimmels avec des zones élection trop étendues et évidentes présence lipochromique sur les joues, le cou, le dos, la poitrine, les flancs et les cuisses ou au contraire avec 	23-...

	zones d'élections trop réduites. ainsi que sur les rémiges et rectrices (incrustations).	
--	--	--

NOTA: Voir dessin (type 1) et (type 2) en annexe 1.

- **Si pour les femelles ou pour les mâles en cas de présence d'une ou plusieurs rectrices ou rémiges colorées, la pénalisation concerne la «catégorie» = pénalisation de 2 points en plus de ceux déjà retranchés.**

Celles-ci doivent être complètement blanches.

IVOIRE (EN FOND JAUNE OU EN FOND ROUGE)

A cause de la modification de la structure des plumes, la couleur lipochromique apparaît plus diffuse, nous obtenons ainsi l'ivoire. Le même phénomène se présente chez le jaune qui devient jaune ivoire et chez le rouge qui devient rouge ivoire.

NOTA: Les ivoires seront cités dans la nomenclature de chaque type, tant dans le groupe des lipochromes que dans celui des mélanines.

- **Pour les sujets intensifs ou schimmel ailes blanches et les mosaïques, c'est la règle précédente qui s'applique.**
- **Les oiseaux présentant une confusion de la tonalité du lipochrome avec les non ivoire seront fortement pénalisés.**

VARIETE DES LIPOCHROMES

Les canaris lipochromes pigmentés Jaune, Ivoire Jaune, Rouge et Ivoire Rouge sont de deux (2) types:

- 1 – avec les ailes colorées
- 2 – avec les ailes blanches

Ces oiseaux sont jugés dans des classes séparées. Le standard des oiseaux à ailes blanches est, en ce qui concerne la couleur du manteau et de la catégorie, identique a celui des oiseaux totalement colorés mais doivent présenter les rémiges et les rectrices totalement blanches (absence totale de lipochrome)

JAUNE

Pour la couleur jaune, le standard exige la pureté et l'uniformité du lipochrome

- Intensif Jaune
- Schimmel Jaune
- Mosaique Jaune
- Intensif Jaune Ivoire
- Schimmel Jaune Ivoire
- Mosaique Jaune Ivoire

JAUNE AILES BLANCHES

La couleur du manteau et la catégorie, sont identiques à celles des oiseaux totalement colorés mais ils doivent présenter les rémiges et les rectrices totalement blanches (absence totale de lipochrome)

- Intensif Jaune ailes blanches
- Schimmel Jaune ailes blanches
- Intensif Jaune Ivoire ailes blanches
- Schimmel Jaune Ivoire ailes blanches

NOTA En jaune et en ivoire jaune, une certaine quantité de facteur «citron» (optique) sera favorable à la couleur totale.

En mosaïque jaune et en mosaïque ivoire jaune, le plumage sera blanc crayeux en dehors des zones d'élection.

En cas de présence de rémiges et de rectrices avec des incrustations de couleur différentes autres que jaune, il sera également pénalisé un point *en plus*** de ceux déjà retranchés aussi bien en «catégorie» qu'en «lipochrome».**

ROUGE

Pour la couleur rouge, le standard exige la pureté et l'uniformité du lipochrome sur l'ensemble du plumage y compris rémiges et rectrices pour les schimmels et les intensifs

- Intensif Rouge
- Schimmel Rouge
- Mosaïque Rouge
- Intensif Rouge Ivoire
- Schimmel Rouge Ivoire
- Mosaïque Rouge Ivoire

NOTA: En mosaïque rouge et en mosaïque rouge ivoire le plumage sera blanc «craeux» en dehors des zones d'élection.

ROUGE AILES BLANCHES

La couleur du manteau et la catégorie, sont identiques à celles des oiseaux totalement colorés mais ils doivent présenter les rémiges et les rectrices totalement blanches (absence totale de lipochrome)

- Intensif rouge ailes blanches
- Schimmel rouge ailes blanches
- Intensif rouge ivoire ailes blanches
- Schimmel rouge ivoire ailes blanches

NOTA: en cas de présence de rémiges et rectrices jaune, il faut pénaliser en «catégorie» mais aussi en «Lipochrome» avec 1 point à retrancher en plus que ceux déjà pénalisé.

Points disponibles 25 (lipochrome)

Evaluation	Description	points
EXCELLENT	<ul style="list-style-type: none">• Pureté de la couleur, parfaite uniformité et teneur maximale quantitatives sur toutes les zones intéressées.	24
BON	<ul style="list-style-type: none">• Bonne pureté, bonne uniformité et quantité lipochromique.	23-22
SUFFISANT	<ul style="list-style-type: none">• Impureté de couleur à peine relevable, jaune légèrement influencé de rouge et vice et versa rouge tendant à l'orange ou au violacé. Manque d'homogénéité de couleur (Chez l'Ivoire)	21-20
INSUFFISANT	<ul style="list-style-type: none">• Interférence réciproque des deux couleurs lipochromiques de base.• Zones diversement colorées avec éclaircissements et concentration plus ou moins importants.• Lipochrome terne tendant au jaune ivoire et/ou au rouge ivoire.	19-...

BEC ROUGE-Urucum

Résumé Historique

Cette mutation est apparue en 1994 dans l'élevage de M Maercio Laranjo dans la ville de Résende –RJ- Brésil. C'est une mutation autosomique récessive non liée au sexe, qui se caractérise essentiellement pour avoir le bec, les pattes et la peau de couleur rouge . Elle présente une modification de la structure des plumes, qui deviennent plus soyeuses . Dans les "schimmels" le givrage devient de tonalité rose et non blanc comme chez les rouges normaux.

La mutation bec-rouge "**urucum**" donne chez le lipochrome **le même effet** que la mutation cobalt chez les mélanines. Il est possible de transmettre la mutation à presque tous les canaris à facteur rouge , mais son intérêt majeur se résume aux lipochromes : Intensif rouge, Schimmel rouge, Intensif rubino et Schimmel rubino, les 4 couleurs où il est reconnu. Intensif Rubino et Schimmel Rubino il sont insèrit dans les lipochromes aux yeux rouges.

Intensif rouge bec rouge-urucum	
Schimmel rouge bec rouge-urucum	

BEC ROUGE - URUCUM INTENSIF

Points à disposition 30 (CATEGORIE)

Évaluations	Descriptions	points
EXCELLENT	<ul style="list-style-type: none">• Lipochrome rouge vif, avec une expression maximale et uniformément distribué,• Totale coloration des plumes jusqu'aux extrémités , y compris rémiges et rectrices.• Bec et pattes d'excellente couleur rouge	29
BON	<ul style="list-style-type: none">• Sujets qui présentent une bonne expression du rouge, uniforme dans tout le plumage, apparition discrète de schimmel dans n'importe quelle partie du plumage.• Bec et pattes de couleur rouge.	28–27
SUFFISANT	<ul style="list-style-type: none">• Influence de la couleur orange ou d'autres tonalités dans le plumage, l'apparition de schimmel évident y compris dans les pointes des rémiges et rectrices .Bec et pattes avec expression limitée du rouge	26–24
INSUFFISANT	<ul style="list-style-type: none">• Qualité et quantité du rouge insuffisant, apparition de schimmel généralisé.	23–18

- | | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Bec et pattes avec peu d'expression de la couleur rouge. | |
|--|--|--|

BEC ROUGE - URUCUM SCHIMMEL

Points disponibles 30 (CATEGORIE)

Évaluations	Descriptions	points
EXCELLENT	<ul style="list-style-type: none">• Schimmel évident, petites écailles uniformément distribuées sur tout le manteau. La couleur des écailles est d'une tonalité rose. Lipochrome rouge avec une expression maximale et uniformément distribuée.• Bec et pattes de couleur rouge	29
BON	<ul style="list-style-type: none">• Bonne distribution du schimmel légèrement accentué sur le dos et/ou sur le collier ou légèrement atténué sur la poitrine.• Bonne expression du rouge uniforme dans tout le plumage.• Bec et pattes de couleur rouge	28-27
SUFFISANT	<ul style="list-style-type: none">• Schimmel excessif ou très réduit, non uniforme mais permettant de définir la catégorie.• Influence de la tonalité orange ou autres dans le plumage.• Bec et pattes avec expression limitée du rouge	26-24
INSUFFISANT	<ul style="list-style-type: none">• Schimmel excessif et fortement localisé ou trop dispersé permettant de confondre les sujets avec les catégories mosaïques ou intensives.• Qualité et quantité du rouge insuffisant.• Bec et pattes avec peu d'expression de la couleur rouge	23=>

BLANC

La couleur doit être blanc très pur

BLANC DOMINANT: Une incrustation lipochromique à fond jaune minimale dans les rémiges est exigée.

- blanc dominant

Points disponibles 55 (lipochrome)

Evaluation	Description	points
EXCELLENT	<ul style="list-style-type: none">• Absence de lipochrome sur le manteau• présence réduite mais évidente de jaune citron sur les bords extrêmes des rémiges.	52
BON	<ul style="list-style-type: none">• Absence de lipochrome sur le manteau–• présence lipochromique plus étendue seulement sur les rémiges.	51-49

SUFFISANT	<ul style="list-style-type: none"> • Présence lipochromique sur les rémiges et les rectrices et légère présence sur les épaules. 	48-47
INSUFFISANT	<ul style="list-style-type: none"> • Présence importante de lipochrome sur les rémiges, les rectrices et les épaules. • Insuffisance lipochromique tendant à la variété blanc. • incrustation dorée ou orange 	46-44

BLANC Une couleur blanc immaculée est exigée sur la totalité du plumage.

➤ Blanc

Points disponibles 55 (lipochrome)

Evaluation	Description	points
EXCELLENT	<ul style="list-style-type: none"> • Luminosité et brillance optimale du blanc 	52
BON	<ul style="list-style-type: none"> • Légère opacité du blanc 	51-49
SUFFISANT	<ul style="list-style-type: none"> • Blanc peu brillant, pas lumineux et opaque 	48-47
INSUFISANT	<ul style="list-style-type: none"> • Blanc opaque, terne 	46-44

LIPOCHROMES AUX YEUX ROUGES

Lipochromes aux «yeux rouges» en fond jaune, rouge ou blanc, même descriptif que celui des lipochromes normaux, mais avec des «YEUX ROUGES» bien évidents.

Intensif Lutino	Intensif Rubino
Intensif Lutino Ailes Blanches	Intensif Rubino Ailes Blanches
Schimmel Lutino	Schimmel Rubino
Schimmel Lutino Ailes Blanches	Schimmel Rubino Ailes Blanches
Mosaïque Lutino	Mosaïque Rubino
Intensif Lutino Ivoire	Intensif Rubino Ivoire
Intensif Lutino Ivoire Ailes Blanches	Intensif Rubino Ivoire Ailes Blanches
Schimmel Lutino Ivoire	Schimmel Rubino Ivoire
Schimmel Lutino Ivoire Ailes Blanches	Schimmel Rubino Ivoire Ailes Blanches
Mosaïque Lutino Ivoire	Mosaïque Rubino Ivoire
Albino dominant	Intensif Rubino Bec Rouge-Urucum
Albino	Schimmel Rubino Bec-Rouge-Urucum

PRECISIONS CONCERNANT LES APPELLATIONS EMPLOYEES POUR LES LIPOCHROMES ET PORTEES SUR LES FICHES DE JUGEMENT

Les lipochromes **pigmentés** comprennent les sujets possédant la couleur jaune ou rouge, avec ou sans le facteur ivoire.

Les lipochromes **apigmentés** comprennent les sujets possédant la couleur blanche (blanc dominant ou blanc).

LES MELANINES

GENERALITES

Contrairement aux lipochromes, le pigment mélanique doit être apparent sur ces canaris.

Les termes suivants: intensif, schimmel, et mosaïque, désignant la catégorie de tous les mélanines à fond jaune ou rouge, sont décrits en premier lieu. Pour la couleur du lipochrome, avec ou sans le facteur ivoire, le descriptif est identique à celui des lipochromes. Le dessin mélanique est influencé par la catégorie et on doit en tenir compte.

INTENSIF