



Découvrez une douche aux possibilités infinies

La douche ModulR se compose d'une porte coulissante ou à pivot et d'une base de douche configurables d'une multitude de façons. Les nombreuses configurations permettent de l'intégrer autant dans les constructions urbaines récentes que dans les projets de rénovation. De plus, ses lignes simples et épurées créent des décors uniques et modernes.

Flexibilité sans limite

La douche **ModulR** convient à de nombreux agencements de salles de bain, car elle est offerte dans une **grande variété de dimensions et de types d'installation**.

Quelle que soit la configuration convenant à votre projet, il est possible de sélectionner :

- La base de douche B3 seulement
- La porte de douche ModulR seulement
- La base de douche B3 combinée à la porte de douche ModulR

Installation ■ rapide. Apparence ■ épurée. Entretien ■ simple.







Bases de douche B3

Grâce aux nombreux types d'installation possibles, la base de douche B3 de MAAX s'utilise dans une multitude de salles de bain. De plus, son allure épurée et minimaliste s'harmonise à tous les décors. Il s'agit d'un produit de qualité que les consommateurs recherchent.

Flexibilité

TYPES D'INSTALLATION







En coin gauche Alcôve profonde (3 murs)



Murale Tunnel (1 mur) (2 murs)



Plusieurs autres types d'installation à découvrir en ligne

DIMENSIONS

Alcôve



- 36 po (L) x 36 po (l)
- 48 po (L) x 32 po (l)
- 48 po (L) x 34 po (l)
- 48 po (L) x 36 po (l)
- 60 po (L) x 30 po (l)
- 60 po (L) x 32 po (l) • 60 po (L) x 36 po (l)

CHOIX DE COULEURS





(004)



CHOIX DU DRAIN

- Drain à droite, à gauche, central ou arrière, selon la grandeur et le type d'installation sélectionnés
- Drain carré avec grille en acier inoxydable au fini chrome ou drain rond standard

Tranquillité d'esprit





Brides de carrelage intégrées

Assure l'étanchéité



Surface en acrylique lisse et non poreuse

• Permet un entretien facile

Base renforcée de fibre de verre et de bois

• Assure une solidité et une résistance à long terme





Portes de douche ModulR

Les portes de douche ModulR sont si personnalisables qu'elles conviennent aisément à tous les types de salles de bain. Elles apportent une touche de raffinement à vos projets, tout en étant faciles à entretenir pour les consommateurs.

Polyvalence



Poignée

designer

DIMENSIONS



- Porte de douche de 78 po de haut (H)
- Porte de baignoire de 58 po de haut (H)

FINIS DE CADRE ET DE VERRE



Chrome

(084)



Nickel brossé (305)



Verre clair avec Lotus (900)

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

- Avec la base de douche B3
- Sur une base en céramique
- Avec la baignoire ModulR

CHOIX DU MÉCANISME D'OUVERTURE

- Porte coulissante (dotée du dispositif Glissement en douce de MAAX)
- Porte à pivot (à fermeture progressive)

ACCESSOIRES

- Tablette de verre en coin 9 po x 9 po
- Poignée standard (incluse)
- Poignée designer de 45 po pouvant servir de crochet à serviette (en accessoire)



Poignée standard





maaxmodulr.com/configurateur

Imprimé au Canada 10053628 MCCF0615-01

Des portes fiables et de qualité aux avantages multiples

- Verre trempé de 8 mm doté du revêtement protecteur Lotus de MAAX
 Surface antiadhésive facile à nettoyer
 - Résistance accrue à l'usure
 - Transparence optimale
- Fermeture magnétique assurant une étanchéité accrue
- Portes réversibles offrant une ouverture à gauche ou à droite
- Points d'ajustement multiples pour assurer l'étanchéité selon l'épaisseur du mur de tuile





Porte à pivot







Pivot à fermeture progressive

 Prévient les fuites d'eau grâce à la pression exercée à la fermeture

Élévation du pivot à l'ouverture

• Évite l'usure prématurée du PVC antifuite

Déflecteur formé en gouttière au bas de la porte

• Protège contre les débordements d'eau

Porte coulissante







Dispositif Glissement en douce de MAAX

- Empêche le claquement de porte
- Prolonge la durée de vie

Chariot élégant dissimulant les roulettes et amortisseurs

- Facilite l'ouverture
- Procure une allure raffinée

Guide détachable au bas des panneaux de verre

• Facilite l'entretien



